

# VSA SHOP VSA

## Zomereditie 2024

Geldig van 01-04-2024 t/m 30-09-2024

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden



### Industriële vloerventilatoren

#### DE BESTE VLOERVENTILATOREN

- Verstelbare luchtstroom
- 360 graden draaibaar
- Verticale en horizontale rotatie
- Muur of plafond montage
- Elk DF model van Master heeft verschillende types van luchtverplaatsing



MASTER OP PAGINA 2 >>

### Airconditioners mobiel & monoblock

#### AIRCONDITIONERS

- Mobiele airconditioners Compact 8 en 9P
- Mobiele airconditioners Silent 10P met WiFi
- Monoblock airconditioners
- Ventilatoren van Trotec



OLIMPIA SPLENDID OP PAGINA 3 >>

### Heteluchtpistolen MobileHeat 7



#### PRIMEUR IN DE REEKS

- Snel klaar voor gebruik tot 350°C > 4 seconden
- Instelbare temperatuur in 9 stappen - 150-550 °C
- Met één hand te bedienen
- Status-LED voor temperatuur
- Compatibel met 18V BOSCH AmpShare accusysteem
- Leveringsomvang in koffer

NIEUW



STEINEL TOOLS OP PAGINA 12 >>

### NIEUW Handtrackers



NOVUS OP PAGINA 13 >>

Prijzen in deze VSA SHOP zijn exclusief 21% BTW





## LUCHTKOELERS / BIO KOELERS //



BC 121  
**2.118,00**  
excl. btw  
**2.562,78**  
incl. btw

BC 221  
**2.542,00**  
excl. btw  
**3.075,92**  
incl. btw

BC 341  
**3.708,00**  
excl. btw  
**4.486,68**  
incl. btw



### LUCHTKOELERS, BC 121, 221, 341

- KENMERKEN:**
- Efficiënte en spotkoeler industriële koelers
  - Stille werking, zelfs bij grote luchtstroom
  - Automatische zwenkfunctie als standaard
  - Grote watertank voor langere bedrijfsuren
  - Grote, duurzame wielen met remmen voor eenvoudige verplaatsing
  - Waterslang aansluiten of tank handmatig bijvullen voor comfort
  - Corrosiebestendige kunststof behuizing
  - Inclusief luchtfilter voor eenvoudig onderhoud
  - Afstandsbediening om de snelheid gemakkelijk aan te passen
  - UV-lamp, desinfecteert het water

PARAMETERS	BC 121	BC 221	BC 341	
Art. nr.	BC121	BC221	BC341	
Koeling kussen	dm <sup>3</sup>	120	180	340
Luchtvolumestroom	m <sup>3</sup> /u	12.000	22.000	30.000
Maximale ruimte	m <sup>2</sup>	150	250	400
Geluid	dB	-	-	-
Elektrische voeding	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Elektrisch vermogen	W	450	750	1300
Indicatiestroom	A	2,7	4,5	4,5
Ventilatiesnelheid	-	-	-	-
Waterconsumptie	l/u	8 - 10	10 - 15	15 - 20
Volume reservoir	l	80	120	200
Afmeting	mm	925 x 580 x 1430	1130 x 690 x 1640	1690 x 920 x 1910
Gewicht	kg	45/50	59/64	105/120
Prijs	€	<b>2.118,00</b>	<b>2.542,00</b>	<b>3.708,00</b>


## INDUSTRIËLE VENTILATOREN //



DF 20P  
**176,50**  
excl. btw  
**213,57**  
incl. btw

DF 30P  
**524,00**  
excl. btw  
**634,04**  
incl. btw

DF 36P  
**689,00**  
excl. btw  
**833,69**  
incl. btw



### VENTILATOREN, DP 20 - 30 - 36 P

- KENMERKEN DF 20 - 30 - 36 P**
- Verstelbare luchtstroom
  - 360 graden draaibaar
  - DF20 heeft verticale en horizontale rotatie
  - DF20 kan aan de muur of plafond gehangen worden.
  - Poeder gecoate behuizing
  - Elk model heeft verschillende types van luchtverplaatsing

PARAMETERS	DF 20P	DF 30 P	DF 36 P	
Art. nr.	DF20P	DF30P	DF36P	
Luchtvolumestroom	m <sup>3</sup> /u	3600/4800 6600	9180/10200	11800/ 13200
Ventilator		Axiaal	Axiaal	Axiaal
Ventilatorsnelheid		3	2	2
Elektrische voeding	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Elektrisch vermogen	W	98/100/107	280/315	392/412
Bescherming	IP	IP44	IP44	IP20
Ventilatiesnelheid		-	-	-
Volume reservoir	l	80	120	200
Afmeting	mm	700 x 210 x 685	935 x 365 x 955	1050 x 390 x 1110
Gewicht	kg	9/11,5	32/36	41/45,1
Prijs	€	<b>176,50</b>	<b>524,00</b>	<b>689,00</b>

## VLOERVENTILATOREN //

PARAMETERS	BL 4800	BL 6800	BL 8800	BLM 4800	BLM 6800	
Art. nr.	BL 4800	BL 6800	BL 8800	BLM 4800	BLM 6800	
Luchtvolumestroom	m <sup>3</sup> /u	750	3.900	3.900	7.800	
Ventilator		Axiaal	Axiaal	Axiaal	Axiaal	
Ventilatorsnelheid		1	1	1	1	
Elektrische voeding	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	
Elektrisch vermogen	W	250	750	750	750	
Bescherming	IP	IP44	IP44	IP44	IP44	
Luchtuitlaat		20	30	30	40	
Luchtstroom		Blazen / zuigen	Blazen / zuigen	Blazen / zuigen	Blazen / zuigen	
Afmeting	mm	340 x 250 x 370	470 x 370 x 520	470 x 370 x 520	510 x 530 x 580	470 x 370 x 520
Gewicht	kg	7,2	14,7	14,7	19	14,7
Prijs	€	<b>219,50</b>	<b>381,00</b>	<b>381,50</b>	<b>174,00</b>	<b>222,50</b>



### BL 4800/6800/8800

- KENMERKEN**
- Stabiele en duurzame constructie
  - Gemakkelijk in gebruik en transport
  - Hoge luchtverplaatsing
  - Mogelijkheid om flexibele slangen aan te sluiten



### BLM 4800-BLM 6800

- KENMERKEN**
- Stabiele en duurzame constructie
  - Metalen behuizing
  - Gemakkelijk in gebruik en transport
  - Hoge luchtverplaatsing
  - Motor met thermische beveiliging
  - Mogelijkheid om flexibele slangen aan te sluiten

## BOUWDROGERS/ONTVOCHTIGERS //

PARAMETERS	DH 26	DH 44	DH 62	DH 92	
Art. nr.	DH26	DH44	DH62	DH92	
Capaciteit (30°C/80% RH)	l/24u	27	41	52	80
Voor ruimtes van	m <sup>3</sup>	115	160	160	330
Luchtvolumestroom	m <sup>3</sup> /u	350	480	480	1.000
Werkingsbereik temp.	°C	0,5-35	3-35	3-35	3-35
Werkingsbereik vocht.	%	35-99	35-99	35-99	35-99
Koudemiddel		R410A	R410A	R410A	R410A
Elektrisch vermogen	W	620	780	990	1.600
Elektrische voeding	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	46	53	53	50
Compressor		roterend	roterend	roterend	roterend
Volume reservoir	l	8	11	11	11
Afmeting	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Gewicht	kg	30/33	43/47	47/51	66/70
Prijs	€	<b>1.271,00</b>	<b>1.747,50</b>	<b>1.853,50</b>	<b>2.542,00</b>



### BOUWDRAGER ONTVOCHTIGERS DH-SERIE

- Luchtontvochtigers DH serie van Master: Stalen behuizing, grote wielen, en hendel. Gemakkelijke bediening, volledige automatische besturing. Ingebouwde hygrostaat. Mogelijkheid van continue (24 uur per dag).



### LUCHTONTVOCHTIGER DH720 - 20L-24U

- Art. nr.: DH720  
Luchtontvochtiger DH 720 van Master; vooral geschikt voor gebruik in huis of kantoor. Aantrekkelijk aanzicht en compacte, kunststof kast.



### LUCHTONTVOCHTIGER DH 721 21L-24U

- Art. nr.: DH721  
Luchtontvochtiger DH 721 van Master: Hoge capaciteit. Duurzame ombouw. Gemakkelijk te gebruiken. Met een ingebouwde hygrostaat.



### BOUWDRAGER ONTVOCHTIGER DH792 - 72L-24U

- Art. nr.: DH792  
Luchtontvochtiger DH 792. Snelle en automatische heetgasontdoeing. Hoge capaciteit. Duurzame ombouw. Gemakkelijk te gebruiken.



### BOUWDRAGER ONTVOCHTIGER DH752 - 47L-24U

- Art. nr.: DH752  
Luchtontvochtiger DH 752. Snelle en automatische heetgasontdoeing. Hoge capaciteit. Duurzame ombouw. Gemakkelijk te gebruiken.



**OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT**

**COMPACT TECHNOLOGY**  
Ruumtebesparing: slechts 70 cm hoogte en 35 cm breedte

**AFSTANDSBEDIENING**  
Gebruiks vriendelijke afstandsbediening. Snelle en eenvoudige set van alle functies

**ZWENKWIJLEN**  
Praktische zwenkwielen voor een gemakkelijkere verplaatsing

**OS019131**  
**329,00**  
excl. btw  
**398,99**  
incl. btw

**OS019148**  
**379,00**  
excl. btw  
**458,59**  
incl. btw

**MOBIELE AIRCONDITIONER\* COMPACT 8 P / 9 P**  
Art. nr.: OS019131 Capaciteit koelen BTU: 8.000 BTU/u Koelcapaciteit: 2,1 kW Koelbereik ruimte: 2 m<sup>2</sup> Geluidsniveau: 63 dB(A)

Art. nr.: OS019148 Capaciteit BTU: 9.000 BTU/u Koelcapaciteit: 2,34 kW Koelbereik ruimte: 23 m<sup>2</sup> Geluidsniveau: 64 dB(A)

**OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT**

**SILENT SYSTEM**  
Tot 10%<sup>1)</sup> stiller bij minimale snelheid

**AFSTANDSBEDIENING**  
Gebruiks vriendelijke afstandsbediening. Snelle en eenvoudige set van alle functies

**TOTAL WHITE DESIGN**  
Essentieel ontwerp met witte nuances bij de Dolceclima Silent 10 P

**BLUE AIR TECHNOLOGY**  
Ginjal van het basic comfort dankzij de lucht flow management functie.

**OS021400**  
**463,00**  
excl. btw  
**560,23**  
incl. btw

**OS021417**  
**526,00**  
excl. btw  
**636,46**  
incl. btw

**MOBIELE AIRCONDITIONER\* SILENT 10/12P WiFi**  
Art. nr.: OS021400 Capaciteit in BTU: 10.000 BTU/u Koelcapaciteit: 2,6 kW Koelbereik ruimte: 26 m<sup>2</sup> Geluidsniveau: 63 dB(A)

Art. nr.: OS021417 Capaciteit in BTU: 12.000 BTU/u Koelcapaciteit: 2,7 kW Koelbereik ruimte: 27 m<sup>2</sup> Geluidsniveau: 64 dB(A)

**OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT**

**SILENT SYSTEM**  
Tot 10% stiller bij minimale snelheid

**PRO POWER**  
Super koelvermogen tot 3,5 kW

**DESIGNED IN ITALY**  
Hi-tech gaat hand in hand met Made in Italy

**TOUCH DISPLAY**  
De nieuwste technologie is gericht op het optimaliseren van alle beschikbare functies

**GEMOTORISEERDE KLEPPEN**  
Geniet van het beste comfort dankzij de lucht flow management functie

**GEÏNTEGREERDE WIFI**  
Blijf er airconditioners vanaf uw eigen smartphone, dankzij geïntegreerde Wi-Fi

**OS019186**  
**686,50**  
excl. btw  
**830,06**  
incl. btw

**MOBIELE AIRCONDITIONER\* AIR PRO 14 WiFi**  
Art. nr.: OS019186 Draagbare mobiele airconditioner met LCD-ab, luchtfilter, verrijdbaar, energieklasse A, geïntegreerde Wifi. Capaciteit in BTU: 14.000 BTU/u Koelbereik ruimte: 26 m<sup>2</sup> Koelcapaciteit: 3,52 kW Geluidsniveau: 63 dB(A) Afmeting: 490 x 785 x 425 mm Gewicht: 38 kg

**OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT**

**1.157,50**  
excl. btw  
**1.400,58**  
incl. btw

**MONOBLOCK AIRCONDITIONER, UNICO\* EASY S1**  
Art. nr.: OS020366 - Unico Easy S1 - HP: heat pump  
Wand airconditioner zonder opzichte buitenunit aan de muur!  
Enkel twee ventilatiegaten en een klein gat voor de condenswaterafvoer!  
Geschikt voor het koelen maar ook voor het verwarmen van een ruimte.  
Capaciteit: BTU: 7.500 BTU/u  
Diam. wandgaten: 162 mm  
Ontvochtigingscapaciteit: 2,2  
Verwarmingscapaciteit: 1,8 kW  
Koelgas: R410A  
Ventilatiesnelheid: 2

Nominale absorptie: 3,45  
Koelcapaciteit: 2,0 kW  
Bescherming: IP 21  
Geluidsniveau: 60 dB(A)  
Afmeting: 693 x 665 x 276 mm  
Gewicht: 36 kg

**OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT**

**8.000 BTU**

**1.524,00**  
excl. btw  
**1.844,04**  
incl. btw

**MONOBLOCK AIRCONDITIONER, UNICO\* AIR**  
Art. nr.: OS015041 - Unico Air B - HP: heat pump  
Wand airconditioner zonder opzichte buitenunit aan de muur! Enkel twee ventilatiegaten en een klein gat voor de condenswaterafvoer!  
Geschikt voor het koelen maar ook voor het verwarmen van een ruimte.  
Capaciteit: 10.000/12.000 BTU/u  
Diam. wandgaten: 162/162  
Ontvochtigingscapaciteit: 3,1  
Verwarmingscapaciteit: - / 1,7 kW  
Koelgas: R410A  
Ventilatiesnelheid: 3

Nominale absorptie: 3,7/4,3 A  
Koelcapaciteit: 1,8 / 1,8 kW  
Bescherming: IP 20  
Geluidsniveau: 27-38 dB(A)  
Afmeting: 978 x 491 x 164 mm  
Gewicht: 37 kg

**OLIMPIA SPLENDID HOME OF COMFORT**

**2.143,00**  
excl. btw  
**2.593,03**  
incl. btw

**MONOBLOCK AIRCONDITIONER, UNICO\* ART 12HP**  
Art. nr.: OS021202 - Unico Art 12HP CV A  
Wand airconditioner zonder opzichte buitenunit aan de muur! Enkel twee ventilatiegaten en een klein gat voor de condenswaterafvoer!  
Geschikt voor het koelen maar ook voor het verwarmen van een ruimte.  
Capaciteit: 12.000 BTU/u  
Koelcapaciteit: 2,7 kW  
Verwarmingscapaciteit: 2,4 kW  
Koelgas: R410A  
Ventilatiesnelheid: 3

Bescherming: IP 20  
Ontvochtigingscapaciteit: 2  
Geluidsniveau: 27-38 dB(A)  
Afmeting: 902 x 506 x 229 mm  
Gewicht: 40 kg

**TROTEC**

**25,43**  
excl. btw  
**30,77**  
incl. btw

**TROTEC TAFELVENTILATOR TVE 10 - WIT**  
Art. nr.: TRO014974 - TVE 10  
De ventilator TVE 10 beschikt over 25 watt capaciteit, twee standen en een verticaal kantelbare ventilatorkep met automatische 100° oscillatie. Bij gematigde temperaturen is de energiebesparende eerste stand al voldoende om een weldadige verfrissing en een verkoelend windje te creëren.

**Specificaties**

- 25 Watt capaciteit
- 2 standen
- 30° kantelbare ventilatorkep
- Diameter 23 cm
- Max. 50 dB(A)
- Gewicht: 1,5 kg
- Standen: 2
- Kabellengte: 1,8 m
- Spanning: 220-240 V / 50 Hz

**TROTEC**

**24,97**  
excl. btw  
**30,21**  
incl. btw

**TROTEC STATIEVENTILATOR TVE 16 - WIT**  
Art. nr.: TRO013946 - TVE 16  
Overal waar afkoeling nodig is, in het bedrijf, op kantoor of gewoon thuis. De TVE 16 ziet er degelijk uit en zorgt voor een aangename koeling. Zet hem maar flexibel overal daar, waar u op het moment bezig bent en een lekker verfrissing nodig hebt. Is de zomer voorbij, verdwijnt de ventilator net zo goed weer in de kast.

**Specificaties**

- 25 Watt capaciteit
- 2 standen
- 30° kantelbare ventilatorkep
- Diameter 23 cm
- Max. 50 dB(A)
- Gewicht: 1,5 kg
- Standen: 2
- Kabellengte: 1,8 m
- Spanning: 220-240 V / 50 Hz

**TROTEC**

**35,37**  
excl. btw  
**42,80**  
incl. btw

**TROTEC TORENVENTILATOR TVE 30 T - WIT**  
Art. nr.: TRO015032 - TVE 30 T  
Met de torenventilator TVE 30 T verliest elke nog zo warme zomer zijn zweetdrijvende verschrikking. Vertrouwt u ook op de slanke, maar innovatieve techniek van deze koelspecialist, als het om maximale wind en gelijktijdig minimale afmetingen gaat.

**Specificaties**

- 45 watt capaciteit
- Energiezuinig
- Automatische 60°
- Geïntegreerde handgreep
- Geluidsniveau: max. 60 dB (A)
- Modern, plaatsbesparend kolomdesign
- 3 snelheden
- Oscillatie met Timer-functie
- Stabiele voet

**TROTEC**

**41,74**  
excl. btw  
**50,91**  
incl. btw

**TROTEC VLOERVENTILATOR TVE 12 - CHROOM**  
Art. nr.: TRO014301 - TVE 12 Chroom  
De vloerventilator TVE 12 is van zijn vleugels in chroom-optiek tot aan de verchroomde standbeugel compleet van metaal - zelfs de motor is uitgerust met een koper-spoel.

**Specificaties**

- 37 Watt vermogen
- Om 100° instelbare hoek
- Diameter 30 cm
- Lange levensduur
- Geïntegreerde snoeropwikkeling
- Unieke prijs-kwaliteitsverhouding
- 3 snelheden
- Metaalgrill in moderne chroom-optiek
- Stabiele, anti-slip voeten
- Stille loop
- Handige draaghengsel

**TROTEC**

**46,24**  
excl. btw  
**55,95**  
incl. btw

**TROTEC VLOERVENTILATOR TVM 14 - CHROOM**  
Art. nr.: TRO014318 - TVM 14 Chroom  
Uitgerust met 44 watt vermogen en een vleugeldiameter van 35 centimeter. Omdat de korf zich bovendien traploos tot 100° om zijn as kan worden ingesteld, kan de luchtstroom optimaal in elke hoek worden afgesteld.

**Specificaties**

- 44 watt vermogen
- 100° instelbare hoek
- Stabiele, anti-slip standvoet
- Unieke prijs-kwaliteitsverhouding
- 3 snelheden
- Diameter 35 cm
- Geïntegreerde snoeropwikkeling

**TROTEC**

Trotec-ventilatoren zorgen snel en voordelig voor afkoeling! Alle Trotec-ventilatoren uit de Comfort-Temp-serie onderscheiden zich door een unieke prijs-/prestatieverhouding, zijn flexibel in elke binnenruimte inzetbaar en ten opzichte van andere koeloplossingen, bijv. mobiele aircosystemen, onverslaanbaar voordelig in aanschaf- en bedrijfskosten.

airconditioners / ventilatoren



62,65  
excl. btw  
76,81  
incl. btw

**KETTINGTAKEL CB01 1000KG**  
Art. nr.: 4907401000  
• Max. 1000 kg liftcapaciteit - 3 m lengte ketting  
• Voor liften, optrekken, stretchen, positioneren  
• Perfect om te gebruiken op plaatsen waar de ruimte beperkt is  
• Haak met veiligheidslot  
• Veilig optillen van zware werkzaamheden



460,90  
excl. btw  
557,98  
incl. btw

**VLAKBANK PLM1800**  
Art. nr.: 5902208901  
• Krachtige 1500 watt motor  
• Doorgangshoogte 152mm en 330mm breedte  
• 2 HS-schaafbladen en een snelheid van 8500 rpm voor moeiteloos en precies schaven  
• Vandiktetafel van plaatstaal met verlenging 330x630 mm. Aanvoersnelheid 7,4 m/min  
• Snijdiameter 48mm, 2 schaaftassen  
• Stofdichte aan/uit veiligheidsschakelaar



85,25  
excl. btw  
103,15  
incl. btw

**DUBBELE SLIJPMACHINE SM150LB**  
Art. nr.: 5903108901  
• Krachtige 0,5 HP motor v  
• Slijp-/borstelschijf: Ø 150 mm  
• Verstelbare vonkenbescherming  
• Levering met één slijpschijf en één borstelschijf  
• LED-werkverlichting voor een verlicht werkkoppervlak  
• Constructie van gietstaal  
• Instelbare werkstukdruk  
• Rubberen onderkant zodat de slijpmachine op zijn plaatst blijft



121,45  
excl. btw  
146,96  
incl. btw

**DUBBELE SLIJPMACHINE SM150LB**  
Art. nr.: 5903110901  
• Krachtige 0,5 HP motor - Slijpschijven: Ø 200 mm  
• Levering twee slijpschijven: 1 grove en 1 fijne slijpschijf  
• Verstelbare vonkenbescherming  
• Veelzijdige machine voor veel verschillende slijpwerkzaamheden  
• LED-werkverlichting voor een verlicht werkkoppervlak  
• Constructie van gietstaal met de mogelijkheid om deze te bevestigen op uw werkbank  
• Instelbare werkstukdruk  
• Rubberen onderkant zodat de slijpmachine op zijn plaatst blijft



128,70  
excl. btw  
155,73  
incl. btw

**WAND PLAFONDSCHUURMACHINE DS920**  
Art. nr.: 5903804901  
• Variabele snelheidscontrole  
• Ronde Ø 225 mm schuurkop  
• Schuurschijven zijn makkelijk te bevestigen  
• Krachtige 710 Watt motor  
• Ergonomisch design  
• Inclusief accessoires: 4 meter slang, 6 ronde schuurschijven en 2 adapters  
• Zeer makkelijk op te bergen omdat de DS920 opvouwbaar is



433,80  
excl. btw  
524,90  
incl. btw

**HOUTKLOVER HL760LS 230V 7 T**  
Art. nr.: 5905211934  
• Klooft hout tot 100 stukken p/uur  
• Kloofkracht: 7 ton  
• Maximale lengte: 52 cm - Houtlengte Ø250 mm  
• Hydraulische cilinder  
• Krachtige motor van 2200W  
• Instelbare slijpkracht  
• Optimale veiligheid door 2-handige bediening  
• Inclusief plank voor houtblokken  
• Inclusief onderstel met transportwielen



270,50  
excl. btw  
327,31  
incl. btw

**TAFELBOORMACHINE DP16SL**  
Art. nr.: 4906807901  
• Standaard met boorkop  
• Vijf snelheden van 600 tot 2600 tr/min voor hout, metaal en alle soorten kunststoffen  
• Robuuste gelaste stalen constructie voor een lange levensduur  
• Krachtige 550 Watt motor  
• Inclusief laser voor zeer precies werken



409,00  
excl. btw  
494,89  
incl. btw

**TAFELBOORMACHINE DP18VARIO**  
Art. nr.: 5906807801  
• Standaard met snelspanboorkop  
• Traploze toerentalregeling van 440 tot 2580 tr/min  
• Robuuste stalen constructie voor een lange levensduur  
• Krachtige 550 Watt motor  
• Zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding  
• Boorcapaciteit van 1 tot 16 mm  
• Inclusief laser voor zeer precies werken, tafelverbreiding en LED-werkverlichting



260,65  
excl. btw  
314,70  
incl. btw

**METAALBANDZAAGMACHINE MBS1200**  
Art. nr.: 5901508901  
• Krachtige 1200 Watt motor  
• Kan stationair en flexibel worden gebruikt  
• Toepassing van PVC tot roestvrij staal met materiaaldikte tot 127x127 mm  
• Twee geïsoleerde handgrepen, waarvan één verstelbaar, zodat de zaag altijd comfortabel in de hand ligt  
• Variabele zaagsnelheden van 0,7 tot 2,4 m/s voor verschillende materialen



255,15  
excl. btw  
308,73  
incl. btw

**STEENKNIPPER HSC130**  
Art. nr.: 5908501900  
• Licht in gewicht maar toch robuust  
• Voor het splitten van samengesteld steen, platen, composiet in verschillende maten  
• Precies en nauwkeurig splitten op elk moment  
• Messen met lange levensduur, makkelijk te verwisselen / vervangen  
• Splithoogte minimaal: 25 mm / Splithoogte maximaal: 140 mm  
• Splitelengte maximaal: 330 mm



126,15  
excl. btw  
152,64  
incl. btw

**BOORHAMER DH1300PLUS 1250W**  
Art. nr.: 5907902901  
• Gecontroleerde vibratie zelfs bij werkzaamheden  
• Kracht van 5 joule - Krachtige 1250 Watt motor  
• 4 rotatiefuncties voor meer veelzijdigheid en prestatie  
• Variabel instelbare snelheid van 0-850 tr/min  
• Geweldige kracht van de boorhamer tussen 0 en 4500 slagen per minuut  
• Inclusief platte beitel, puntbeitel en borensset  
• Inclusief opbergkoffer



218,90  
excl. btw  
264,87  
incl. btw

**SLOOPHAMER AB1600 + KOFFER**  
Art. nr.: 5908201901  
• Wordt geleverd met 2 beitels  
• Inclusief solide stalen koffer  
• Impact kracht van maar liefst 50 joules  
• Snel en makkelijk beitels wisselen  
• Comfortabele grip dankzij het Soft-Grip D-handvat  
• Compact, gestroomlijnd design voor moeilijk bereikbare plekken



330,90  
excl. btw  
400,39  
incl. btw

**BETONMIXER MIX125 550W 125L**  
Art. nr.: 5908403901  
• Krachtige mixer met 550 Wat inductiemotor  
• MIX125 is aangedreven met een gegoten tandwiel.  
• Trommelinhoud van 125 liter.  
• Verplaatsen is vrij eenvoudig omdat het apparaat is voorzien van rubberen wielen die tevens voor extra stabiliteit zorgen als de Schepach MIX125 op zijn plek staat.



1.269,10  
excl. btw  
1.535,49  
incl. btw

**TRILSTAMPER 1000 5,6PK 10000 N**  
Art. nr.: 3908301915  
• Schepach Vibratie stamper VS1000 Vibratie stamper van Schepach, 450 tot 650 vibraties per minuut.  
• De VS1000 is een veelzijdige stamper; gemaakt voor reparaties op verschillende groottes.



295,85  
excl. btw  
357,98  
incl. btw

**GRONDBOORMACHINE EB2000 MET 3 BOREN**  
Art. nr.: 5904704903  
• Eenvoudige bediening en makkelijk in onderhoud  
• Krachtige 2-takt benzinemotor met 1,97 pk en 52cc  
• Inclusief boren van 100, 150 en 200 mm  
• Snelle en eenvoudige boorwissel



188,00  
excl. btw  
227,48  
incl. btw

**STROOMGENERATOR SG1000**  
Art. nr.: 5906218901  
• 63 cc, 2-takt benzinemotor  
• 700 W max. vermogen  
• 680 W continu vermogen  
• Licht en draagbaar  
• Standaard 230 V stopcontact met overbelastingsbeveiliging  
• Antirillingsrubberen voetjes, draaggreep en trekstarter



86,10  
excl. btw  
104,18  
incl. btw

**MIXER PM1200**  
Art. nr.: 5907801901  
• Ideaal voor het mixen van mortel, plamuur, verf, gips, droog materiaal en zelfs klein beton  
• Variabele snelheid tussen 0 en 700 omwentelingen p/m  
• Sterke 1200 Watt motor  
• Snel en gemakkelijk verwisselen van mixgardes  
• Ergonomische soft-grip D-handvat voor gebruik  
• Robuuste M14 stang  
• Schachtlengte 550 mm  
• Inclusief 2 mixgardes



149,40  
excl. btw  
180,77  
incl. btw

**MIXER PM1800D (DUBBELE GARDE)**  
Art. nr.: 5907802901  
• Twee tegenstelde mixgardes  
• Variabele snelheidsregeling in 2 snelheden (0 - 450 / 0 - 790 omwentelingen per minuut)  
• Sterke 1800 Watt motor  
• Snel en gemakkelijk verwisselen van mixgardes  
• Ergonomische soft-grip D-handvat voor comfortabel gebruik  
• Ideaal voor het mixen van mortel, gips en verf  
• Inclusief 2 mixgardes



202,30  
excl. btw  
244,78  
incl. btw

**HOGEDRUKREINIGER HCE2400 2400W 180 BAR**  
Art. nr.: 5907705901  
• Ideale krachtige, hogedrukreiniger voor privé gebruik  
• Geschikt voor vrijwel alle toepassingen  
• Quick Connect Systeem; voor het snel wisselen van de accessoires  
• Krachtige 2400W motor  
• Gewicht van 11 kilogram maakt het een compacte.  
• Stabiele machine die eenvoudig te vervoeren is  
• Maximale druk van 180 bar



74,80  
excl. btw  
90,51  
incl. btw

**LUCHTPOMP AIR FORCE 5 230V**  
Art. nr.: 5906142901  
• Compacte, mobiele compressor  
• Ideaal voor gebruik in de auto  
• Kan worden gebruikt met 12V en 230 V  
• Bij uitstek geschikt als noodhulp om banden op te pompen bij pech onderweg  
• De druk kan digitaal worden gemeten en vooraf worden ingesteld  
• Inclusief 600 mm perslucht slang en 4 mondstukken  
• De kabel en alle accessoires kunnen veilig en worden opgeborgen



## TAFELBOORMACHINES

**230V**

**392,50**  
excl. btw  
**474,89**  
incl. btw

**TB 14 T**

Art. nr.: 01-1026  
Vermogen: 375 W (230V)  
Boorcapaciteit: max. 14 mm  
Spilopname: Vast / B16  
Toerental: (5) 620 - 2620 tr/min  
Pinoleslag: 65 mm  
Uitlading: 130 mm  
Tafelafm.: B185 x D185 mm  
Afm.: B300 x D510 x H690 mm  
Gewicht: ca. 26 kg

**230V**

**513,00**  
excl. btw  
**620,73**  
incl. btw

**TB 16 T**

Art. nr.: 01-1031  
Vermogen: 550 W (230V)  
Boorcapaciteit: max. 16 mm  
Spilopname: MK2  
Toerental: (12) 300 - 2550 tr/min  
Pinoleslag: 65 mm  
Uitlading: 155 mm  
Tafelafm.: B245 x D245 mm  
Afm.: B400 x D570 x H920 mm  
Gewicht: ca. 36 kg

**230V**

**579,50**  
excl. btw  
**701,95**  
incl. btw

**TB 20 T**

Art. nr.: 01-1036  
Vermogen: 550 W (230V)  
Boorcapaciteit: max. 20 mm  
Spilopname: MK2  
Toerental: (16) 180 - 2770 tr/min  
Pinoleslag: 80 mm  
Uitlading: 155 mm  
Tafelafm.: B290 x D290 mm  
Afm.: B380 x D620 x H1000 mm  
Gewicht: ca. 54 kg



**SB 25 S, R-L**

Art. nr.: 01-1046  
Boorcap.: max. 25 mm  
Spilopname: MK3  
Toerental: (12) 280-2380 tr/min  
Pinoleslag: 85 mm  
Uitlading: 175 mm  
Tafelafm.: B290 x D290 mm  
Afmetingen: B380 x D660 x H1560 mm  
Gewicht: ca. 65 kg

**400V**

**815,00**  
excl. btw  
**986,15**  
incl. btw

**400V**

**01-1046**

**1.126,00**  
excl. btw  
**1.362,46**  
incl. btw

**400V**

**01-1051**

**SB 32 S, R-L**

Art. nr.: 01-1051  
Boorcap.: max. 32 mm  
Spilopname: MK4  
Toerental: (12) 150-2450 tr/min  
Pinoleslag: 120 mm  
Uitlading: 215 mm  
Tafelafm.: B300 x D290 mm  
Afmetingen: B400 x D720 x H1700 mm  
Gewicht: ca. 95 kg

## BOOR- FREESMACHINE



**BF 30 SUPER**

Art. nr.: 02-1044C  
Boorcapaciteit in staal: 30 mm  
Sterfreesen max.: 75 mm  
Freesen max.: 25 mm  
Uitlading: 180 mm  
Afstand spindel / tafel: 135 - 495 mm  
Pinoleslag: 70 mm  
Spindeltoerental, traploos: 50 - 750/150 - 2250 omw./min  
Spindelopname: MK 3  
Tafelgrootte: 840 x 210 mm  
Loopweg (x / y): 565 / 215 mm  
Freeskop zwenkbaar: -90° tot +90°  
Hoogteverstelling freeskop: 360 mm  
T-groeven grootte: 14 mm  
Motor-afgiftecapaciteit: S1 100%: 1,1 kW / 230 V  
Motor-opnamecapaciteit: S6 40%: 1,6 kW / 230 V  
Machineafmeting (B x D x H): 1100 x 715 x 1200 mm  
Gewicht: ca.: 220 kg

**4.441,00**  
excl. btw  
**6.373,16**  
incl. btw

**230V**

**Excl. onderstel**

## BOOR- FREESMACHINE



**BF 40 HS**

Art. nr.: 02-1098  
Boorcapaciteit in staal: 32 mm  
Boorcapaciteit in gietstaal: 40 mm  
Meskopfrees max.: 80 mm  
Uitlading: 280 mm  
Spindeltoerental: (12) 75 - 3200 omw./min  
Spindelopname: MK 4  
Pinoleslag: 120 mm  
Pinolevoeding: (3) 0,10 / 0,18 / 0,26 mm/omw.  
Tafelgrootte: 730 x 210 mm  
T-groeven grootte: 14 mm  
Afstand spindel / tafel max.: 640 mm  
Afstand spindel / bodemplaat max.: 1185 mm  
Freeskop zwenkbaar: -90° tot +90°  
Hoogteverstelling freeskop: 265 mm  
Bodemplaat: 365 x 375 mm  
Machineafmeting (B x D x H): 1070 x 800 x 2060 mm  
Gewicht: ca.: 360 kg

**3.644,00**  
excl. btw  
**4.409,24**  
incl. btw

**400V**

## TAFELSLIJPMACHINES



**176,50**  
excl. btw  
**213,57**  
incl. btw

**DSA 150 / 230V**

Art. nr.: 05-1090  
Slijpschijf: 150 x 25,4 x 12,7 mm  
Slijpschijf korrel: K36 / K80  
Toerental: 2850 tr/min  
Vermogen: 0,37 kW / 230V  
Afm.: B345 x D270 x H275 mm  
Gewicht: ca. 10 kg  
Onderstel apart verkrijgbaar

**230V**

**272,00**  
excl. btw  
**329,12**  
incl. btw

**DSA 200 / 230V**

Art. nr.: 05-1092  
Slijpschijf: 200 x 25,4 x 15,9 mm  
Slijpschijf korrel: K36 / K80  
Toerental: 2850 tr/min  
Vermogen: 0,55 kW / 230V  
Afm.: B410 x D340 x H330 mm  
Gewicht: ca. 18 kg  
Onderstel apart verkrijgbaar


**Excl. onderstel**

**298,50**  
excl. btw  
**361,19**  
incl. btw

**DSA 250 / 230V**

Art. nr.: 05-1096  
Slijpschijf: 250 x 25,4 x 20 mm  
Slijpschijf korrel: K36 / K80  
Toerental: 2850 tr/min  
Vermogen: 0,75 kW / 230V  
Afm.: B450 x D360 x H370 mm  
Gewicht: ca. 26 kg  
Onderstel apart verkrijgbaar

## CIRKELZAAGMACHINES



Art. nr.	04-1885	04-1887
Vermogen	0,75 / 1,3 kW (400V)	0,75 / 1,3 kW (400V)
Afm. zaagblad	Ø 315 x 32 mm	Ø 350 x 32 mm
Toerental	18 / 36 tr/min	18 / 36 tr/min
Opening kleem	max. 140 mm	max. 145 mm
Werkhoogte	960 mm	960 mm
Afmeting	B550 x D1000 x H1860 mm	B550 x D1000 x H1810 mm
Gewicht	ca. 210 kg	ca. 215 kg

Zaagcap. CS 315 L	●	○	□	■	▣
90°	55 mm	100 mm	95 x 95 mm	50 x 50 mm	140 x 85 mm
60°	45 mm	100 mm	90 x 90 mm	40 x 40 mm	110 x 90 mm
45°	45 mm	100 mm	90 x 90 mm	40 x 40 mm	100 x 90 mm

Zaagcap. CS 350 L	●	○	□	■	▣
90°	60 mm	110 mm	110 x 110 mm	60 x 60 mm	140 x 100 mm
60°	55 mm	110 mm	100 x 100 mm	45 x 45 mm	120 x 100 mm
45°	55 mm	105 mm	100 x 100 mm	45 x 45 mm	100 x 100 mm

**400V**

**Inclusief onderstel!**

**2.638,00**  
excl. btw  
**3.191,98**  
incl. btw

**04-1887**

**2.527,50**  
excl. btw  
**3.058,28**  
incl. btw

## DRAAIBANK



**STANDARD 165 TOP**

Art. nr.: 03-1260  
Vermogen: 2,0 / 2,4 kW  
Afstand tussen centers: 1000 mm  
Centerhoogte: 175 mm  
Draaidiameter over bed: 350 mm  
Bedbreedte: 180 mm  
Doorlaat hoofdas: 40 mm  
Opname losse kop: MK3  
Toerental: (12) 45 - 2000 tr/min  
Schroefdraad metrisch: (36) 0,4 - 7 mm  
Verplaatsing pinoel: 110 mm  
Voedingsbereik lengte: (40) 0,053 - 1,29 mm/omw  
Voedingsbereik dwars: (40) 0,013 - 0,31 mm/omw  
Afmeting: B1730 x D700 x H1340 mm  
Gewicht: ca. 515 kg

**7.689,50**  
excl. btw  
**9.304,00**  
incl. btw

**Incl. onderstel!**



## DRAAIBANK



**MASTER 180 DIGITAAL**

Art. nr.: 03-1264XL  
Vermogen: 1,5 kW (400V)  
Afstand tussen centers: 1000 mm  
Centerhoogte: 180 mm  
Draaidiameter over bed: 360 mm  
Draaidiameter over dwarssledes: 220 mm  
Doorlaat hoofdas: 51 mm  
Opname losse kop: MK4  
Toerental: (8) 70 - 2000 tr/min  
Voedingsber. lengte: (32) 0,052-1,392 mm/omw  
Voedingsber. dwars: (32) 0,014-0,380 mm/omw  
Schroefdraad metrisch: (26) 0,4 - 7,0 mm  
Pinoel diameter: 42 mm  
Verplaatsing pinoel: 110 mm  
Afmeting: B1920 x D750 x H1600 mm  
Gewicht: ca. 540 kg

**7.692,00**  
excl. btw  
**9.307,32**  
incl. btw

**Incl. onderstel!**





### GYSMI160P

#### GYSMI 160P + LCD TECHNO 11

- Micro-processor Inverter lasapparaat
- Een lasapparaat met een revolutionaire boogdynamiek, uniek in z'n soort.
- Last alle soorten rutiele, basische, inox, en gietijzere elektroden in gelijkstroom
- Zeer praktisch dankzij z'n bescheiden gewicht (4,2 kg) en z'n handzame formaat. Het lasapparaat is bovendien zeer zuinig in gebruik (zekering AM16A)



50/60Hz	I <sub>2</sub>	φ1,6	φ2	φ2,5	φ3,2	φ4	φ5	I <sub>A</sub> (60%)	X% (2 max)	U <sub>i</sub>	U <sub>e</sub>	cm/kg	U <sub>i</sub>	U <sub>e</sub>	IP	Product & compatible power generator (V-15%)
230V 1~	16A	10-160A	62	50	47	45	22	85A	14%	72V	10x12x27-4.2	6 kW	7,5 kVA	160 A	IP 21	6 kW

### GYSMI200P

#### GYSMI 200P + KOFFER

- Lasapparaat met inverter technologie bestuurd door een microprocessor.
- Dynamische lasboog
- Geschikt voor alle soort elektroden:
- Heel handig dankzij laag gewicht (5 kg) en kleine afmetingen



50/60Hz	I <sub>2</sub>	MMA	φ1,6	φ2,0	φ2,5	φ3,2	φ4,0	φ5,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (2 max)	U <sub>i</sub>	U <sub>e</sub>	cm/kg	U <sub>i</sub>	U <sub>e</sub>	IP	Product & compatible power generator (V-15%)
230V	32A	10-200A	62	50	47	45	30	21	120A	20%	200A 20%	72V	10/16	14x18x27 / 5	7 kW	10 kVA	200 A

### PROTIG161

#### PROTIG 161 DC HF INCLUSIEF ACCESSOIRES

- De PROTIG 161 DC (160 A) is een ultra compact lasapparaat, bestemd voor de ambachtelijke lasser.
- De PROTIG 161 DC is, dankzij een secundair regelend vermogen, bij uitstek geschikt voor het realiseren van kwalitatief hoge lasverbindingen op zachte en roestvrijstalen metalen.
- Dankzij de intuïtieve bediening kan het apparaat zeer eenvoudig bijgesteld worden.



50/60Hz	I <sub>2</sub>	I <sub>2</sub> MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY	EN 60974-1 (40°C)	EN 60974-1 (40°C)	U <sub>i</sub>	U <sub>e</sub>	cm	kg	IP	Product & compatible power generator (V-15%)											
230V 1~	16	10+160	A	A	A	100	200	PULSE	AIP	SR	100%	95 A	95 A	15%	80 A	92	35/50	36 x 16 x 28 cm	7,5	IP 21	6 kW	7,5 kVA

### PROTIG200 AC/DC

#### PROTIG 200 AC/DC HF INCLUSIEF ACCESSOIRES

- De PROTIG 200 AC/DC (200 A) is een veelzijdig dubbele-procedure lasapparaat voor TIG AC/DC lassen en lassen met beklede elektrode (MMA)
- Met dit lasapparaat kunt u probleemloos alle soorten materiaal tot 4 mm dik lassen (staal, inox, aluminium, koper, magnesium of titaan).
- Secundair regelend vermogen garandeert een optimale boogstabiliteit en een constante stroom.



50/60Hz	TIG DC	TIG AC	MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY	EN 60974-1 (40°C)	EN 60974-1 (40°C)	U <sub>i</sub>	U <sub>e</sub>	cm	kg	IP	Product & compatible power generator (V-15%)												
230V 1~	16	10+160	10+200	10+160	PULSE	SR	100%	90 A	115 A	20%	70 A	90 A	90 A	20%	70 A	90 A	20%	70 A	64	35/50	24 x 43 x 35	12,5	IP 21	7,5 kW

### SMARTMIG

#### SMART MIG 162 INCLUSIEF ACCESSOIRES

- 2-in-1
- Lassen met gas en zonder gas («no gas»)
- Traditioneel lasapparaat met transformator
- Intuïtieve bediening
- Toegang tot eenvoudige lasmodules
- Staal, inox, aluminium



50/60Hz	A	A	100	200	GAS	NO GAS	NO GAS	X% (2 max)	Wheel Euro	Gas/No Gas Easy charge	cm/kg	U <sub>i</sub>	U <sub>e</sub>	TYPE	D	Product & compatible power generator (V-15%)	
SMARTMIG 110	220V 1~	13	40	110	—	—	—	85A @ 6%	—	—	40 x 39 x 19 / 13,5	25	30	0,9	D 04-8081	0,9	3 kW
SMARTMIG 142	230V 1~	13	40	140	—	—	0,6-0,8	0,9	—	—	50 x 44 x 25 / 22,5	28	39	0,6 / 0,8	A 04-2339	0,8	3,5 kW
SMARTMIG 162	230V 1~	16	30	160	—	—	0,6-1	0,9	—	—	55,5 x 46 x 25,5 / 28	25,5	40	0,6 / 0,8	A 04-2339	0,8	5 kW

### MULTIWELD FV220

#### MULTIWELD FV220M 065482 INCLUSIEF ACCESSOIRES

- Enkelefasige stroombron die MIG/MAG-, gevulde draad- en MMA-lasprocessen combineert.
- Werkt met een voedingsspanning tussen 85 en 265 V
- Met FV (Flexible Voltage) voeding intuïtieve interface bevat twee digitale displays voor eenvoudige, nauwkeurige instellingen.



50/60Hz	TIG DC	TIG AC	MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY	EN 60974-1 (40°C)	EN 60974-1 (40°C)	U <sub>i</sub>	U <sub>e</sub>	cm	kg	IP	Product & compatible power generator (V-15%)
MULTIWELD FV 220M	110V 1~	230V 1~	3x 2,5	2	16	—	—	—	—	—	—	—

### MULPEARLXL

#### MULPEARL 210-4 XL INCLUSIEF ACCESSOIRES

- Multifunctionele 4 in 1 lasgenerator, waarmee u zeer precies laswerkzaamheden in MIG/MAG (met of zonder gas), TIG DC en MMA kunt uitvoeren.
- Beschikt over 9 lassynergieën waarmee u kunt lassen op fijn plaatwerk van 0,6mm tot 6mm dikte.
- Veelzijdig en uitgerust met een enkelefasige voeding met PFC/FV technologie, uw vbetrouwbare bondgenoot in de werkplaats of tijdens on-site klussen.



50/60Hz	MMA	TIG	φ min-max	φ max	Electronic Control	EN 60974-1 (40°C) MIG	U <sub>i</sub>	U <sub>e</sub>	cm/kg	Product & compatible power generator (V-15%)
110V 1~	32A	20-130A	20-160A	20-150A	0,6 - 0,9	100A	150A	22%	27,5x55x44 / 20	7,5 kW
230V 1~	16A	20-200A	20-200A	20-200A	1,0 - 1,2	130A	200A	20%	—	9 kVA

### EASYCUT40

#### EASYCUT40 INCLUSIEF ACCESSOIRES

- Multifunctionele 4 in 1 lasgenerator, waarmee u zeer precies laswerkzaamheden in MIG/MAG (met of zonder gas), TIG DC en MMA kunt uitvoeren.
- Beschikt over 9 lassynergieën waarmee u kunt lassen op fijn plaatwerk van 0,6mm tot 6mm dikte.
- Veelzijdig en uitgerust met een enkelefasige voeding met PFC/FV technologie, uw vbetrouwbare bondgenoot in de werkplaats of tijdens on-site klussen.



50/60Hz	MMA	TIG	φ min-max	φ max	Electronic Control	EN 60974-1 (40°C) MIG	U <sub>i</sub>	U <sub>e</sub>	cm/kg	Product & compatible power generator (V-15%)
110V 1~	32A	20-130A	20-160A	20-150A	0,6 - 0,9	100A	150A	22%	27,5x55x44 / 20	7,5 kW
230V 1~	16A	20-200A	20-200A	20-200A	1,0 - 1,2	130A	200A	20%	—	9 kVA

### LASHANDSCHOEN



**8,65** excl. btw  
**10,27** incl. btw

#### GYSLASMAGNEET

Art. nr.: 5193045101

- Zeer resistent leder van uitstekende kwaliteit
- Goede isolatie tegen de warmte
- Handschoen naar Amerikaans model, met duim en palm uit één stuk
- Middelvinger + ringvinger apart vast aan de palm
- Volledig katoen-gevoerde kap

### LASMAGNEET



**8,35** excl. btw  
**10,40** incl. btw

#### GYSLASMAGNEET

Art. nr.: 5193044203

- Lasmagneet om uw werkstuk goed op zijn plek te houden.

## Lassen & snijden

Het complete aanbod gewijd aan de lasprofessional!





# NIEUW BOTT VERSO MODULE



## EIGENSCHAPPEN

- Zowel lades als legborden met **75 kg** draagcapaciteit
- Gebruiksvriendelijk werkblad van linoleum (lino)
- Volledig af te sluiten/vergrendelen
- Perforplaat voor handgereedschap
- Verkrijgbaar in 4 kleurcombinaties

### Behuizing

RAL 7035 GRIJS

### Fronten

### Kleurcode

RAL 7035 GRIJS

.16

RAL 5010 GENTIAANBLAUW

.11

RAL 3004 PURPERROOD

.24

RAL 7016 ANTRACIETGRIJS

.19



**2995,00**  
excl. btw

**3.623,95**  
incl. btw

## EIGENSCHAPPEN VERSO MODULE

Artikelnummer	16920100.** (zie kleurcode tabel)
Omschrijving	verso set
Afmetingen (B x D x H)	2125 x 550 x 2000 mm
Diepte incl. ophangstrips	590 mm

## ACCESSOIRES VERSO MODULE

		Excl. BTW	Incl. BTW
1403101	25-delige Perfoset met haken / klemmen	€ 104,60	€ 126,57
16926901	Inlegmat voor B 800 x D 550 mm, zwart	€ 6,70	€ 8,11
43020790	Assortiment met 24 kunststof bakjes,	€ 111,60	€ 135,04
16926823.51	Assortiment met schotten voor B 800 en	€ 62,10	€ 75,14

## OVERIGE MODULES

	
<b>3795,00</b> excl. btw	<b>4995,00</b> excl. btw
<b>4.591,95</b> incl. btw	<b>6.043,95</b> incl. btw
verso Model 2	verso Model 3
2400 x 550 x 2000 (B x D x H)	3450 x 550 x 2000 (B x D x H)
590 (inclusief ophangstrips)	590 (inclusief ophangstrips)
<b>16920101.**</b>	<b>16920102.**</b>

## 3D WERKTEKENING / OFFERTE OP AANVRAAG



**MAATWERK**

## WERKPLAATSRINRICHTING OP MAAT

Heeft u vragen over een de deze bovenstaande module of wilt u maatwerk oplossing voor uw werkplaats.  
Neem dan contact op met onze bott-specialist.

**+31 499 55 14 73**  
**r.groenen@vanspijk.nl**



Vanaf:  
**41,80**  
excl. btw

**50,96**  
incl. btw

**GEREEDSCHAPSKIST METAAL**

Robuuste ERRO Metalen Gereedschapskist 43cm, 5-delig en 6-delig

Specificaties		16E06	16E05
Art. nr.		16E06	16E05
Aantal vakken		6	4
Afmetingen (lxbxh)	mm	210 x 430 x 210	210 x 530 x 210
Materiaal		Metaal	Metaal
Prijs	€	<b>41,80</b>	<b>49,60</b>



Vanaf:  
**38,75**  
excl. btw

**46,99**  
incl. btw

**KANTELBAKJES, 669**

Art. nr.: **ERRO669HU** - Het transparante Multistore modulaire opslagsysteem is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen in de productie van opslagmethoden.

- Slagvast polystyreen
- Geschikt voor opslag binnen een bedrijfsomgeving of thuis
- Perfect voor kleine onderdelen en accessoires
- Lichtgewicht en compact



**Wrap-It**  
Storage

Specificaties		WRAP493838	WRAP493845	WRAP493852
Art. nr.		WRAP493838	WRAP493845	WRAP493852
Type		10	13	17
Aantal verpakt		2	2	3
Prijs	€	<b>8,90</b>	<b>7,40</b>	<b>8,30</b>



Specificaties		1714005	1714006	1714007	17150011
Art. nr.		1714005	1714006	1714007	17150011
Bescherming		Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt	Verzinkt
Afmetingen (lxbxh)	mm	450 x 670 x 1016	450 x 670 x 1016	450 x 670 x 1016	450 x 800 x 1016
Belastbaarheid	kg	150	150	150	150
Aantal laden		5	6	7	11
Prijs	€	<b>520,20</b>	<b>540,00</b>	<b>565,00</b>	<b>1.160,00</b>

**Transporthulp**  
**Multiplex**  
**Kunststof**



Specificaties		T812775	T812768	T813505
Art. nr.		T812775	T812768	T813505
Toepassing		Meubelroller	Meubelroller	Meubelroller
Materiaal		Multiplex	Multiplex	Multiplex
Materiaal plank		Hout	Hout	Hout
Afmetingen	mm	580 x 300 x 15 cm	580 x 300 x 15 cm	560 x 300 x 15 cm
Belastbaarheid	kg	200	200	200
Rem		Nee	Nee	Nee
Prijs	€	<b>11,25</b>	<b>12,50</b>	<b>13,65</b>



Specificaties		T492015	T812850	T812751	T812959
Art. nr.		T492015	T812850	T812751	T812959
Toepassing		Meubelroller	Meubelroller	Meubelroller	Meubelroller
Materiaal		Multiplex	Multiplex	Multiplex	Kunststof
Materiaal plank		Hout	Hout	Hout	Kunststof
Afmetingen	mm	580 x 290 x 100 mm	560 x 300 x 15 cm	580 x 300 x 100 mm	500 x 370 x 100 mm
Belastbaarheid	kg	300	200	400	100
Rem		Nee	Nee	Ja	Nee
Prijs	€	<b>19,90</b>	<b>16,35</b>	<b>25,00</b>	<b>25,80</b>

**Steekwagen**  
**Aluminium**



Specificaties		ERRO013	ERRO014
Art. nr.		ERRO013	ERRO014
Materiaal		Aluminium	Aluminium
Belastbaarheid	kg	60	70
Opklapbaar		Ja	Ja
Afmetingen (LXBXH)	mm	385 x 280 x 995	110 x 480 x 720
Prijs	€	<b>36,40</b>	<b>41,85</b>



**ERRO1830**  
**73,15**  
excl. btw

**T4ALL STEEKWAGEN 546X433X1255MM**

Art. nr.: **ERRO1830** - Schuif de laadklep onder het object en til het omhoog. Daarna kun u het ergens naartoe rollen. Er zitten platen voor de wielen, zodat deze vrij blijven en kunnen door kunnen draaien. De handvaten zijn voorzien van antisliprubber, zodat u de kar stevig kunt vasthouden.



**ERRO004**  
**29,15**  
excl. btw

**ROLBOK ANTISLIP POTEN + EASY LOCK GRIP**

Art. nr.: **ERRO004** - T4ALL Rolbok - antislip poten en easy lock grip 670-1010 mm



**ERRO0150**  
**43,55**  
excl. btw

**TRANSPORTWAGEN ERRO TOT 150KG**

Art. nr.: **ERRO0150** - Deze handige transportwagen van Erro is inklapbaar en vernijdbaar. Het platform heeft een draagkracht tot 100 kg en is voorzien van een rand zodat uw lading niet weg glijdt. De stalen beugel biedt een stevige steun om de wagen voort te duwen, maar kan ook ingeklapt worden voor compacte berging.



**ERRO028**  
**53,75**  
excl. btw

**65,04**  
incl. btw

**SCHRAAG, SET VAN 2 STUKS, 99,5X48X78CM**

Art. nr.: **ERRO028** - Deze T4ALL schragen zijn gemaakt van stevig kunststof. Met de schragen kunt u veel verschillende werkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeld eenvoudig planken schilderen of zagen. Met een maximale belastbaarheid van 150 kg kunnen de schragen erg veel ondersteunen.





## Gaspatroon



Easyjet



Metaljet Powerjet



Metaljet Powerjet



## BUTAANGAS 1925 °C

- Doorprikpatronen 221093 zonder ventiel
- Patroon 220183 met adapters voor het vervullen van butajetaanstekers
- Bevat 100% butaan

## ULTRAGAS 2100 °C

- Antivlamfunctie geïntegreerd
- Bevat een mengsel van propaan, butaan en propeen

## POWERGAS 1925 °C

- Wegverpattatronen met automatisch ventiel
- Bevat een mengsel met 35% propaan en 65% butaan

Gaspatronen	MAPP	POWERGAS EU	POWERGAS	MAPP
Art. nr.	221093	220483	220583	222183
Aantal	Doos 36 stuks	Doos 24 stuks	Doos 24 stuks	Doos 30 stuks
Aansluiting	Prikbus	EU (7/16")	EU (7/16")	Vulbus
Gewicht	gr	280	336	380
Inhoud	ml	350	600	210
Gasmengsel	Butaan	Butaan	Propaan/Propeen Butaan	Propaan/Propeen Butaan
ADR	UN	UN 2037	UN 2037	UN 2037
Standaard	EN	EN 417	EN 417	EN 417

## Handyjet



### BUTAANGAS 1925 °C

Handyjetset inclusief piëzo-aansteking doorprikstelsysteem met talrijke toepassingen: solderen, verf afbranden, ontdooien, keukentoe-passingen etc.



	MAPP	POWERGAS EU
Art.nr.	228201	228301
Diameter (mm)	Ø 20	20
Gasverbruik	g/h 140	80
Therm. effect	kW 1,8	1,0
Ontsteking	Ja	Ja
Aansluiting	EN EU (7/16")	EU (7/16")

## Powerjet



### POWERJET

De krachtigste en meest doeltreffende brander op de markt.



	CYCLOONBR.	ULTRAGAS set
Art.nr.	253511	253512
Incl. brander	870601	870601
Diam. brander	Ø 14	14
Therm. effect	kW 2,2	2,2
Aansluiting	EN EU (7/16")	EU (7/16")
Gaspatroon	EN niet bijgesloten	niet bijgesloten

## Turboroofers sets



### SET TURBOROOFER

Turboroofers 60 Titanium van Sievert. Inclusief slang. Brander in combinatie met titanium halsspij en Pro 88 handgreep. Werkdruk: 4 bar. Lengte: 500 mm



	346062 / 346053
Art.nr.	346062 / 346053
Diameter (mm)	Ø 60
Gasverbruik	g/h 8250
Therm. effect	kW 114
Lengte buis	mm 500
Druk	bar 4
Aansluiting	EN BSP 3/8" LH

## Turboroofers



### TURBOROOFERS

Art. nr.: 345000 - Varkenshaarbrander Turboroofers 60 Titanium van Sievert. Inclusief slang. Brander in combinatie met titanium halsspij en Pro 88 handgreep. Werkdruk: 4 bar. Lengte: 500 mm

Art. nr.: 344441 - Turboroofers 50 Ideaal voor droog werkzaamheden en dakwerkzaamheden. Ideaal voor voorverwarming voorafgaand aan soldeerwerk




	345000	344441
Art.nr.	345000	344441
Verbinding	50	50
Gasverbruik	g/h 6700	6700
Luchtdruk	Br 86	1,0
Lengte	mm 500	350



### PRO 95 SOLDEERSET

Art. nr.: 200462  
Fles - 200417 (niet gevuld), Reduceerventiel - 309222, Slang - 717321, Handgreep met titanium brander - 294102, Haak - 884104.




### SOKKEL SOLDEERBOUT PRO 95

Art. nr.: 770303  
Sokkel voor soldeerbout PRO 95.



### WINDKAP SOLDEERBOUT PRO 95

Art. nr.: 770302  
Sievert windkap



### KOPERSTUK 300G (GEGOTEN)

Art. nr.: 701630  
Koud gewalst koperstuk van hoge kwaliteit, elektrolytisch koper. Voor de Pro 95 soldeerbout van Sievert.



### INSTALL. SET FLES 2012 CYCLOONBR. PROMATIC

Art. nr.: 334915  
De gepatenteerde piëzo-elektrische ontsteking, de universele handgreep, de uitgebreide keuze aan branders en het vooruitstrevende en ergonomische concept maken van Promatic een onmisbaar systeem voor alle veeleisende verwarmingswerkzaamheden.



### ROOFINGSET 60 PROMATIC

Art. nr.: 334953  
Met piëzo-elektrische ontsteking, universele handgreep, uitgebreide keuze aan branders en het vooruitstrevende en ergonomische concept maken van Promatic een onmisbaar systeem voor alle veeleisende verwarmingswerkzaamheden.



### BUTAJET GASSOLDEERSET SB 4120K HULPSTUKKEN

Art. nr.: 412001  
De gepatenteerde piëzo-elektrische ontsteking, de universele handgreep, de uitgebreide keuze aan branders en het vooruitstrevende en ergonomische concept maken van Promatic een onmisbaar systeem voor alle veeleisende verwarmingswerkzaamheden.



### SLIJPSTEENSCHERTPER - ROL MET 3 PLAATJES

Art. nr.: 361008  
De slijpsteenschertpers van Sievert maken het mogelijk om slijpstenen in nieuwstaat te herstellen en zo op grote kosten te besparen. De rollen bestaan uit U-vormige tanden van gehard Zweeds staal.

soldeer- gas- en verwarmingsgereedschap




**3,20**  
excl. btw

**3,97**  
incl. btw

**C200 SUPER GAS CARTRIDGE**  
Art. nr.: 1500000924  
C200 Super Gas cartridge.



**43,50**  
excl. btw

**52,94**  
incl. btw

**SOLDEERBRANDER MET 4 X C200 SUPER GAS**  
Art. nr.: 100000982  
Soldeerbrander met 4 C200 Super Gas cartridges. Branderset voor directe en duurzame inzetbaarheid. Met een werkt temperatuur van 650 °C en hoogwaardige brander.



**26,70**  
excl. btw

**32,31**  
incl. btw

**GASBRANDER SET RS220 (2X)**  
Art. nr.: 1000003307  
Ideaal voor het branden door middel van gas op verschillende oppervlaktes. 2x Robutan 220 ml.



**68,50**  
excl. btw

**82,89**  
incl. btw

**HOT PEN SET, 10-DELIG**  
Art. nr.: ROT036060  
Gassoldeerbout navulbaar met comfortabele piëzo-ontsteking voor fijn soldeerwerk met open vlam of katalytische kop met soldeerpunt. Gebruiksmogelijkheden: knutselwerk, brandschilderwerk, modelbouw, styropor snijden, heteluchtwerk, kunststoflassen, krimpen en vervormen.



**71,00**  
excl. btw

**85,91**  
incl. btw

**CAMPINGKOOKPIT**  
Art. nr.: 1500001392  
Ideaal veilig koken voor op de camping en tijdens vele andere activiteiten in de buitenlucht. Inclusief 1,5 m slang dubbelzijdig 1/4" linkshandig schroefdraad en 50 mbar propaan drukregelaar.



**65,30**  
excl. btw

**79,91**  
incl. btw

**VLAMTEMPERatuur 1060 °C**  
**DAKBRANDERSET ROMAXI**  
Art. nr.: 1500000930  
Met constante 4 bar propaan drukregelaar en 5m propaan gasleiding met 2 x G3/8" L aansluiting.  
• Ø 57 mm branderkop met geveldse rand  
• Ergonomische veiligheidsgreep met 3-weg klep en waakvlam  
• 600 mm lange stang met 35° knik  
• Gasdruk: max. 4 bar, 8 kg/u  
• Warmteopbrengst: 25 kWh



**88,30**  
excl. btw

**106,84**  
incl. btw

**VLAMTEMPERatuur 1060 °C**  
**2 x G3/8" L**  
**DAKBRANDERSET ROMAXI**  
Art. nr.: ROT030957E  
Met constante 4 bar propaan drukregelaar en 5m propaan gasleiding met 2 x G3/8" L aansluiting.  
• Ø 57 mm branderkop met geveldse rand  
• Ergonomische veiligheidsgreep met 3-weg klep en waakvlam  
• 600 mm lange stang met 35° knik  
• Gasdruk: max. 4 bar, 8 kg/u  
• Warmteopbrengst: 25 kWh



**78,40**  
excl. btw

**94,86**  
incl. btw

**DAKGOOTLAS-SET**  
Art. nr.: ROT035498  
Windbestendige dagkootlas-set.  
• Krachtige brander  
• Bouthouder met windbescherming  
• Stuk koper plat 250 g  
• 2 m slangleiding 2 x G3/8" L.



**19,00**  
excl. btw

**22,99**  
incl. btw

**Ø 42 ECO**  
**BUISSCHAAR ROCUT 42 ECO**  
Art. nr.: ROT036099  
Voor eenvoudig knippen van kunststof buizen en meerlaagse composiet buizen tot Ø 42 mm.  
• Ideaal voor loodgieters, installateurs en monteurs  
• Gemaakt van gegoten aluminium, met ratel-mechanisme voor optimale krachtoverbrenging



**10,90**  
excl. btw

**13,19**  
incl. btw

**Ø 6-22 mm**  
**PIJPSNIJDER MINI MAX**  
Art. nr.: ROT070640E  
Minicut li Pro 1/4-7/8 Pijpsnijder  
• Koper, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen Ø 1/4", 7/8", 6", 22 mm.  
• Handig ontwerp met kleine werkradius.  
• Moeiteloze drukregeling met oversized-instelknop.  
• Twee geleiderollen met groeven voor houvast van de pijp/buis.



**20,50**  
excl. btw

**24,91**  
incl. btw

**Ø 3-28 mm**  
**PIJPSNIJDER MINI MAX**  
Art. nr.: ROT070644E  
Koper, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen. Ø 3 - 28 mm (Ø 1/8" - 1 1/8")  
• Handig ontwerp met kleine werkradius  
• Twee geleiderollen met groeven voor houvast van de buis  
• Moeiteloze drukregeling met grote instelknop  
• Ergonomische design



**32,90**  
excl. btw

**39,91**  
incl. btw

**Ø 6-35 mm**  
**PIJPSNIJDER 35 PRO**  
Art. nr.: ROT070941E  
Koper, messing, aluminium en dunwandige stalen buizen. Ø 6 - 35 mm (Ø 1/4" - 1 3/8")  
• Robuust monoblock lichaam  
• Twee geleiderollen met groeven voor houvast van de buis  
• Inklapbare binnenontbramer  
• Reservesnijwiel in de greep



**48,30**  
excl. btw

**58,44**  
incl. btw

**CAMPING COOKER PREMIUM RS 22**  
Art. nr.: 1500004232  
• Afmetingen: 34,3x28x11,3  
• Afmetingen gaspitt: 26x26cm  
• Gebruik: 150gr gas/uur  
• Voor pannen van Ø12-26cm  
• Inclusief kunststof koffer  
• Excl. Gas cartridge - vergeet deze niet bij te bestellen



**Voor koperen buizen!**

**Ø 10-12-15 mm**

**8,30**  
excl. btw

**10,94**  
incl. btw

**KOPERPIJPBUIGVEER**  
Art. nr. Diameter Prijs  
ROT025162E Ø 10 mm 8,30  
ROT025163E Ø 12 mm 8,90  
ROT025165E Ø 15 mm 9,60  
Voor het handmatig buigen van zachte koperen buizen.



**28,00**  
excl. btw

**33,88**  
incl. btw

**320 mm**

**35,60**  
excl. btw

**425 mm**

**43,08**  
incl. btw

**HOEKPIJPTANG 45° "SUPER S"**  
Art. nr. Diameter Lengte Prijs  
ROT070656E Ø 33 mm 320 mm 28,00  
ROT070657E Ø 48 mm 425 mm 35,60  
Zelfklemmend: 3-punts-spanning door veilig, vast grijpen en vasthouden ook op gladde pijpen. Van chroom-vanadiumstaal met versterkte huls, bek geslepen, met gunstige hoekmaat



**32,90**  
excl. btw

**39,91**  
incl. btw

**18,00**  
excl. btw

**21,78**  
incl. btw

**24,90**  
excl. btw

**30,13**  
incl. btw

**FITTING EN SANITAIRSLEUTELS**  
Art. nr. Omschrijving Prijs  
ROT070659E Fittingsleutel 90 32,90  
ROT070662E Sanitairsleutel Sanigrip 18,00  
ROT070676E Wastafelsleutel 24,90



**3 & 5 meter!**

**12,00**  
excl. btw

**14,52**  
incl. btw

**SPIRAALREINIGERS**  
Art. nr. Omschrijving Prijs  
1500000139 6 mm x 3 m 12,00  
1500000140 9 mm x 5 m 20,60  
Met klauw en PVC-hendel.



**4,5 meter!**

**96,00**  
excl. btw

**116,16**  
incl. btw

**REINIGINGSAPPARAAT ROSPIA**  
Art. nr.: ROT072990E  
Spiraal van 4,5 meter. Aangedreven reinigings-apparaat met veer.



**25,60**  
excl. btw

**30,98**  
incl. btw

**ZUIG- HOGEDRUKREINIGER ROPUMP**  
Art. nr.: ROT071991  
Zuig-drukreiniger volgens het luchtpompprincipe met waterdruk. Lost verstoppingen op in afvoeren, wasbakken, douches, badkuipen enz. Veelzijdig toepasbaar, met zwenkbare zuignap.



**29,20**  
excl. btw

**35,33**  
incl. btw

**HOGEDRUK PIJPREINIGER**  
Art. nr.: 1500000006  
Hogedrukpijpreiniger van Rothenberger Industrial. De perslucht wordt gebruikt voor het ontstoppen van vuile rioleringen en leidingen. Overblijfselen zoals haar, vet en dergelijke worden milieuvriendelijk verwijderd. Met veiligheidsventiel, geïntegreerde pomp en non-slip handvat.

soldeer-, snij- en reinigingsgereedschap



**WLIR3032C** 36,60 excl. btw / 44,29 incl. btw  
**WLIR6032C** 38,10 excl. btw / 46,10 incl. btw  
**WLIR8032C** 44,20 excl. btw / 53,48 incl. btw

**SOLDEERBOUT MET LED HALO RING EU**  
 Soldeer vakkundig en trefzekker met de 30W soldeerbout incl. LED Halo Ring™ van Weller. 360° Verlichting en gegoten ergonomische potloodgreep.

PARAMETERS		WLIR3032C	WLIR6032C	WLIR8032C
Art. nr.		WLIR3032C	WLIR6032C	WLIR8032C
Soldeerpunt temp.	°C	400	427	427
Nominaal vermogen	W	30	60	80
Vorm soldeerpunt		Potloodpunt	Potloodpunt	Potloodpunt
Prijs	€	36,20	38,10	44,20

**WLIRK3023C** 46,10 excl. btw / 55,78 incl. btw  
**WLIRK6023C** 53,80 excl. btw / 65,10 incl. btw  
**WLIR8023C** 62,60 excl. btw / 75,75 incl. btw

**SOLDEERBOUTSETS MET LED**  
 Soldeer vakkundig en trefzekker met de 30W soldeerbout incl. LED Halo Ring™ van Weller. Met zijn 360° verlichting en ergonomische potloodgreep.

PARAMETERS		WLIRK3023C	WLIRK6023C	WLIR8023C
Art. nr.		WLIRK3023C	WLIRK6023C	WLIR8023C
Soldeerpunt	mm Ø	0.8	0.8	0.8
Nominaal vermogen	W	30	60	80
Beitelpunt	mm	4.0	6.4	10.0
Schroevendraaierpunt	mm Ø	4.0	2.4	2.4
Prijs	€	46,10	53,80	62,60

**WLSK3023C** 83,90 excl. btw / 101,59 incl. btw  
**WLSK8023C** 95,60 excl. btw / 115,68 incl. btw

**SOLDEERBOUTSTATION EU**  
 Soldeerstations beschikken over soldeerbout met vermogen van 5 tot 30 Watt (WLSK3023C) en 20 tot 80 Watt (WLSK8023C)

PARAMETERS		WLSK3023C	WLSK8023C
Art. nr.		WLSK3023C	WLSK8023C
Soldeerpunt temp.	°C	400	400
Nominaal vermogen	W	30	80
Voltage	V	220-240	220-240
Prijs	€	83,90	95,60

**WLG940023C** 57,60 excl. btw / 69,70 incl. btw  
**WLG9400K23C** 93,30 excl. btw / 120,68 incl. btw

**SOLDEERPISTOLEN 9400 140W MAX. EU**  
 Soldeerpistool zijn ideaal voor zware soldeertoepassingen en slij- en glasmaakwerkzaamheden van onder meer koellichamen, grondvlakken, metaalbewerking en loodgieterswerk.

PARAMETERS		WLG940023C	WLG9400K23C
Art. nr.		WLG940023C	WLG9400K23C
Soldeerpunt temp.	°C	480	480
Nominaal vermogen	W	100-140	100-140
Voltage	V	220-240	220-240
Prijs	€	57,60	93,30

**WLIBA** 32,90 excl. btw / 39,81 incl. btw  
**WLBAK8** 49,40 excl. btw / 59,77 incl. btw  
**WLBW75** 94,40 excl. btw / 114,22 incl. btw  
**WLBRK12** 82,40 excl. btw / 99,71 incl. btw

**SOLDEERBOUT DRAADLOOS**  
 Draadloze soldeerbouten voor meer mobiliteit. Met AA-batterijen of lithiumbatterij, vermogen van 4,5 tot 8 W / 12 W USB. Pyropeen gassoldeerbouten (25 tot 75 W) met piezobrander. Veelzijdig, lichtgewicht, ze kunnen in elke positie worden gebruikt om verschillende soldeerbewerkingen uit te voeren.

PARAMETERS		WLIBA	WLBAK8	WLBW75	WLBRK12
Art. nr.		WLIBA	WLBAK8	WLBW75	WLBRK12
Soldeerpunt temp.	°C	460	485	454	510
Nominaal vermogen	W	4,5	8	75	12
Stroomtoevoer		AA	AA	-	USB
Gewicht	gr	213	213	195	213
Prijs	€	32,90	49,40	94,40	82,40

**WLIWBK1523C** 30,70 excl. btw / 37,15 incl. btw  
**WLIWBK2523C** 38,50 excl. btw / 46,59 incl. btw

**HOUTBRANDER SOLDEERSETS 8-DELIG EU**  
 Het pyrografie-ijzer is ontworpen om je creativiteit de vrije loop te laten, en daarom worden onze kits geleverd met verschillende verwisselbare koperen punten waarmee je dunne of dikkere lijnen kunt trekken en verschillende vormen, formaten en geometrische patronen kunt schilderen. We gebruiken voornamelijk hout/kurk en leer om persoonlijke en originele projecten te maken.

PARAMETERS		WLIWBK1523C	WLIWBK2523C
Art. nr.		WLIWBK1523C	WLIWBK2523C
Max. soldeertemp.	°C	430	430
Nominaal vermogen	W	25	25
Voltage	V	230	230
Prijs	€	30,70	38,50

**WLACCWSM2-02** 29,70 excl. btw / 35,94 incl. btw  
**WLACCWSM1-02** 35,20 excl. btw / 42,59 incl. btw

**MEDIUM** 35,94 incl. btw  
**LARGE** 42,59 incl. btw

**MAT VOOR SOLDEER-STATION GROOT 45 X 30 CM**  
 De siliconen antislipmatten zijn bestand tegen hoge temperaturen (300°C). De mat is voorzien van een lijnaal, vakjes en vier magnetische delen voor het opbergen van onderdelen.

PARAMETERS		WLACCWSM2-02	WLACCWSM1-02
Art. nr.		WLACCWSM2-02	WLACCWSM1-02
Formaat	mm	450 x 300	550 x 350
Materiaal		Siliconen	Siliconen
Prijs	€	29,70	35,20

**WELLER SOLDEERBOUTHOUDE**  
**MET PUNTREINIGER WLACCH1**

Art. nr.: WLACCH1  
 De Weller WLACCH1 soldeerbouthouder met messing puntreiniger beschermt het werkkoppervlak en droogreinigt uw soldeerpunt. De robuuste soldeerboutstandaard met stalen houder is geschikt voor zware toepassingen en houdt de soldeerbout veilig op zijn plaats tijdens het gebruik.

34,10 excl. btw / 41,26 incl. btw

**WELLER HOUDER DERDE HAND,**  
**VERGROOTGLAS, 2 KLEMMEN**

Art. nr.: WLACCHHB-02  
 Met deze derde hand van Weller inclusief vergrootglas heeft u uw handen vrij en kunt u zich volledig richten op uw soldeerwerkzaamheden. Met de in 4 richtingen verstelbare armen met klemmen kunt u werkstukken eenvoudig positioneren.

17,50 excl. btw / 21,18 incl. btw

**WELLER SOLDEERHULPMIDDELEN**  
**KIT - 6 STUKS**

Art. nr.: WLACCSAK-02  
 Soldeerkit met 6 multifunctionele soldeertools maakt nauwkeuriger solderen mogelijk. Gebruik de tools bijvoorbeeld voor het buigen en vasthouden van soldeerdraad, het verwijderen van stof en vuil of het aanpassen van de positie van pinnen en onderdelen.

13,80 excl. btw / 20,70 incl. btw

**WELLER BORSTELS FLUX**  
**25 STUKS**

Art. nr.: WLACCFB-02  
 Met deze borstels kunt u eenvoudig Flux aanbrengen om de soldeerverbinding te verstevigen. Printplaten, glas in lood en andere materialen. Flux borstels, aanbrengen van Flux, bijvoorbeeld voor printplaten.

14,60 excl. btw / 17,68 incl. btw

**WELLER MESSINGWOL VOOR**  
**SOLDEERPUNT 5 STUKS**

Art. nr.: WLACCBS-02  
 Met messingwol kunt u eenvoudig en zonder gebruik van water soldeerresten van soldeerpunten verwijderen. Steek de soldeerpunt in de messingwol om deze te reinigen en voorkom zo roestvorming, om de levensduur van de soldeerpunt te verlengen.

16,40 excl. btw / 19,84 incl. btw

**WELLER HOUDER DERDE HAND,**  
**INCL. 4 MAGNETISCHE KLEMMEN**

Art. nr.: WLACCHHM-02  
 Met de Weller Derde hand inclusief 4 magnetische armen heeft u altijd uw handen vrij, zodat soldeerwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. De buigbare magnetische armen met klemmen kunnen eenvoudig worden veresteld.

54,90 excl. btw / 66,43 incl. btw

soldeergereedschap



**008204**  
**110,50**  
excl. btw  
**133,83**  
incl. btw

**007386**  
**159,20**  
excl. btw  
**192,83**  
incl. btw

**351502**  
**192,60**  
excl. btw  
**232,93**  
incl. btw

**351403**  
**85,40**  
excl. btw  
**103,34**  
incl. btw

**HG 2120 E**      **HG 2320 E**

006464

**122,20**  
excl. btw  
**147,86**  
incl. btw

**MH3**  
Analoog

Art. 063986  
Excl. accu en oplader  
**181,80**  
excl. btw  
**219,74**  
incl. btw

Art. 066604  
Incl. accu en oplader  
**505,10**  
excl. btw  
**611,17**  
incl. btw

**MH5**  
Digitaal

Art. 063993  
Excl. accu en oplader  
**235,60**  
excl. btw  
**285,08**  
incl. btw

Art. 066611  
Incl. accu en oplader  
**556,30**  
excl. btw  
**673,12**  
incl. btw

**HETELUCHTPISTOOL (CARWRAP), HG 2120 E /, HG 2320 E**  
 Art. nr.: 351403 (in doos los geleverd) Art.nr.: 008024 (met 7,5 meter snoer geschikt voor carwrapping)  
 Art. nr.: 006464 (in koffer, incl. 3 mondstukken en krimpkousen) 007386 (in doos los geleverd)  
 Art. nr.: 351502 (in koffer, incl. 3 mondstukken en krimpkousen)  
 Het 2300W heteluchtpistool is de sterkste alrounder voor veel werkzaamheden. De temperatuur van de keramische verwarming wordt eenvoudig en traploos ingesteld m.b.v. de joystick van 80 tot 650 °C. 2200W heteluchtpistool. De temperatuur is traploos in te stellen met een temperatuur aanduiding van 9 standen, de luchthoeveelheid (150 tot 500 l/min.) kan bepaald worden met een 3 standenschakelaar.

**ACCU HETELUCHTPISTOOL, MH3 EN MH5**  
 Art. nr.: 063986 MH3 (excl. CAS accu en oplader) Art. nr.: 063993 (excl. CAS accu en oplader)  
 Art. nr.: 066604 (incl. CAS accu en oplader) Art. nr.: 066611 (incl. CAS accu en oplader)

**MH3** - Onafhankelijk. Snel. Nauwkeurig. mobiele heat MH3, het 18V accu-heteluchtpistool met 2 temperatuurstanden (300°C/500°C).  
**MH5** - Een krachtpatser. mobiele heat MH5, het 18V accu-heteluchtpistool met 6 temperatuurstanden (150°C/500°C). Digitale versie. Dit MH5 pistool is exclusief en inclusief CAS accu en oplader leverbaar.

## Nieuw MobileHeat 7

Art. 085926  
Zonder accu+oplader in koffer  
**340,00**  
excl. btw  
**411,40**  
incl. btw

Art. 085926  
Met accu+oplader in koffer  
**797,00**  
excl. btw  
**964,37**  
incl. btw

**ACCU-HETELUCHTPISTOOL MOBILEHEAT MH7**  
 Art. nr.: 085926 (zonder accu in koffer) Art. nr.: 085933 (incl. 8,0Ah accu en oplader)  
 Met de MobileHeat 7 is het mogelijk om snel en flexibel laswerkzaamheden uit te voeren. Hiervoor bereikt het staafapparaat tot 550 °C. Maar ook andere beroepen, zoals de elektro-industrie, profiteren van de eenvoudige en snelle bediening. Snel en flexibel werken met hitte - daarom hebben wij onze eerste accu-blazer ontwikkeld. Ideaal voor professionals voor snoerloos nabewerken op het dak en voor elektrische installaties en reparaties.

// Voor het snoerloos nabewerken op het dak en voor elektrische installaties en reparaties //  
 // Snel klaar voor gebruik: opwarmen tot 350°C in minder dan 4 seconden //  
 // Instelbare temperatuur: in 9 stappen van 150-550 °C //  
 // Met één hand te bedienen en ergonomisch ontworpen voor continu gebruik //  
 // Compatibel met 18V BOSCH AmpShare accusysteem //  
 // Leveringsomvang: MobileHeat 7 in koffer incl. 18V 8Ah AMPShare-accu & AMPShare-lader //



	GlueMatic 1007	GlueMatic 1011	GlueMatic 3011	MobileGlue 3011	MobileGlue 5011	MobileGlue 7011
Art.nr	082154	084318	084509 / 085360 (in koffer)	069001 / 069018 (incl. accu)	084684 / 085384 (incl. accu)	086947 / 086954
Meegleverd	6 sticks	2 sticks	3 sticks / mondstuk	3 sticks / mondstuk	084684 3 sticks / mondstuk	086954: kofferset
Oplaadtijd accu	-	-	-	tot 100 minuten	085384: < 90 minuten	<b>Met LCD-display</b>
Lijmsticks	Ø 7 mm	Ø 11 mm	Ø 11 mm	Ø 11 mm	Ø 11 mm	Ø 11 mm
Lijmsnelheid	5 g/min.	13 g/min.	16 g/min.	20 g/min.	20 g/min.	35 g/min.
Opwarmtijd	< 6 min	< 8 min	< 7 min	< 2 min	< 2 min	< 2 min
Temperatuur	170 °C	190 °C	170 °C	130-200 °C	130-200 °C	40-230 °C
Geschikte lijmsticks	006969 / 006747 / 006730 / 065539 / 006624 / 006594	047207 / 045807 / 013769 / 046910 / 044930 / 006761 / 006778 / 048419 / 006922 / 006754 / 064891 / 006815	047207 / 045807 / 013769 / 046910 / 044930 / 006761 / 006778 / 006822 / 048419 / 006754 / 064891 / 006815	047207 / 045807 / 013769 / 046910 / 044930 / 006761 / 006778 / 006822 / 048419 / 006754 / 064891 / 006815	047207 / 045807 / 013769 / 046910 / 044930 / 006761 / 006778 / 006822 / 048419 / 006754 / 064891 / 006815	047207 / 045807 / 013769 / 046910 / 044930 / 006761 / 006778 / 006822 / 048419 / 006754 / 064891 / 006815
Prijs per stuk			<b>€ 36,70 / 44,41</b>	<b>069001 € 69,80 / 84,46</b>	<b>084684 € 72,40 / 87,60</b>	<b>086947 € 197,30 / 238,73</b>
Prijs incl. acces.	082154 € <b>11,50 / 13,92</b>	084318 € <b>21,30 / 25,77</b>	<b>€ 41,50 / 50,22</b>	<b>069018 € 171,80 / 207,88</b>	<b>085384 € 188,40 / 227,96</b>	<b>086954 € 209,80 / 253,86</b>

	Pur	Low melt	Universal	Flex	Fast	Arcylaat
Artikelnummer	087388	052409	050092	052423	052430	052416
Hout	■	■	■	■	■	■
Papier	■	■	■	■	■	■
Papier gecoat	■	■	■	■	■	■
Kartonnen dozen	■	■	■	■	■	■
Rubber	■	■	■	■	■	■
CR	■	■	■	■	■	■
Textiel	■	■	■	■	■	■
Leer	■	■	■	■	■	■
Glas	■	■	■	■	■	■
Keramik	■	■	■	■	■	■
Metaal	■	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■	■
Melanine	■	■	■	■	■	■
PA	■	■	■	■	■	■
PC	■	■	■	■	■	■
PE	■	■	■	■	■	■
PET	■	■	■	■	■	■
Plexiglas	■	■	■	■	■	■
PMMA	■	■	■	■	■	■
POM	■	■	■	■	■	■
PP	■	■	■	■	■	■
PS	■	■	■	■	■	■
PVC	■	■	■	■	■	■
Hard-PVC	■	■	■	■	■	■
PU-foam	■	■	■	■	■	■
Polypropyleen	■	■	■	■	■	■
Prijs excl/incl	-	€ 20,90	€ 15,10	€ 20,90	€ 20,90	€ 22,40

Art.nr	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
006624	Lijmpatronen Cristal 7mm, 96g	<b>€ 4,10</b>	<b>€ 4,96</b>
006594	Lijmpatronen Cristal 7mm, 240g	<b>€ 7,50</b>	<b>€ 9,08</b>
006747	Lijmpatronen Ultra Power 7mm, 96g	<b>€ 4,60</b>	<b>€ 5,57</b>
006730	Lijmpatronen Ultra Power 7mm, 240g	<b>€ 8,60</b>	<b>€ 10,41</b>
006969	Lijmpatronen Kleur 7mm, 96g	<b>€ 4,70</b>	<b>€ 5,69</b>
065539	Lijmpatronen Glitter 7mm, 96g	<b>€ 6,80</b>	<b>€ 8,23</b>
084622	Lijmpatronen 85°C Cristal 7mm, 96g	<b>€ 4,40</b>	<b>€ 5,32</b>
084646	Lijmpatronen 85°C Kleur 7mm, 96g	<b>€ 4,90</b>	<b>€ 5,93</b>
084639	Lijmpatronen 85°C Glitter 7 mm, 96g	<b>€ 6,00</b>	<b>€ 7,26</b>
Art.nr	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
006754	Lijmpatronen Cristal 11mm, 250g	<b>€ 7,30</b>	<b>€ 8,83</b>
048419	Lijmpatronen Cristal 11mm, 500g	<b>€ 10,30</b>	<b>€ 12,46</b>
006822	Lijmpatronen Cristal 11mm, 1000g	<b>€ 20,30</b>	<b>€ 24,57</b>
013769	Lijmpatronen Ultra Power 11mm, 60 g	<b>€ 2,50</b>	<b>€ 3,03</b>
006761	Lijmpatronen Ultra Power 11mm, 250g	<b>€ 7,50</b>	<b>€ 9,07</b>
044930	Lijmpatronen Ultra Power 11mm, 500g	<b>€ 12,90</b>	<b>€ 15,61</b>
046910	Lijmpatronen Ultra Power 11mm, 1000g	<b>€ 21,40</b>	<b>€ 25,89</b>
045807	Lijmpatronen Ultra Power 11mm, 10kg	<b>€ 172,80</b>	<b>€ 209,88</b>
047207	Lijmpatronen Ultra Power 11mm, 15kg	<b>€ 234,00</b>	<b>€ 283,14</b>
006778	Lijmpatronen Hout 11mm, 250g	<b>€ 7,80</b>	<b>€ 9,44</b>
006815	Lijmpatronen Kleur 11mm, 250g	<b>€ 8,00</b>	<b>€ 9,68</b>
064891	Lijmpatronen Glitter 11mm, 200g	<b>€ 11,90</b>	<b>€ 14,40</b>










## TACKERS VOOR ELKE PROFESSIONAL

**NIEUW**



Precies / Ergonomisch / Duurzaam

Type tacker	J-50	J-51	J-120	J-150	J-151	J-550	J-551	Overzicht tackers	
Artikelnummer + EAN	030-0449 4009729078402	030-0450 4009729078426	031-0362 4009729077740	031-0360 4009729077702	031-0361 4009729077726	031-0363 40097290779287	031-0365 4009729079300	J-50	J-51
Inclusief VE Systeemkoffer; accu, lader en nieten						031-0364 / incl. accu en lader	031-0366 / incl. accu en lader		
Fijne draadnieten voor stoffen + weefsels Type/ lengte in mm	A/H - 6-14		A/H - 6-14	A/H - 6-14		A/H - 6-14		78,40 excl. btw 94,86 incl. btw	120,30 excl. btw 145,86 incl. btw
Platte nieten voor folie Type/ lengte in mm		D/G - 6-14				D/G - 6-14			
Spijkers Type/ lengte in mm	E16	E16	E16	E16	E16	E16	E16	J-120	J-150
Handgreepvergrendeling Voor ruimtebesparend opbergen	•	•							
Nietendisplay Goed zichtbare vulstandindicator	•		•	•	•	•	•	90,50 excl. btw 109,51 incl. btw	120,70 excl. btw 110,70 incl. btw
Afstandsanslag Voor een perfect, parallel nietenrij	•							J-151	J-550
Precisieneus Voor nauwkeurig werken	•	•	•	•	•	•	•		
Slagkrachtinstelling Voor optimaal verzonken nieten	•	•						120,70 excl. btw 110,70 incl. btw	Vanaf 213,50 excl. btw 258,34 incl. btw
Diepteanslag Voor optimaal verzonken nieten								J-551	Vanaf
Riemhaak aan beide zijden monteerbaar Tacker altijd gebruiksklaar	•	•							213,50 excl. btw 258,34 incl. btw
Ergonomisch ontwerp van de handgreep Voor werken zonder inspanning			•	•	•	•	•		
Lange kabel Voor flexibel en veilig werken			2 meter	2 meter	3 meter				
Vrijschietbeveiliging Activering alleen bij opleggen van de neus			•	•					
Serieschotfunctie 3 schoten per seconde									

### Slagniethamers

**030-0445** 43,00 excl. btw / 52,12 incl. btw  
**030-0446** 68,00 excl. btw / 82,38 incl. btw  
**030-0447** 109,30 excl. btw / 132,25 incl. btw  
**030-0448** 134,00 excl. btw / 162,14 incl. btw

Technische data	J-022	J-033	J-044	J-055
Type	J-022	J-033	J-044	J-055
Art. nr.	030-0445	030-0446	030-0447	030-0448
Fijne draadniet	H 4-6	G 10	G 12	G 14

### Handtackers

**030-0436** 11,60 excl. btw / 52,12 incl. btw  
**030-0435** 18,90 excl. btw / 82,38 incl. btw  
**030-0438** 50,00 excl. btw / 132,25 incl. btw

Technische data	CREATIVE	WORKER	DUAL WORKER
Type	J-11	J-13	J-17
Art. nr.	030-0436	030-0435	030-0438
Fijne draadniet	A 4-8 mm	A 10 mm	A 6-14 mm
Platte draadniet	-	-	D 6-14 mm

### Handtackers

**030-0433** 43,00 excl. btw / 52,12 incl. btw  
**030-0432** 66,40 excl. btw / 80,34 incl. btw

Technische data	J-25	J-29
Type	J-25	J-29
Art. nr.	030-0433	030-0432
Fijne draadniet	H 4-6	G 10

### Electrische tackers

**031-0333** 117,20 excl. btw / 141,81 incl. btw  
**031-0326** 237,50 excl. btw / 287,38 incl. btw

Technische data	J-105 AEDHG	J-165 AED
Type	J-105 AEDHG	J-165 AED
Art. nr.	031-0333	031-0326
Fijne draadniet	A 6-14	A 8-20
Platte draadniet	D 6-14	D 8-18
Spijkers	E 16	E 16



### Blindklink moertang

**032-0045** 101,60 excl. btw / 122,34 incl. btw  
**032-0047** 112,70 excl. btw / 136,37 incl. btw

Technische data	N-120	N-140
Type	N-120	N-140
Art. nr.	032-0045	032-0046
Alum. blindklinkmoeren	M4 - 5 - 6	M4 - 5 - 6
Stalen blindklinkmoeren	S4 - 5 - 6	S4 - 5 - 6
Geschikt voor werkzaamheden	Veelzijdig, professioneel gebruik op de bouwplaats en in de werkplaats	

### Blindklink moertang

**032-0038** 28,80 excl. btw / 34,85 incl. btw  
**032-0040** 36,00 excl. btw / 43, incl. btw  
**032-0041** 51,80 excl. btw / 62,72 incl. btw  
**032-0042** 59,90 excl. btw / 72,12 incl. btw  
**032-0043** 66,90 excl. btw / 80,38 incl. btw  
**032-0044** 96,60 excl. btw / 116,89 incl. btw

Technische data	N-10 set	N-20	N-25 vario	N-30	N-40	N-55 easy
Type	N-10 set	N-20	N-25 vario	N-30	N-40	N-55 easy
Art. nr.	032-0038	032-0040	032-0041	032-0042	032-0043	032-0044
Max. Ø nagels	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Soorten nagels	A 2,4-3-4-5		A 2,4-3-4-5		A 2,4-3-4-5	
Geschikt voor werkzaamheden	Reparatiewerkzaamheden in het huishouden		Reparatiewerkzaamheden in het huishouden en elke werkplaats		Professioneel gebruik op de bouwplaats en in de werkplaats	




**PI30800**  
**23,10** excl. btw  
**27,95** incl. btw

**14,60** excl. btw  
**17,67** incl. btw

**PI3030**  
**DRY LONGLIFE MARKEERPOTLODEN**

Art. nr.: PI3030

- Innovatief potlood met dunne rvs huls om probleemloos in gaten en langs hoge randen te markeren
- Markert/schrijft op vrijwel alle droge oppervlakken
- Altijd een scherpe punt d.m.v. de puntenslijper in de beschermkap
- Automatische punt toevoer (1 druk = 2 mm stift)

**PICA DRY NAVULLINGEN**

Art. nr.	Type	Kleur/vorm	Prijs
PI4020	FOR ALL	grafiet/geel/rood	8,70
PI4030	FOR ALL	grafiet	11,30
PI4031	FOR ALL	rood	11,30
PI4032	FOR ALL	geel	11,30
PI4040	Waterbestendig	groen/wit/blauw	9,00
PI4041	Waterbestendig	blauw	11,80
PI4042	Waterbestendig	groen	11,80
PI4043	Waterbestendig	wit	11,80
PI4050	Hardheid H	grafiet	9,40



**BIG DRY LONGLIFE MARKEERPOTLODEN**

Art. nr.: PI6060

- Unieke high-tech drukmechanisme
- Vullingen zijn eenvoudig te vervangen
- Maximale bescherming tegen stof en vocht
- Extreem lange markingcapaciteit
- Met beschermkap en sterke clip, perfect voor bediening met één hand

**PI55804**  
**PICA DRY NAVULLINGEN**

Art. nr.	Type	Kleur/vorm	Prijs
PI6030	FOR ALL	grafiet	15,30
PI6031	FOR ALL	rood	15,30
PI6032	FOR ALL	wit	15,30
PI6045	FOR ALL	grafiet/wit/rood	15,30
PI6050	Carpenter	grafiet 2H	12,70
PI6051	ANILINE 2.0	grafiet/zwart	15,30
PI6055	Steenpotlood	grafiet 10H	13,80



**PI7070**  
**15,90** excl. btw  
**19,24** incl. btw

**PICA 7070 FINE DRY 0.9 MARKEERPOTLOOD**

Art. nr.: PI7070

De Pica Fine Dry met speciale punt diameter van slechts 0,9 mm is perfect voor fijne en exacte markeringen zonder te slijpen. De grote geïntegreerde gum maakt snelle correcties mogelijk. Standaard inbegrepen zijn 5 grafietstiften in HB. De interne stof- en waterbescherming beschermt de mechanische onderdelen tegen invloeden van buitenaf op bijvoorbeeld de bouwplaats en verlengt de levensduur aanzienlijk. Voor Potlood Marker Pica Fine Dry 7070 zijn navulbare potloodvullingen verkrijgbaar in twee verschillende hardheden voor verschillende toepassingen:

- Grafiet HB (PI7030)
- Grafiet H (PI7050)

**Binnenkort verkrijgbaar**

**PICA 7070 FINE DRY - 0.9 NAVULLINGEN HB & H**

Art. nr.	Type	Aantal	Kleur	Prijs
PI7030	Fine-Dry Refill set HB	24 staafjes	grafiet	5,30
PI7050	Fine-Dry Refill set H	24 staafjes	grafiet	5,30

**NAVULLING FINE DRY**

Art. nr.	Beschrijving
PI7031	Rode navulling
PI7032	Witte navulling



**Pica-Dry BUNDLE POTLOOD + NAVULLINGEN**

**AUTOMATISCH POTLOOD MET LANGE LEVENSDUUR.** De enige constructiemarker met een effectieve bescherming tegen stof en vocht. Drukknop als parapluksel en ton met afsluiting voor maximale allround bescherming tegen invloeden van buitenaf. "LONGLIFE CAP" met extra sterke clip en robuuste slijper voor langdurig gebruik.

**De nieuwe Pica-Dry: het markeergereedschap voor professionele vakmensen.**

**Uiterst duurzaam dankzij de herbruikbaarheid:**

- Het is **DUUR ALLE** grafietlood 2B merken op bijna elk oppervlak, of het nu droog, nat, glanzend, ruw of stoffig is.
- Meest veelzijdige mogelijkheden door speciale kabels: voor heldere of donkere oppervlakken, in water oplosbaar of waterstraalbestendig.
- Veeg met een vochtige doek schoon van glanzende oppervlakken
- Vat met rolaanslag
- Handige dop met speciale clip voor een perfecte eenhandige bediening
- Gepatenteerd: De geïntegreerde slijper in de kijkkap - altijd en direct bij de hand
- Hoogwaardig duwmechanisme voor automatische loodtoevoer in een roestvrijstalen buis
- Leidt het gemakkelijkst bij te vullen vanaf de achterkant.
- Het grafietlood voor Joiners in speciale hardheid H is ideaal voor fijne markeringen op droge oppervlakken.
- De waterbestendige zomerdraden zijn stabiel tot 70° C

**Pica-Dry BUNDLE**

Art. nr.	Beschrijving	Prijs
PI30402	3030+4020	24,20
PI30403	3030+4030	24,20

**Kleur/vorm**  
● grafiet **26,70**



**PICA MARKEERSTIFT 7040 BIG INK - SMART USE MARKER XL**

Art. nr.	Type	Kleur	Prijs
PI17040	PICA 7040 BIG INK MARKEERSTIFT XL - 2,4 mm	● rood	9,10
PI17041	PICA 7040 BIG INK MARKEERSTIFT XL - 2,4 mm	● blauw	9,10
PI17046	PICA 7040 BIG INK MARKEERSTIFT XL - 2,4 mm	● zwart	9,10
PI17052	PICA 7040 BIG INK MARKEERSTIFT XL - 2,4 mm	○ wit	9,10

- Permanente en tevens geschikt voor diepe gaten
- Bediening met één hand
- Voorkom inkt verspillig
- Droogt snel



**Pica Fine Dry Markerpotlood + navullingen**

**NIEUW**

Art. PI70703      Art. PI70705

\* Functioneer ook met de reguliere Pica Ink diepe gaten markeerpotloden



**Pica Ink & Pica Big-Ink**

Navullingen voor de Pica Ink & Pica Big-Ink markeerstiften

**NIEUW**

PI55846      PI55841      PI55840

QR code:



**Permanente markers met witte kleur**

De eerste set inclusief witte markeerstift/pen "Instant-White"

Te gebruiken op vrijwel elke ondergrond.

**NIEUW**

Art. PI534-04      Art. PI520-04

**MARXMAN** PROFESSIONAL MARKING TOOL

## BOORGATEN EN BEVESTIGINGSPUNTEN SNEL EN DUIDELIJK MARKEREN

de **GROENE**

**STANDAARD**  
Markeert tot 45mm diepte

de **ZWARTE**

**DIEP GAT**  
Markeert van 45mm tot 100mm diepte

VEEL BEKROOND PRODUCT

BEKEND VAN DRAGONS' DEN

250 MARKEER-PUNTEN PER PEN

VERWIJDER-BAAR

### MARXMAN - Het onmisbare gereedschap voor elke vakman en klusser

We kennen het allemaal: je wilt iets ophangen en je moet de boorgaten markeren maar je pen of potlood past niet in de gaten waardoor je het boorgat niet of niet duidelijk zichtbaar kunt aftekenen. Heel vervelend en frustrerend maar vanaf nu hoeft dat geen probleem meer te zijn want met de Marxmanpen kun je altijd, snel en gemakkelijk, duidelijke boorgaten markeren.

De Marxmanpen is speciaal ontworpen om tijd te besparen tijdens het klussen. Met de Marxmanpen teken je elke keer snel en goed zichtbaar bevestigingspunten en boorgaten. Het werkt op praktisch alle ondergronden zoals steen, hout, metaal, gipsplaat, en zelfs op vette ondergronden.

Plaats de Marxmanpen op een oppervlak of duw hem in de bevestigingsgaten, één keer op de Marxmanpen drukken en hij spuit een fluorescerend groen pigment precies op de plek waar je moet boren of bevestigen.

#### MARXMAN PEN - GROENE DOP - STANDAARD

Art. nr.: MARX488767

Werkt op praktisch alle ondergronden zoals steen, hout, metaal, gipsplaat en zelfs op vette ondergronden.  
- 250 markeerpunten per pen  
- Markeert tot 45 mm diepte



MARX488767

**13,00**  
excl. btw  
**15,73**  
incl. btw



#### MARXMAN PEN - ZWARTE DOP - DIEP GAT

Art. nr.: MARX488750

Werkt op praktisch alle ondergronden zoals steen, hout, metaal, gipsplaat en zelfs op vette ondergronden.  
- 250 markeerpunten per pen  
- Markeert van 45 mm tot 100 mm diepte



MARX488750

**13,00**  
excl. btw  
**15,73**  
incl. btw



markeergereedschap / montagekussens

WINBAG®  
- pump it up..!



**70 KG**  
draagkracht




**16,65**  
excl. btw  
**20,15**  
incl. btw

#### WINBAG MINI - DRAAGKRACHT 70 KG

Art. nr.: WIN103308

De Winbag Mini heeft een hoge belastbaarheid van 70 kg en is door de compactheid een must voor elke klusser. Je bespaart tijd door het gebruiksvriendelijke design, waardoor je ook eenvoudig zelf grotere montagekussens kan aanpakken.

WINBAG®  
- pump it up..!



**135 KG**  
draagkracht



**18,55**  
excl. btw  
**22,45**  
incl. btw

#### WINBAG CONNECT - DRAAGKRACHT 135 KG

Art. nr.: WIN104152

De Winbag Connect vergroot de kracht. Connect betekent niets anders dan de kussens aan elkaar verbinden met de geïntegreerde connector. De totale belastbaarheid is 135 bij 1 kussen en komt bij 5 kussens al op 450 kg! Een tool die elke klusser moet hebben.

WINBAG®  
- pump it up..!



**250 KG**  
draagkracht



**40,75**  
excl. btw  
**49,31**  
incl. btw

#### WINBAG MAX - DRAAGKRACHT 250 KG

Art. nr.: WIN114823

De Winbag Max heeft een belastbaarheid van 250 kg (!) en is door de compactheid een must voor elke klusser. Je bespaart tijd, waardoor je ook eenvoudig zelf grote montagekussens kan aanpakken. De Winbag Max heeft een groot bereik van zo'n 70 mm.



## Grondlegger van de 'klassieke duimstok'

Onmisbaar voor elke vakman.

Sinds Hultafors de duimstok heeft uitgevonden in 1883, heeft het klassieke model een legendarische status bereikt. Ze ontwikkelen voortdurend nieuwe versies van de oorspronkelijke duimstok die verkrijgbaar zijn in hout, glasvezel en aluminium, het streven is om elke vakman een vriend voor het leven te bieden. De houten duimstok is FSC® gecertificeerd, wat betekent dat het gemaakt is van duurzaam en gecontroleerde houtkap.



Art.nr.	Lengte	Type	Materiaal	Kleur	Prijs
HU100004	2 m	Duimstok A59	Hout	Wit	7,45
HU150003	2 m	Duimstok A59	Aluminium	Wit	36,95
HU200904	1 m	Duimstok G59	Aluminium	Geel	6,80
HU200104	1 m	Duimstok G59	Aluminium	Wit	9,95

De duimstok van geanodiseerd aluminium of duurzaam hout met verbindingen van gegalvaniseerd staal. Zwarte metrische schaalverdeling op beide zijden. Deze duimstok heeft een uitstekende weerstand tegen vocht, warmte en slijtage.

## Ontdek de Rafter Square

Uniek een veelzijdige meet en aftekeninggereedschap voor elke vakman!

Scan de QR-code voor een instructievideo.



Art.nr.	Breedte	Type	Materiaal	Prijs
HU257010	180 mm	Square	Aluminium	22,95
HU257030	110 mm	Square Mini	Aluminium	18,95
HU257040	300 mm	Square Large	Aluminium	37,95

• Handig als zaaggeleider  
• Voor snel en nauwkeurig 45° en 90° hoek uitzetten  
• Kan indirect ook worden gebruikt worden gelaserde inkepingen  
• Kan ook gebruikt worden als gradenboog

### STALEN KOEVOET 109

Art. nr.	Lengte (mm)	Prijs
HU824009	300	57,05
HU824010	500	63,40
HU824011	625	76,70
HU824012	710	95,50
HU824013	900	125,50

Brede, geslepen contactvlakken en dunne uiteinden maken het makkelijker te gebruiken in nauwe ruimtes en verkleinen de kans op het achterlaten van plekken. Gemaakt van gehard, hooggelegeerd boriumstaal. De klauw is geoptimaliseerd voor het uittrekken van spijkers.

### HANDZAAG HBX 7 TPI

Art. nr.	Lemmet	Aantallen	Prijs
HU590703	550 mm	Stuks	39,80

De handzaag HBX is ontwikkeld voor de moderne vakman in nauwe samenwerking met professionele gebruikers. Hultafors' unieke zaagtanden met 3-fasen snede combineren efficiëntie en een goede 'bite' met nette en rechte zaagsneden zonder versplintering. Met beschermkap.

### AFBREEKMES SFRP 18A SCHUIFSYSTEEM

Art. nr.	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Prijs
HU389240	25	186	9,55
HU389250	18	186	9,55
HU389260	25	186	14,40
HU389270	18	186	14,40

De SFRP 18A is een ergonomisch afbreekmes met staartvin voor allround gebruik, zoals het zagen van gipsplaat, isolatie en hout.

### ROLBANDMAAT BT 3M EN 5M

Art.nr.	Breedte	Lengte	Prijs
HU356123	19 mm	5 m	28,90
HU356223	25 mm	8 m	39,45

Een van onze meest populaire rolbandmaten. Verkrijgbaar in 5 en 8 meter en een versie van 5,4 meter die optimaal is voor de normale houtlengtes. De BT heeft een ergonomische remknop aan de bovenkant van de behuizing, waardoor je hem met zowel je duim als met de palm van je hand kunt bedienen.

### ROLBANDMAAT BT - 3M - 5M

Art.nr.	Breedte	Lengte	Prijs
HU350103	19 mm	3 m	18,85
HU350203	19 mm	5 m	26,20
HU350303	25 mm	5 m	37,75

Stevige rolband met ergonomische greep, rubberen knop en rem. Voorzien van een een hoge impact bestendige behuizing van ABS-kunststof. Gele, slijt-vaste band ingedeeld met zeer nauwkeurige inkjet print.

### BEITELSET HDC - S5, 6-25

Art. nr.	Prijs
HU390671 - S4 12-32	114,95
HU390673 - S4 6-25	116,95

De hele beetel, inclusief het handvat, kan volledig plat tegen een oppervlak worden geplaatst, zodat je een perfecte parallelle snede kunt maken. De nylon eindkap kan worden vervangen als deze versleten raakt.

- Gesmeed als één stuk
- Platte onderkant voor parallelle sneden
- Praktische holster
- Vervangbare nylon slagdrop

### TALMETER MARKEERMETER

Art.nr.	Breedte	Lengte	Prijs
HU359103	13 mm	2 m	20,50
HU359203	13 mm	3 m	26,15
HU359303	13 mm	6 m	51,35

Met de gecombineerde marker- en meetranden kunt u interne en externe lengtes snel en eenvoudig meten en markeren. Witte stootvaste stalen rolbandmaat, bladbreedte 16 mm, schaalverdeling in millimeters en met ABS-kunststof behuizing.

## Winkelhaak Quattro 270

Instelbaar met vaste posities voor: 45°, 90°, 135°, 180°, 225° en 270°

Laser-geëtste schaalverdeling in millimeters met zeer hoog contrast en slijtvastheid

Het blok is gemaakt van volledig geanodiseerd aluminium met een 19 mm dik handvat

Hoogwaardig roestvaststalen blad 45 mm breed, 1 mm dik

**NIEUW**

### KLAUWHAMER TC

Art. nr.	Gewicht (gr)	Handvat	Prijs
HU820110	720	Large	58,35
HU820120	725	X-Large	58,35
HU820130	795	Large	66,65
HU820140	800	X-Large	66,65

Een ergonomisch ontworpen hamer, uit één stuk gegoten voor meer duurzaamheid met een urethaan plug die de trillingen dempt.

### ROLBANDMAAT GLASVEZEL CC F

Art.nr.	Breedte	Lengte	Prijs
HU391103	13 mm	10 m	40,50
HU391203	13 mm	20 m	50,35
HU391303	13 mm	30 m	64,60

Een van onze meest populaire rolbandmaten. Verkrijgbaar in 5 en 8 meter en een versie van 5,4 meter die optimaal is voor de normale houtlengtes. De BT heeft een ergonomische remknop aan de bovenkant van de behuizing.





**CLC Work Gear**  
Gereedschapstassen  
& gereedschapshouders

**48,75**  
excl. btw  
~~58,99~~  
incl. btw

**GEREEDSCHAPSTAS METALEN  
HANDVAT 14**  
Art. nr.: CL1001578  
Onze gereedschapsdrager met een open bovenkant en zachte zijvakken heeft een groot middenvak plus 21 vakken voor voldoende opbergruimte inclusief een riempje voor elektrische tape, een clip voor een meetlint en een stevige handvat met schuim en een gewatteerde schouderband.

**67,95**  
excl. btw  
~~82,22~~  
incl. btw

**GEREEDSCHAPSTAS METALEN  
HANDVAT 20**  
Art. nr.: CL1001579  
Deze hoogwaardige CLC Work Gear gereedschapsdrager met open bovenkant en zachte zijvakken heeft een extra groot middengedeelte plus 27 zakken en 6 vakken met voldoende opbergruimte voor gereedschap.

**25,95**  
excl. btw  
~~31,40~~  
incl. btw

**GEREEDSCHAPSTAS NAIL & TOOL  
SMALL**  
Art. nr.: CL101823X  
De CLC Leather Nail & Tool is een compacte spijker- en gereedschapstas van topkwaliteit die is ontworpen voor een breed scala aan spijkers, bevestigingsmiddelen en ander gereedschap. De tas van luxe suède beschikt over twee hoofdvakken, zes kleinere vakken en moffen en twee stalen hamerlussen.

**158,95**  
excl. btw  
~~192,23~~  
incl. btw

**GEREEDSCHAPSRUGZAK, HEAVY-DUTY**  
Art. nr.: CL1001132  
Deze hoogwaardige gereedschapsrugzak is gemaakt van duurzaam ballistisch polyester met robuuste ritsen en zachte, gewatteerde schouderbanden. Wordt geleverd met een kunststof onderdelenbox bestaande uit meerdere vakken en 75 vakken en sleuven voor een breed scala aan hand- en elektrische gereedschappen.

**28,50**  
excl. btw  
~~34,49~~  
incl. btw

**GEREEDSCHAPSHOUDER ZIPTOP  
MEDIUM**  
Art. nr.: CL1001524  
CLC Work Gear afsluitbare houder inclusief gleuven, sleuven en riempjes om allerlei handgereedschap op te bergen. De klep met ritsluiting helpt om gereedschappen veilig te bewaren en bevat een clip voor een meetlint, riempje voor elektrische tape en een metalen gereedschapshaak.

**22,75**  
excl. btw  
~~27,53~~  
incl. btw

**GEREEDSCHAPSHOUDER MONTEURS  
9-VAKS**  
Art. nr.: CL1001503  
CLC Work Gear gereedschapshouder voor elektriciens en onderhoudsmonteurs. Heeft 9 vakken en sleuven voor het organiseren van gereedschappen. Kan eenvoudig worden vastgezet aan de riem via een traditionele lus of door middel van de metalen clip.

**Hultafors**

Gemaakt van **1680D**  
Ballistic polyester

**Binnenkort  
ver verkrijgbaar**

Art. nr.: HU590160 **99,00** excl. btw ~~119,79~~ incl. btw

Art. nr.: HU590120 **146,00** excl. btw ~~176,66~~ incl. btw

Art. nr.: HU590110 **99,00** excl. btw ~~119,79~~ incl. btw

Art. nr.: HU590140 **83,00** excl. btw ~~100,43~~ incl. btw

Art. nr.: HU590102 **29,90** excl. btw ~~36,18~~ incl. btw

Art. nr.: HU590190 **16,90** excl. btw ~~20,91~~ incl. btw

Art. nr.: HU590180 **64,90** excl. btw ~~78,39~~ incl. btw

Art. nr.: HU590150 **82,00** excl. btw ~~99,90~~ incl. btw

Art. nr.: HU590170 **179,00** excl. btw ~~216,59~~ incl. btw

**PRIJS ONLINE**

W1728142 **195,50** excl. btw ~~236,96~~ incl. btw

W1728143 **230,95** excl. btw ~~279,45~~ incl. btw

W1728141 **152,50** excl. btw ~~183,39~~ incl. btw

**VIKINGSTEPS TRAPJES**  
Ze zijn klein, slim en gemakkelijk te gebruiken als aluminium opstap. Nuttig bij verschillende werkzaamheden en wanneer een klein beetje meer hoogte is vereist. Bijvoorbeeld thuis, in de winkel of in het magazijn.

**Unieke kenmerken**

- Eenvoudig te dragen, gemakkelijk te vervoeren en op te bergen
- Eenvoudig uit en in elkaar te vouwen
- Slechts 35 mm in opgevouwen stand
- De extra diepe treden van 210 mm maken de Wibe Vikingstep veilig en comfortabel in gebruik
- Het aluminium is geanodiseerd om vlekken op handen of kleding te voorkomen

**Specificaties**

Serie		Mini / W1728141	Midi W1728142	Maxi W1728143
Kleur		Zilver	Zilver	Zilver
Gewicht	kg	3,8	5,1	7
Lengte	cm	41,5	57,1	57,1
Stahoogte	cm	70	70	94
Werkhoogte	cm	48	48	72
Materiaal		Aluminium	Aluminium	Aluminium
Aantal treden		2	2	3
Aantal stappen/niveaus		2	2	3



gereedschapstassen / trapjes



## Telescopische ladders



### Rescue Line

500 kg! Dat is de reden wat deze telescopische ladder uniek in zijn soort maakt. De ladders uit de Rescue Line zijn geschikt voor drie personen tegelijkertijd. En de 2e generatie is sterker dan ooit. De Rescue Line is speciaal ontworpen voor brandweerlieden en reddingswerkers en EN 1147 gecertificeerd.

**Accessoires:** Verstelbare voeten, Wand ophangbeugel  
**Onderhoudskit Rescue Line**



### Prime Line

De Prime Line is het resultaat van 25 jaar innovatie en vakmanschap. De Prime Line is als eerste een ladder met sporten van 80 mm breed die uitglijden voorkomt. Met zijn compacte formaat past de Prime ladder in bijna ieder voertuig. De ladder vindt eenvoudig zijn weg in krappe ruimtes en is eenvoudig verstellen naar hoogte.

**Accessoires:** Verstelbare voeten, Wand ophangbeugel  
**Onderhoudskit Universeel EN**



### Loft Line

De makkelijkste weg naar de zolder en een betrouwbare keuze omdat alle veiligheidsaspecten aanwezig zijn. Brede en vlakke treden, schuinopstaande voeten van rubber en zelfs de gepatenteerde driehoekige vorm voor de perfecte grip tijdens het op- en afklimmen van de ladder.

Met Autostep® is in- en uitklappen simpel.  
**Onderhoudskit Universeel EN**



### Combi Line

Twee is beter dan één. De Telesteps Combi Line is de perfecte keus voor meerdere situaties. Zoals de naam al doet vermoeden kan deze vrijstaande ladder worden getransformeerd in een leunende ladder.

Deze multifunctionele combinatieladder is uiteraard uitgerust met telescopische functionaliteit.

**Accessoires:** Wand ophangbeugel - Work tray -  
**Onderhoudskit Universeel EN**



### Eco Line

De gebruiksvriendelijk doet geen concessies aan de kwaliteit en veiligheid. De Eco Line is uitgerust met luchtdemping om beknelling van de vingers te voorkomen en het sluiten van de ladder soepel te laten verlopen. Dit is niet alleen veilig, maar maakt de ladder ook makkelijk te hanteren. Veilig, functioneel en makkelijk te dragen.

**Accessoires:** Onderhoudskit Universeel EN



### Solid Line

Dit werkplatform staat absoluut zijn mannetje en kan in hoogte worden aangepast. De Solid Line is klein en kan compact. Ideaal voor opslag en transport. De telescopische functie maakt het platform perfect voor in de kleine ruimte. Het nieuwe verbeterde frame maken dit Telesteps product nog stabiel als voorheen.

**Accessoires:** Onderhoudskit Universeel EN

Telescopische ladders												
Type ladder	Artikelnr.	Omschrijving	Aantal treden	Breedte treden mm	Werkhoogte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Ingeschoven lengte (m)	Breedte (mm)	Draaglast (kg)	Gewicht (kg)	Bruto prijs excl. BTW	Netto prijs excl. BTW
Rescue Line	70735-521	Telesteps Rescue Line Firefighters 3,5m	13	50	5,0	3,5	1,12	470	500	15,0	€ 821,00	€ 993,41
	70741-521	Telesteps Rescue Line Firefighters 4,1m	13	50	5,0	4,1	1,17	470	500	19,2	€ 937,00	€ 1.133,77
	70735-521B	Telesteps Rescue Line Military 3,5m	13	50	5,0	3,5	1,12	470	500	15,0	€ 821,00	€ 993,41
	70741-521B	Telesteps Rescue Line Military 4,1m	13	50	5,0	4,1	1,17	470	500	19,2	€ 937,00	€ 1.133,77
Prime Line	72226-541	Telesteps Prime Line 2,6m	9	80	3,2	2,6	0,62	390	150	9,0	€ 374,00	€ 452,54
	72230-581	Telesteps Prime Line 3,0m 80mm	10	80	3,8	3,0	0,79	470	150	10,5	€ 429,00	€ 521,09
	72235-681	Telesteps Prime Line 3,5m Stab. balk 80mm	11	80	4,3	3,5	0,87	660	150	14,5	€ 491,00	€ 594,11
	72241-681	Telesteps Prime Line 4,1m Stab. balk 80mm	13	80	4,9	4,1	0,94	900	150	16,5	€ 540,00	€ 653,40
	72235-781	Telesteps Prime Line 3,5m Stabilizer 80mm	11	80	4,3	3,5	0,87	550	150	15,0	€ 502,00	€ 607,42
72241-781	Telesteps Prime Line 4,1m Stabilizer 80mm	13	80	4,9	4,1	0,94	560	150	17,4	€ 562,00	€ 680,02	
Combi Line	72423-681	Telesteps Combi Line 2,3m	6 + 2	80	3,5	2,3	0,71	690	150	14,5	€ 489,00	€ 591,69
	72430-681	Telesteps Combi Line 3,0m	8 + 2	80	4,2	3,0	0,78	770	150	19,5	€ 830,00	€ 762,30
Eco Line	20130-501	Telesteps Eco Line 3,0m	9	40	3,8	3,0	0,75	500	150	8,8	€ 181,00	€ 219,01
	20138-601	Telesteps Eco Line 3,8m met stabilisatie balk	12	40	4,7	3,8	0,93	910	150	13,9	€ 272,00	€ 329,12
Loft Line	72324-541	Telesteps Loft Line Mini 9	9	40	-	2,55	1,0	470	150	13,0	€ 415,00	€ 502,15
	72527-541	Telesteps Loft Line Maxi 10	10	40	-	3,0	1,0	490	150	15,5	€ 461,00	€ 557,81
Solid Line	61209-501	Telesteps Solid Line Platform	3	65	2,6	0,88	0,74	622	150	17	€ 490,00	€ 592,90
<b>Accessoires</b>												
	9195-101	Telesteps Ophangbeugel Prime Line									€ 57,00	€ 68,97
	9195-201	Telesteps Ophangbeugel Prime Line met slot									€ 74,00	€ 89,54
	9205-101EN	Telesteps Onderhoudskit - Universeel									€ 28,00	€ 33,88
	9205-201EN	Telesteps Onderhoudskit - Rescue Line									€ 28,00	€ 33,88
	9202-101	Telesteps Tooltray									€ 29,00	€ 35,09



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
BASIC 40	ALU10040	535 x 340 x 225 mm	560 x 370 x 245 mm	40
BASIC 80	ALU10080	750 x 355 x 300 mm	775 x 385 x 325 mm	80

De kisten uit de BASIC serie van ALUTEC zijn perfect voor de opslag en het transport van binnen- en buitengereedschap. Deze transportkist BASIC 40 is gemaakt van aluminium en heeft een wanddikte van 0,8 millimeter.

BASIC met 0,8 mm wanddikte zijn open voor alles wat veilig moet worden opgeborgen of vervoerd, thuis of in de vrije tijd worden bewaard of vervoerd. Of gereedschap, tuingereedschap of vrijetijdstruiking - er is bijna niets waarvoor de BASIC aluminiumkisten niet de perfecte transport- of opslagcontainer zijn. Ze zijn leverbaar in 2 verschillende maten.



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
CLASSIC 30	ALU11030	405 x 300 x 250 mm	430 x 335 x 270 mm	40
CLASSIC 68	ALU11068	550 x 350 x 250 mm	575 x 385 x 270 mm	80
CLASSIC 142	ALU11142	550 x 350 x 355 mm	575 x 385 x 375 mm	68

ALUTEC MUNICH aluminium dozen van de CLASSIC serie met 0,8 mm wanddikte en twee veiligheids-sloten zijn zeer geschikt voor al het doe-het-zelf en professionele werkzaamheden in de werkplaats of op de bouwplaats.

De Alutec CLASSIC aluminium kist is ideaal voor de vakman en de hobbyist. De transportkist is uitgerust met 2 veiligheidsloten en extreem schok- en vormbestendig door de geprofileerde aluminium behuizing van de kist.



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
COMFORT 6	ALU12006	250 x 180 x 125 mm	280 x 215 x 150 mm	6
COMFORT 30	ALU12030	400 x 300 x 248 mm	430 x 335 x 273 mm	30
COMFORT 157	ALU12157	750 x 550 x 381 mm	782 x 585 x 398 mm	157

De extra sterke ALUTEC MUNICH aluminium boxen van de COMFORTS-serie met een wanddikte van 1,0 mm zijn geschikt voor alles wat getransporteerd moet worden voor de werkplaats of op de bouwplaats en veilig kunnen worden opgeborgen.

De COMFORT aluminium transportkist met wanddikte van 1 mm is extra sterk en uiterst geschikt voor vakmensen. Voorwerpen kunnen op een veilige manier worden opgeborgen en eenvoudig worden verplaatst. De inhoud van deze kist bedraagt 6 liter.



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
INDUSTRY 30	ALU13030	400 x 300 x 248 mm	430 x 335 x 277 mm	30
INDUSTRY 73	ALU13073	550 x 350 x 381 mm	580 x 385 x 410 mm	73
INDUSTRY 425	ALU13425	1160 x 755 x 485 mm	1192 x 790 x 514 mm	425

Deze extra sterke aluminium Alutec kisten uit de INDUSTRY-serie zijn speciaal gemaakt voor intensief gebruik in de handel en industrie. De opslagkisten zijn perfect stapelbaar dankzij de praktische stapelhoeken. De inhoud bedraagt 30,73 en 425 liter.



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
LOGIC 23	ALU15023	350 x 255 x 255 mm	378 x 280 x 270 mm	23
LOGIC 49	ALU15049	550 x 350 x 255 mm	578 x 375 x 270 mm	49
LOGIC 191	ALU15191	740 x 550 x 465 mm	768 x 575 x 480 mm	191

De Alutec LOGIC transportbox is een speciaal ontworpen kist voor gebruik op Europallets en hierdoor ideaal voor logistieke bedrijven en magazijnen. De veiligheidsgrepen klappen vanzelf in en maken veilig handelen mogelijk. De inhoud bedraagt 23-49 en 191 liter.



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
OFFICE 50	ALU16050	405 x 400 x 305 mm	430 x 430 x 325 mm	50

De OFFICE-serie van Alutec is de ideale kantoorbox met speciaal opbergstelsel voor hangmappen en andere documenten. Uw documenten zijn altijd netjes geordend en binnen handbereik. Inhoud: 50 liter.



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
EXTREME 37	ALU41037	600 x 250 x 250 mm	622 x 275 x 270 mm	37
EXTREME 250	ALU41250	1000 x 500 x 500 mm	1022 x 525 x 520 mm	250
EXTREME 883	ALU41883	1678 x 675 x 830 mm	1700 x 700 x 850 mm	883

Deze uiterst stabiele EXTREME traanplaat kist van 3 mm dik gelegerd aluminium is bijzonder geschikt als transportkist voor vaklieden, bouwbedrijven en stand- en interieurbouwers. Inhoud: 37 - 250 EN 883 liter.



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
TRUCK23	ALU41023	400 x 250 x 230 mm	425 x 265 x 260 mm	23
TRUCK35	ALU41035	600 x 250 x 230 mm	625 x 265 x 260 mm	35
TRUCK47	ALU41047	800 x 250 x 230 mm	825 x 265 x 260 mm	46

De aluminium onderbouwboxen uit de TRUCK-serie van Alutec zijn gemaakt van 3 mm dik traanplaat. Met de ALUTEC MÜNCHEN vrachtwagenkist beschikt u altijd over opbergruimte voor spanbanden, dekzeil en andere gereedschappen voor vrachtwagens, trucks en pick-ups. Inhoud bedraagt: 23, 35 en 46 liter.



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
TRAILER51	ALU41051	580/480 x 280 x 345 mm	610/500 x 300 x 355 mm	51

De TRAILER 51 is de ideale opbergbox voor uw aanhangter geproduceerd uit traanplaat. De lichte en stabiele aluminium traanplaten hebben een dikte van 1,6 mm. De gasveer zorgt voor het eenvoudig openen van de deksel en extra stabiliteit bij weer en wind.



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
COMFORT 92	ALU12092S	400 x 300 x 250 mm	430 x 335 x 270 mm	40
COMFORT 73	ALU12073S	550 x 350 x 250 mm	575 x 385 x 270 mm	80

Deze COMFORT 92 aluminium transportkist met wanddikte van 1 mm is extra sterk en uiterst geschikt voor vakmensen. De binnenkant is afgewerkt met pluk/noppenschuim. Geperforeerd schuimrubber.  
Deze COMFORT 73 aluminium transportkist met wanddikte van 1 mm is extra sterk en uiterst geschikt voor vakmensen. De binnenkant is afgewerkt met pluk/noppenschuim. Geperforeerd schuimrubber.

aluminium opbergkisten



## CarryMore System



Product	Omschrijving	Afmetingen (mm)	Draaglast
146388	CarryMore 55 zwart, leeg	195 x 386 x 263 mm	25 kg
146395	CarryMore 55x2 zwart 2x CarryLite 55 4x8-16	195 x 386 x 263 mm	25 kg

## CarryLite



Product	Omschrijving	Aantal bakjes	Afmetingen (mm)	Draaglast
136310	Assortimentsdoos CarryLite 80 5x10 15 bakjes	15	79 x 413 x 330	13 kg
136273	Assortimentsdoos CarryLite 55 5x10 25 bakjes	25	57 x 413 x 330	10 kg
136280	Assortimentsdoos CarryLite 55 5x10 50 bakjes	50	57 x 413 x 330	10 kg
136297	Assortimentsdoos CarryLite 55 5x10 25 bakjes	25	57 x 413 x 330	10 kg

## Assorter



Product	Omschrijving	Aantal bakjes	Afmetingen (mm)	Draaglast
136150	Assortimentsdoos Assorter, 9 vaste vakken	9	43 x 240 x 195	2 kg
136167	Assortimentsdoos Assorter, 18 vaste vakken	18	43 x 240 x 195	2 kg
136174	Assortimentsdoos Assorter, 15 vaste vakken	15	57 x 338 x 260	5 kg
136181	Assortimentsdoos Assorter, 32 vaste vakken	32	57 x 338 x 260	5 kg

## Boxxser



Product	Omschrijving	Aantal bakjes	Afmetingen (mm)	Draaglast
134842	Assortimentsdoos Boxxser 55 6x6 14 bakjes	14	55 x 354 x 323	12 kg
134873	Assortimentsdoos Boxxser 55 5x10 25 bakjes	25	55 x 421 x 361	15 kg
134910	Assortimentsdoos Boxxser 80 5x10 14 bakjes	14	78 x 421 x 361	15 kg
134989	Assortimentsdoos Boxxser 80 8x8 20 bakjes	20	78 x 465 x 401	20 kg

## Opberg kastjes



	1216-04	1224-02	1240-123	1248-01	1260-00
Art.nr.	137423	137409	137430	137393	137386
Aantal lades	16	24	40	48	60
Afmetingen	552 x 306 x 150 mm	552 x 306 x 150 mm	552 x 306 x 150 mm	552 x 306 x 150mm	552 x 306 x 150
Draaglast	26,4 kg	29,7 kg	36,3 kg	39,6 kg	39,6 kg

## Ladekasten



### DRAAISTANDAARD 24 - TYPE 1224-02

Art. nr.: 137447  
Draaistandaard om 12 x een 1200 series kast in te plaatsen. Om al uw kleine spullen op een goede en ruimtebesparende manier op te bergen. Standaard wordt leeg geleverd



### ASSORTIMENTSDOOS HANDYBOX MET 4 VAKKENDOZEN

Art. nr.: 127448  
PSC opbergbak assortimentsbox, polypropyleen (PP). Afmetingen: H310 x B376 x D265 mm




### HANDY BOX MET 4 VAKKENDOZEN SILVERLINE

Art. nr.: 139113  
Handy Box Silverline + 4 assortimentsdozen. De Handy Box van is een mobiele box gevuld met vier assortimentsdozen: 4x Profi Service Case 4-14. De box maakt het mogelijk om 4 assortimentsdozen makkelijk en efficiënt te vervoeren. Veel ruimte in een kleine container. Afmetingen: H310 x B376 x D265 mm.



### GEREEDSCHAPSKIST COMPACT 20 47 INCL. ACCESSOIRES

Art. nr.: 136570 / 136600  
De Compact heeft alles wat u van een moderne, professionele gereedschapskist verlangt – en nog iets meer.  
Art. 136570: Afmetingen: H190 x B474 x D239 mm.  
Art. 136600: Afmetingen: H292 x B540 x D296 mm



### SUPER CLIP 2 PANELEN INCL. 28/44 SUPER CLIPS

Art. nr.: 109642 / Art. nr.: 109659  
Perforanden met een assortiment van super clips met de mogelijkheid om veel verschillende gereedschappen op te hangen voor een opgeruimde werkplek. De set is uitbreidbaar met extra clips en haken (exclusief gereedschap).



### REK MET 48X MIX BAK GALVA/BL 48-31

Art. nr.: 181143  
Rek met 12x legborden 90-31, 8x Staander 1000, 30x legbordbak 5-600, 12x legbordbak 6-1100 en 6x legbordbak 8-2000. Kleur: Gegalvaniseerd/Blauw. Afmetingen: D 340 mm x B 920 mm x H2000 mm.



### REK MET 60X BAK 5-600 GALVA-BL 60-31

Art. nr.: 181167  
Rek met 13x legborden 90-31, 8x Staander 1000 en 60x legbordbak 5-600. Kleur: Gegalvaniseerd/Blauw. Afmetingen: D 340 mm x B 920 mm x H2000 mm.



### S292 CARRYLITE REK ALUMINIUM, 7 CARRYLITES

Art. nr.: 188708  
Afmetingen: H992 x B486 x D380 mm



### REK ALUMINIUM 5X CARRYLITE 150-9

Art. nr.: 189644  
CarryLite aluminium rek. Bevat 5 CarryLite 150-9. Afmetingen: H992 x B486 x D380 mm.



**EVO**



K371955  
**7,18**  
excl. btw  
8,69 incl. btw

K273495  
**15,45**  
excl. btw  
18,69 incl. btw

K273518  
**19,00**  
excl. btw  
22,99 incl. btw

**GEREEDSCHAPSKOFFER EVO 40 / 50 / 55**

De kist is ontworpen voor het opbergen van grotere hoeveelheden gereedschap en kleine accessoires. De Evo met comfortabele inklapbare handgreep heeft een uitneembare vakverdelers en beschikt over een robuuste vergrendeling.

	EVO 40	EVO 50	EVO 55
Artikelnr.	K371955	K273495	K273518
Afmetingen	mm 360 x 193 x 186	476 x 260 x 256	548 x 274 x 286
Belastbaarheid	kg 10	10	10
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof

**NORD**



K285399  
**5,55**  
excl. btw  
6,72 incl. btw

K285429  
**7,49**  
excl. btw  
9,06 incl. btw

**ASSORTIMENTSDOOS NORB - 2 MAATVOERINGEN**

Assortimentsdoos Norb is ontworpen om kleine voorwerpen in op te bergen en te organiseren. Alle voorraad-bakjes zijn uitneembaar en geschikt om onder andere schroeven, nagels, veren, ringen en bits in op te slaan. Het transparante kijkvenster is vervaardigd uit slagvast polymeer en maakt het mogelijk de inhoud te bekijken zonder het deksel te openen.

PARAMETERS	NORB 35	NORB 40
Artikelnummer	K285399	K285429
Aantal bakjes	11	21
Afmetingen	mm 344 x 249 x 50	399 x 303 x 50
Materiaal	Kunststof	Kunststof

**SBLOCK ALU**



K367446  
**27,00**  
excl. btw  
32,67 incl. btw

K367491  
**32,22**  
excl. btw  
38,99 incl. btw

K367521  
**40,96**  
excl. btw  
48,77 incl. btw

**GEREEDSCHAPSKOFFER S BLOCK ALU LOG 45 / 55 / 65**

De kist met aluminium handgreep ontworpen voor het opbergen van grotere hoeveelheden gereedschap en kleine accessoires. De SBLOCK met comfortabele inklapbare handgreep heeft een uitneembare vakverdelers en beschikt over een robuuste vergrendeling. **Tevens kun je de koffers op elkaar stapelen middels een kliksysteem.**

	ALU LOG 45	ALU LOG 55	ALU LOG 65
Artikelnr.	K367446	K367491	K367521
Afmetingen	mm 450 X 280 X 264	550 X 280 X 264	650 X 280 X 280
Belastbaarheid	kg 30	30	30
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof

**TAGER CARB // POLYCARBONAAT**



K274027  
**11,60**  
excl. btw  
14,04 incl. btw

K273969  
**20,20**  
excl. btw  
24,44 incl. btw

K274058  
**15,20**  
excl. btw  
18,39 incl. btw

**ASSORTIMENTSDOOS INCL. BAKJES TAGER CARBO**

- Ergonomisch handvat
- Kunststof sluitingen en uitneembare vakjes

	CARBO 40 LOW	CARBO 60 LOW	CARBO 60 HIGH
Artikelnr.	K274027	K273969	K274058
Afmetingen	mm 390 x 284 x 60	577 x 390 x 60	390 x 284 x 105
Aantal bakjes	12	27	12
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof

**X BLOCK**



K278001  
**77,22**  
excl. btw  
93,54 incl. btw

**GEREEDSCHAPSWAGEN X BLOCK**

Art.: K278001 - X BLOCK PRO  
- 2 handgrepen voor gemakkelijk transport en dragen  
- 2 verwijderbare tussenschotten voor het indelen van de binnerruimte  
- Metalen scharnieren  
- Stevige pakking voor stof- en waterdichtheid  
- Robuuste wielen met elastomeerlaag voor een betere balans en meer rijcomfort.

**XBLOCK ALU**



**172,24**  
excl. btw  
208,11 incl. btw

**GEREEDSCHAPSWAGEN X BLOCK PRO 4095**

Art.: K372174 - Gereedschapsbak X Block PRO 40 Plus. Afmetingen: 550 x 380 x 870 mm

**CARGO**



K287669  
**15,69**  
excl. btw  
18,99 incl. btw

**ASSORTIMENTSDOOS MULTICASE CARGO 301**

- Art. nr.: K287669
- Ergonomisch handvat
  - Organisator in deksel
  - 9 kleine lades
  - Sloten om te voorkomen dat lades eruit vallen
  - Gemaakt van zeer sterk polymeercompound
  - **Mogelijkheid tot ophangen aan de muur**

**CARGO**



K276007  
**3,02**  
excl. btw  
3,66 incl. btw

K276069  
**3,49**  
excl. btw  
4,22 incl. btw

**SPIJKERBAK / PLUGGENBAK CARGO**

K276007 : Spijkerbak Cargo 300 x 300 x 130 mm  
K276069 : Pluggenbak Cargo 40x22x17cm

**ORDERLINE // GEREEDSCHAPSWAND**



KOR4  
K279190  
**15,29**  
excl. btw  
18,50 incl. btw

KOR6  
K279213  
**18,55**  
excl. btw  
22,57 incl. btw



**GEREEDSCHAPSWANDEN ORDERLINE**

De gereedschapswanden van Kistenberg zijn eenvoudig te monteren. Elke gereedschapswand wordt geleverd met diverse onderdelen om uw werkplaats compleet te maken. Denk hierbij aan handige kunststof opbergbakjes, gereedschapshouders en bijbehorende wanden. Tevens zijn de producten te combineren met meerdere series uit het Kistenberg assortiment.

PARAMETERS	KOR4	KOR6
Artikelnummer	K279190	K279213
Afmetingen	mm 400 x 165 x 400	400 x 165 x 400
Materiaal	Kunststof	Kunststof
Bestaande uit	- 2 wandborden - 4x bakje 115x80 x60 mm - 4x bakje 155x100x70 mm - 3x bakje 195 x 120 x 90 - 20x gereedschapshangers - 2x gereedschapshouders - Compatibel met de volgende series: TRUCK, BINNER, EXE, X BLOCK BOX, TITAN BOX	- 2x wandborden - 14x TITAN BOX EPH1 bakken - 6x TITAN BOX EPH2 bakken - Compatibel met de volgende containerseries: TRUCK, BINNER, EXE, X BLOCK BOX, TITAN BOX

**OPBERGASSORTIMENT VAN KISTENBERG //**

Elk element is ontworpen met aandacht voor tot in kleinste detail. Naast uiterlijke kenmerken, richt Kistenberg op het praktische doel. Elk product heeft zijn eigen kleurprofiel en alle elementen worden handmatig geassembleerd. Zo kunnen we er zeker van zijn dat we producten leveren van de hoogste kwaliteit!

Denk hierbij aan uiteenlopende artikelen zoals:

**ASSORTIMENTSDOZEN**

**GEREEDSCHAPSKOFFERS**

**GEREEDSCHAPSWAGENS**

**SPIJKER- EN PLUGGENBAKKEN**





**39,00**  
excl. btw

**47,19**  
incl. btw

**SLEUTELKLUIS ZONDER BEUGEL**  
Art. nr.: 5401EURD  
Middelgrote sleutelkast Select Access® - aan de muur te bevestigen van Masterlock. 118x83x34mm.

**52,00**  
excl. btw

**62,92**  
incl. btw

**SLEUTELKLUIS ZONDER BEUGEL**  
Art. nr.: 5415EURD  
Grote sleutelkast met versterkte beveiliging - Select Access® - zink. Afmetingen: 135 x 105 x 46 mm.

**48,00**  
excl. btw

**58,08**  
incl. btw

**KLUIS MET VERLICHTE CIJFERS**  
Art. nr.: 5425EURD  
Middelgrote sleutelkast Select Access® met oplichtende cijfers. Afmetingen: 126 x 72 x 52 mm.

**244,90**  
excl. btw

**296,30**  
incl. btw

**SELECT ACCESS® SMART SLEUTELKLUIS**  
Art. nr.: 5441EURD  
Smart Key kluis. Het 's werelds slimste en meest innovatieve kluis. Gebruik de smartphone als sleutel!

**36,20**  
excl. btw

**43,90**  
incl. btw

**KABELSLOT, PYTHON, 1,8M, Ø10MM**  
Art. nr.: 8433EURD  
• Gepatenteerd vergrendelmechanisme houdt de kabel strak bij elke positie van 30 cm tot 1,8 m en biedt dus oneindig veel vergrendelposities  
• Verwisselbare kabels voor flexibele toepassing  
• Gevlochten kabel van 100% staal  
• Weer- en roestbestendige slotbehuizing en kabel  
• Vinyl bekleding en slothuisbumper voorkomen krassen

**Master Lock** **NIEUWE** SELECT ACCESS™-sleutelkluis

**2X** Opslagcapaciteit x 2\*

# NIEUW in het assortiment

**5482EURD**  
**66,30**  
excl. btw

**80,22**  
incl. btw

**5480EURD**  
**59,00**  
excl. btw

**71,39**  
incl. btw

**5481EURD**  
**57,00**  
excl. btw

**68,97**  
incl. btw

**DE NIEUWE GENERATIE SELECT ACCESS™ OM HET DELEN VAN TOEGANG EENVOUDIGER TE MAKEN**

De nieuwe Select Access™-sleutelkluisen van Master Lock bieden een ongeëvenaard gebruiksgemak en veelzijdigheid.

**40,00**  
excl. btw

**48,40**  
incl. btw

**SLEUTELKASTJE, 25 HANGERS**  
Art. nr.: KB-25ML  
• Stalen constructie zorgt voor extra veiligheid  
• Privésleutel  
• Inclusief montage materiaal voor extra bescherming  
• Inclusief 25 sleutelplaatjes en -labels voor snel terugvinden van sleutel

**46,60**  
excl. btw

**56,39**  
incl. btw

**SLEUTELKASTJE, 50 HANGERS**  
Art. nr.: KB-50ML  
• Stalen constructie  
• Sleutelslot - inclusief 2 sleutels  
• Wordt geleverd met 50 sleuteltags (5 verschillende kleuren) en labels die het herkennen van sleutels vergemakkelijken  
• Inclusief benodigdheden voor ophangen

**42,80**  
excl. btw

**51,79**  
incl. btw

**2 DISCUSSLOTEN, EXCELL, 70MM**  
Art. nr.: M40EURT - 2 stuks  
• Tough-Cut™ achthoekige borium-carbide beugel is 50% harder dan gehard staal  
• 70 mm breed, roestvrijstalen huis voor maximale weerbestendigheid  
• Cilinder met 4 stiften voor verhoogde beveiliging tegen lockpicken  
• Diameter beugel: 10 mm

**150,20**  
excl. btw

**181,74**  
incl. btw

**HANGSLOT, BLUETOOTH, 47MM**  
Art. nr.: 4400EURD  
MasterLock Smart hangslot met een Bluetooth koppeling. Het meest innovatieve slot wereldwijd!

**209,50**  
excl. btw

**253,50**  
incl. btw

**HANGSLOT, BLUETOOTH, 56MM**  
Art. nr.: 4401EURDLH  
56 mm breed MasterLock Smart hangslot met Bluetooth koppeling. Het meest innovatieve slot wereldwijd, zelfs voor buitengebruik!

**19,87**  
excl. btw

**24,04**  
incl. btw

**HANGSLOT 40MM - 4 CIJFERS BEUGEL 26MM**  
Art. nr.: 7640EURDBLK  
MasterLock Hangslot 40mm zwart - 4 cijfers beugel 26mm



**RELEC492220**  
2USB 1,5 m 3G1.0  
15,25 excl. btw  
18,45 incl. btw

**RELEC492237**  
16,70 excl. btw  
20,21 incl. btw

**STEKKERDOZEN MET 2 USB AANSLUITINGEN**  
Art. nr.: RELEC492220 - Stekkerdoos met 3 stopcontacten  
Art. nr.: RELEC492237 - Stekkerdoos met 5 stopcontacten  
• Stekkerdozen met 2 USB aansluitingen  
• Max. vermogen: 250V ~ 3500W  
• Max. stroomsterkte: 16 Ah  
• Snoerlengte: 1,5 meter  
• Kabel: H05VV-F - 3G1.0 mm<sup>2</sup>

Aansluitbaar voor:

3G1.5 1,5 m 10,95 excl. btw  
12,16 incl. btw

11,65 excl. btw  
14,10 incl. btw

13,85 excl. btw  
16,76 incl. btw

**STEKKERDOZEN MET 4, 6 / 8 STOPCONTACTEN**  
Art. nr.: RELEC492244 - Stekkerdoos met 4 stopcontacten  
Art. nr.: RELEC492251 - Stekkerdoos met 6 stopcontacten  
Art. nr.: RELEC492268 - Stekkerdoos met 8 stopcontacten  
• Stekkerdoos met 4, 6 en 8 stopcontacten  
• Max. vermogen: 250V ~ 3680W  
• Snoerlengte: 1,5 meter  
• Kabel: H05VV-F - 3G1.5 mm<sup>2</sup>

1x 20 m +60°C +5°C  
27,80 excl. btw  
33,64 incl. btw

RELEC493920 28,20 excl. btw  
34,12 incl. btw

RELEC493784 23,25 excl. btw  
28,13 incl. btw

**VERLENGKABEL 1-VOUDIG - 20 METER**  
Art. nr.: RELEC492213 - 3x 1,0 mm<sup>2</sup> - zonder klep  
Art. nr.: RELEC493920 - 2x 1,5 mm<sup>2</sup> - met klep  
Art. nr.: RELEC493784 - 2x 1,0 mm<sup>2</sup> - met klep  
1- Voudige verlengkabel van 20 meter  
• Verlengkabel 1-voudig  
• Snoerlengte: 20 meter  
• Kabel: H05VV-F - 3G1.0 mm<sup>2</sup> / - 2G1.5 mm<sup>2</sup> / - 2G1.0 mm<sup>2</sup>

**RELECTRIC**  
4x 10m 15m 3G1.0  
21,70 excl. btw  
26,26 incl. btw

15 meter 27,80 excl. btw  
33,64 incl. btw

**KABELBOX - 10 EN 15 METER**  
Art. nr.: RELEC493746 - 10 meter  
Art. nr.: RELEC493753 - 15 meter  
Stevige kabelbox met 4 stopcontacten.  
• Max. vermog: 230V~900W (opgerold)  
• Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)  
• Snoerlengte: 10 en 15 meter  
• Kabel: H05VV-F - 3G1.0 mm<sup>2</sup>

**RELECTRIC**  
4x 5m 10m 3G1.5  
18,30 excl. btw  
22,14 incl. btw

10 meter 29,45 excl. btw  
35,63 incl. btw

**KABELBOX - 5 EN 10 METER**  
Art. nr.: RELEC492152 - 5 meter  
Art. nr.: RELEC492169 - 10 meter  
Stevige kabelbox met 4 stopcontacten.  
• Max. vermog: 230V~1100W (opgerold)  
• Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)  
• Snoerlengte: 5 en 10 meter  
• Kabel: H05VV-F - 3G1.5 mm<sup>2</sup>

**RELECTRIC**  
4x 25m 50m 3G1.5  
63,50 excl. btw  
76,84 incl. btw

50 meter 83,90 excl. btw  
101,52 incl. btw

**KABELHASPEL - 25 EN 50 METER**  
Art. nr.: RELEC492176 - 25 meter  
Art. nr.: RELEC492183 - 50 meter  
Stevige kabelhaspel met 4 stopcontacten.  
• Max. vermog: 230V~1100W (opgerold)  
• Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)  
• Snoerlengte: 25 en 50 meter  
• Kabel: H05VV-F - 3G1.5 mm<sup>2</sup>

**RELECTRIC**  
4x 3G1.5 IP44  
25 meter 96,95 excl. btw  
117,31 incl. btw

40 meter 152,05 excl. btw  
183,98 incl. btw

**NEOPREEN KABELHASPEL 25 / 40 METER**  
Art. nr.: RELEC493760 - 25 meter  
Art. nr.: RELEC493777 - 40 meter  
Professionele haspel met 4 stopcontacten  
• Max. vermog: 230V~1000W (opgerold)  
• Max. vermog: 230V~3000W (afgerold)  
• Snoerlengte: 25 en 40 meter  
• Kabel: H07RN-F - 3G1.5 mm<sup>2</sup>

1000W / 230V~  
3000W / 230V~

**RELECTRIC**  
4x 3G1.5 IP44  
25 meter 86,00 excl. btw  
104,06 incl. btw

50 meter 126,30 excl. btw  
152,92 incl. btw

**PROFESSELE HASPEL 25 / 50 METER**  
Art. nr.: RELEC492190 - 25 meter  
Art. nr.: RELEC492206 - 50 meter  
Professionele haspel met 4 stopcontacten  
• Max. vermog: 230V~1000W (opgerold)  
• Max. vermog: 230V~3000W (afgerold)  
• Snoerlengte: 25 en 50 meter  
• Kabel: H07RN-F - 3G1.5 mm<sup>2</sup>

1000W / 230V~  
3000W / 230V~

**RELECTRIC**  
4x 3G2.5 IP44  
25 meter 115,30 excl. btw  
139,51 incl. btw

40 meter 167,65 excl. btw  
202,86 incl. btw

**PROFESSELE HASPEL 25 / 40 METER**  
Art. nr.: RELEC493104 - 25 meter  
Art. nr.: RELEC493111 - 40 meter  
Professionele haspel met 4 stopcontacten  
• Max. vermog: 230V~1200W (opgerold)  
• Max. vermog: 230V~3600W (afgerold)  
• Snoerlengte: 25 en 40 meter  
• Kabel: H07RN-F - 3G2.5 mm<sup>2</sup>

1200W / 230V~  
3600W / 230V~

**RELECTRIC**  
1x 5m 20m 3G1.5 IP44  
5 meter 13,05 excl. btw  
15,79 incl. btw

20 meter 43,30 excl. btw  
52,99 incl. btw

**PROFESSELE VERLENGKABEL 1-VOUDIG**  
Art. nr.: RELEC493129 - 5 meter  
Art. nr.: RELEC493791 - 20 meter  
Prof. verlengkabel met 1 stopcontact.  
• Max. vermog: 230V~1100W (opgerold)  
• Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)  
• Snoerlengte: 5 en 20 meter  
• Kabel: H07RN-F - 3G1.5 mm<sup>2</sup>

MAX 1100W 230V- MAX 3200W 230V-

**RELECTRIC**  
3x 5m 10m 3G1.5 IP44  
5 meter 21,95 excl. btw  
26,56 incl. btw

**PROFESSELE VERLENGKABEL 3-VOUDIG**  
Art. nr.: RELEC493135 - 5 meter  
Prof. verlengkabel met 3 stopcontacten.  
• Max. vermog: 230V~1100W (opgerold)  
• Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)  
• Snoerlengte: 5 meter  
• Kabel: H07RN-F - 3G1.5 mm<sup>2</sup>

MAX 1100W 230V- MAX 3200W 230V-

**RELECTRIC**  
3x 5m 3G1.5 IP44  
5 meter 27,50 excl. btw  
33,98 incl. btw

**PROFESSELE STEKKERDOOS 3-VOUDIG**  
Art. nr.: RELEC492275  
Professionele stekkerdoos met 3 stopcontacten  
• Professionele verlengkabel 3-voudig  
• Max. vermogen: 230V~1100W (opgerold)  
• Max. vermogen: 230V~3200W (afgerold)  
• Snoerlengte: 5 meter  
• Kabel: H07RN-F - 3G1.5 mm<sup>2</sup>

MAX 1100W 230V- MAX 3200W 230V-

kabelhaspels & verlengsnoeren



## Secura »



### KABELMESSEN SECURA NR. 16 / NR. 27

- Voor standaard ronde kabels
- Messen met speciale titanium-nitride coating (TiN)
- Voorzien van grote stelschroef
- Automatische aanpassing van rond- naar lengte snijden.
- Inclusief reservemessen met TiN-coating in de handgreep

### KABELMESSEN SECURA NR. 28H / NR. 28G

- Voor standaard ronde kabels
- Messen met speciale titanium-nitride coating (TiN)
- Voorzien van grote stelschroef
- Automatische aanpassing van rond- naar lengte snijden.
- Inclusief reservemessen met TiN-coating in de handgreep

Technische data		NR 16	NR 27	28H	28G
Type					
Art. nr.		JOK10160	JOK10270	JOK10280	JOK10281
Minimale snijcapaciteit Ø	mm <sup>2</sup>	4	8	8	8
Maximale snijcapaciteit Ø	mm <sup>2</sup>	16	28	28	28
Afmetingen	mm	132 x 29 x 35	132 x 29 x 35	170 x 29 x 35	170 x 29 x 35
Gewicht	Gram	73	73	82	83
Mesvorm					
Prijs	€	19, <sup>20</sup>	19, <sup>20</sup>	20, <sup>80</sup>	20, <sup>80</sup>

## System »



### KABELMESSYSTEM 4-70

- Handig verwisselbaar beugelsysteem
- Uit te breiden tot 4-70 mm
- Beugel 27 - 35 mm



Nieuw ontwikkeld beschermingsmechanisme tegen snijden in je vingers



Voorzien van uniek kijkvenster om de manier van afsnijden te zien

Technische data		System 4-70
Type		System 4-70
Art. nr.		JOK70000
Minimale snijcapaciteit Ø	mm <sup>2</sup>	8
Maximale snijcapaciteit Ø	mm <sup>2</sup>	35
Afmetingen	mm	167 x 32 x 38
Gewicht	Gram	124
Mesvorm		
Prijs	€	60, <sup>10</sup>

## Solar »



### Voor zonnepanelen!

#### SOLAR-STRIPPER

- Voor het strippen van veiligheids- en stroomkabels,
- Geen aanpassing van messen aan de snijdiepte nodig
- Bevestigingsclip voor veilig opbergen
- Slijtvast polyamide, Geïntegreerde lengteaanslag 8,5 en 15 mm, uitgelijnd voor aansluiting van gangbare
- PV-connectoren, zoals MC4 of Phoenix Sunclix.

Technische data		Solar-stripper
Type		Solar-stripper
Art. nr.		JOK30195
Minimale snijcapaciteit Ø	mm <sup>2</sup>	2
Maximale snijcapaciteit Ø	mm <sup>2</sup>	6
Afmetingen	mm	124 x 35 x 25
Gewicht	Gram	50
Prijs		online

## Special »



### SENSOR SPECIAL / MINI / 6-16<sup>2</sup>

- Automatische striptang voor het strippen
- Messen kunnen worden vervangen van combinatiekabels voor het aansluiten van
- Ergonomisch ontwerp maakt moeiteloos gebruik mogelijk sensor-actuator verdeelkasten / buskoppelingen
- Stripplengte naar wens
- Nieuw verwisselbaar cassettesysteem voor het eenvoudig en snel vervangen van messen

Technische data		Sensor Special	Mini	6-16
Type				
Art. nr.		JOK20300	JOK20310	JOK20090
Minimale snijcapaciteit Ø	mm <sup>2</sup>	4,4	3,2	6
Maximale snijcapaciteit Ø	mm <sup>2</sup>	7	4,4	16
Afmetingen	mm	172 x 98 x 30	172 x 98 x 30	172 x 98 x 30
Gewicht	Gram	152	74	74
Prijs	€	120, <sup>60</sup>	120, <sup>60</sup>	100, <sup>00</sup>



### DRAADSTRIPPER SUPER 4 PLUS / SECURA

- Voor draden van 0.2 - 6 mm<sup>2</sup>
- Voor draden van 0.2 - 6.0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)
- Voor snel en precies strippen waar toegang moeilijk is. Draadsnijder tot 2.5 mm<sup>2</sup>
- Lengtestop verstelbaar van 6 tot 15 mm.
- JOK20100 - Ø 0.2 - 6 mm<sup>2</sup>
- Voor kabels met een diameter van 6 tot 6 mm<sup>2</sup>.
- Draadsnijder voor kernen tot en met 2.5mm<sup>2</sup>.
- Voor ronde, massieve draad en gevlochten draad.
- De stripper heeft een automatische kabelmaatinstelling

## Secura » Uni-Plus »



Technische data		SECURA NR 12	SECURA NR XL	SECURA NR 15	UNI-PLUS	SECURA COAXI	SECURA allrounder	No. 1 CAT
Type								
Art. nr.		JOK30120	JOK30125	JOK30155	JOK30400	JOK30600	JOK30900	JOK30500
Eigenschappen		• Voor het strippen van alle gangbare ronde kabels • Geen aanpassing snijdiepte • Met zakclip	• Voor het strippen van alle gangbare ronde kabels • Speciale opstelling met vier messen • Met lengteschaling antislipzone, lengteverdeling maakt nauwkeurig strippen mogelijk, GS-getest.	• Contourmes • Veilige grip en vengrendelings-technologie • Snel - eenvoudig - in de lengterichting snijden • Geen verstopping kabelresten	• Voor ronde kabels, • Met wisselende lengteaanslag (rechts- en linkshandigen), • Met bevestigingsinrichting aan het uiteinde van de handgreep, TÜV/GS-gekeurd	• Veilige grip (2 componenten) • Messen titanium-nitridecoating, • Snijneilheid, minder slijtage, • 2 messen 2 fase strippen • Geen aanpassing van de snijdiepte nodig	• Voor platte en ronde kabels, • Omkeerbare lengteaanslag voor rechts- en linkshandig	• Voor PVC-geïsoleerde datakabels • Met titanium-nitride coating, • 2 paar messen voor buisvormaal en foliescherming, • Geen aanpassing van de snijdiepte nodig, met lengteschaling, VIGS-goedgekeurd.
Min.snijcapaciteit Ø	mm <sup>2</sup>	8	8	8	4	4,8	4	4,5
Max.snijcapaciteit Ø	mm <sup>2</sup>	13	13	13	15	7,5	15	10
Afmetingen	mm	124 x 35 x 25	176 x 35 x 30	124 x 35 x 25	130 x 38 x 25	9,8 x 2x 2	130 x 38 x 25	100 x 18 x 18
Gewicht	Gram	49	66	42	47	22	49	22
Prijs	€	27, <sup>10</sup>	34, <sup>50</sup>	46, <sup>00</sup>	46, <sup>00</sup>	20, <sup>90</sup>	28, <sup>30</sup>	41, <sup>40</sup>

## Toolguide »

Scan de QR-Code en ontdek welk Jokari artikel geschikt is voor welke kabel.



	NVM-J 3X1,5 MM <sup>2</sup> 5X2,5 MM <sup>2</sup>		Sensor-kabel L19Y11YHF PUR4 4X0,25 MM <sup>2</sup> 4,4 - 7 MMØ		H07 RN-F 2X1,5 MM <sup>2</sup> 5X2,5 MM <sup>2</sup>		Aardkabel Navy 4-70 mm Ø
	NHMH-J 3X1,5 MM <sup>2</sup> 5X2,5 MM <sup>2</sup>		Sensor-kabel L19Y11YHF PUR3 3X0,14 MM <sup>2</sup> 3,2 - 4,4 MMØ		Telefoonkabel 2X0,8 MM <sup>2</sup>		Vlak-kabel Dubbel & aarde 0,75 - 2,5 MM <sup>2</sup> max. 12 mm breedte
	NVY-J 3X1,5 MM <sup>2</sup> 5X1,5 MM <sup>2</sup>		Enkeldraad H05V-K 1X2,5 MM <sup>2</sup>		Controlelijn Olfex Classic 110 - 3 x 1 MM <sup>2</sup>		AS-Interface PUR-TPPE-FR-PUC AS-Interface-kabels
	H07 BQ-F 2X1,5 MM <sup>2</sup> 5X2,5 MM <sup>2</sup>		Enkeldraad H05V-K 1X1,5 MM <sup>2</sup>		Photovoltaalkabel H1222-K 1x8 MM <sup>2</sup> voor PVC-kabels		PVC-kabel 6-16 MM
	Netwerkkabel Cat. 5 + 8		Coaxkabel - Kathrein Coaxkabels				





## Knipgereedschap



- Voor verschillende kabeldiameters
- Verhoogt de kwaliteit van de sneden voor kleinere doorsneden
- Niet geschikt voor staal, staalgewapende kabels aluminiumlegeringen en hardgetrokken koperen geleiders!
- Snijden zonder vervorming van de geleider
- Geen onder spanning staande geleiders doorsnijden
- Individueel geteste beschermende isolatie, 1000V, VDE en GS getest volgens EN/IEC 60900
- Minimale handkracht vereist



Technische data		KT8	KT12	KT22	KT45R
Type					
Art. nr.		9002650000	9002660000	1157830000	9202040000
Capaciteit koper	mm <sup>2</sup>	14	12	22	22
Capaciteit aluminium	mm <sup>2</sup>	35	25	50	50
Stroom/netwerk kabel	mm <sup>2</sup>	14	12	22	22
Afmetingen	mm	30 x 185 x 65.5	30 x 225 x 63.5	31 x 245 x 71.5	40 x 290 x 85
Gewicht	Gram	180	300	460	460
Prijs	€	40,60	50,40	67,40	405,00

## Strip- en snijgereedschap



- Voor flexibele en massieve geleiders
- Automatisch openen van de klembekken na het strippen
- Aanpasbaar aan verschillende isolatiediktes
- Dubbel geïsoleerde kabels in twee processtappen zonder speciale aanpassing
- Geen speling in zelfinstellende snij-eenheid
- Geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- In twee fasen selecteerbaar gedeeltelijk strippen
- Afneembare handgrepen
- Uitklapbare snijbescherming



Technische data		Stripax®	Stripax® 16	Stripax® Ultimate	Stripax® Ultimate XL
Type					
Art. nr.		9005000000	9005610000	1468880000	1512780000
Doorsnede min/max.	mm <sup>2</sup>	0.08...10	6 - 16	0.25...6	0.25...10
Strip lengte max.	mm <sup>2</sup>	25	25	25	25
Geleiderdoorsnede	mm <sup>2</sup>	6	6	6	6
Afmetingen (BxLxH)	mm	190 x 22 x 99	190 x 22 x 99	190 x 22 x 99	190 x 22 x 99
Gewicht	Gr	222	175	222	220
Prijs	€	107,60	186,20	142,80	167,00

## Krimpgereedschap



- Voor flexibele en massieve geleiders
- Automatisch openen van de klembekken na het strippen
- Dubbel geïsoleerde kabels in twee processtappen zonder speciale aanpassing
- Geen speling in zelfinstellende snij-eenheid
- Geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- In twee fasen selecteerbaar gedeeltelijk strippen
- Afneembare handgrepen
- Uitklapbare snijbescherming
- Persoonlijke markering met ESG-apparaatmarkering



Technische data		Krimptang PZ3	Krimptang PZ6	Krimptang PZ10	Krimptang PZ16
Type					
Art. nr.		0567300000	1444050000	1445070000	9013600000
Krimpbereik, min/max.	mm <sup>2</sup>	0,5 - 6	0,14 - 6	0,25 - 10	6 - 16
Adereindhulzen, min/max.	mm <sup>2</sup>	0,5 - 6	0,14 - 6	0,25 - 10	6 - 16
Breedte	mm	200	190 x 99	195	250
Gewicht	Gr	427	431	600	675
Prijs	€	302,80	254,00	286,00	376,00

## VT VT PRO testers



Technische data		VT Combi Pro	VT Master	VT M	VT LCL
Type					
Art. nr.		9918860000	9918870000	2436680000	2436670000
Voltage batterij	V	6-690 V	1-1000 V	1.5 type / AAA	1.5 type / AAA
Werktemperatuur	mm <sup>2</sup>	-15...55 °C	-15 - 55 C	-15...55 °C	-15 - 55 C
IP-klasse		IP65	IP65	IP65	IP65
Gewicht	Gr	356	440	55.7 g	55.3 g
Prijs	€	82,80	190,80	47,00	45,40



### MULTI-STRIPAX PV

- Art. nr.: 1190490000
- Fotovoltaïsche kabel en vergelijkbare aard en kortsluitvaste kabels
- Kabeldoorsnede 2,5; 4 en 6 mm<sup>2</sup>
- max. striplengten afhankelijk van kabelontwerp / kabeltype
- Snijfunctie tot 6 mm<sup>2</sup>



### CTI 6 KRIMPTANG

- Art. nr.: 9006120000
- Voor PVC-, PC- en polyamide-geïsoleerde connectoren - AWG 21...10
- Dubbel krimpprofiel voor het krimpen van contact en isolatie in één stap.

## RED LINE Crimper



Technische data		Crimper 58/59	Crimper 2.5l	Crimper 6.3F	Crimper 58/59	Crimper MOD 864
Type						
Art. nr.		9040500000	9040490000	9040510000	9040560000	9041650000
Krimpbereik, min/max.	mm <sup>2</sup>	0.5 - 2	0.5 - 2	0.5 - 2.5	tot 10	tot 10
Breedte	mm	200	200	250	200	205
Gewicht	Gr	381	410	418	381.8	435.4
Prijs	€	131,40	131,40	131,40	263,40	177,00



### CRIMPSET KONTAKTE

- Art. nr.: 9202640000
- Krimpsset met geïsoleerde kabelschoenen in verschillende maten.



**CRESCENT  
WISS**

**NIET ALLEEN SCHAREN EN KNIPPEN ...**  
Precisie snijgereedschap gemaakt voor professionals.

De nieuwe en verbeterde lijn van Crescent Wiss scharen biedt de prestaties, kracht en duurzaamheid die professionele gebruikers nodig hebben. Elke schaar is verbeterd met nieuwe functies die zorgen voor meer comfort, superieure resultaten en een langere levensduur. Hoogwaardige modellen hebben bladen met titaniumcoating voor soepele, krachtige sneden en verschillende hebben een volledig metaal kern voor maximale sterkte en duurzaamheid.

**CRESCENT  
WISS**

**8,5" ROESTVRIJ STALEN SCHAAR**  
Art. nr.: CW812S  
Wiss 8,5" roestvrij stalen schaar. Lengte: 216 mm.  
- Geslepen messen voorzien van hoogwaardig RVS  
- Voor comfortabel gebruik rechts of links

13,10  
Excl. btw  
15,85  
incl. btw

**CRESCENT  
WISS**

**10" TITANIUM GEOCOATE SCHAAR**  
Art. nr.: CW10T  
Wiss 10" Titanium gecoat metalen schaar.  
- 3x harder dan gewoon staal.  
- Metaal loopt door in de bladen.  
- Gewicht 273 gr / 300 mm breed

24,20  
Excl. btw  
29,29  
incl. btw

**CRESCENT  
WISS**

**SCHAREN**

**CRESCENT  
WISS**

**10" TITANIUM GEOCOATE SCHAAR**  
Art. nr.: CW10TM  
Wiss 10" Titanium gecoat metalen schaar.  
- 3x harder dan gewoon staal.  
- Metaal loopt volledig door in de gehele schaar  
- Gewicht 318 gr / 305 mm breed

24,20  
Excl. btw  
29,29  
incl. btw

**CRESCENT  
WISS**

**11" TITANIUM GEOCOATE SCHAAR**  
Art. nr.: CW11TM  
Wiss 11" Metalen schaar, enkele ringopening.  
- 3x harder dan gewoon staal.  
- Metaal loopt volledig door in de gehele schaar

24,20  
Excl. btw  
29,29  
incl. btw

**CRESCENT  
WISS**

**7" TITANIUM GEOCOATE SCHAAR**  
Art. nr.: CW7T  
Wiss Titanium 7" gecoat functionele schaar.  
- 3x harder dan gewoon staal  
- Lengte: 178 mm.

23,00  
Excl. btw  
27,83  
incl. btw

**CRESCENT  
WISS**

**ZAKMESSEN**

**CRESCENT  
WISS**

**OPVUUBAAR ZAKMES CP**  
Art. nr.: WKFPNS1EU  
Wiss opvouwbaar zakmes met een recht mesvorm.  
- Opvouwbaar zakmes CP  
- Lengte: 84 mm

19,70  
Excl. btw  
23,84  
incl. btw

**CRESCENT  
WISS**

**SCHUIF ZAKMES MET SNELWISSEL**  
Art. nr.: WKAR2EU  
Wiss functioneel schuifbaar mes met snelwissel.  
- Schuifbaar zakmes met snelwissel  
- Lengte: 178 mm

19,70  
Excl. btw  
23,87  
incl. btw

**CRESCENT  
WISS**

**OPVUUBAAR ZAKMES WISSEL**  
Art. nr.: WKF2EU  
Wiss functioneel opvouwbaar mes met snelwissel.  
- Opvouwbaar zakmes met snelwissel  
- Lengte: 174 mm

17,00  
Excl. btw  
20,57  
incl. btw

**CRESCENT**

**METAALSCHAAR, ROOD, 248MM**  
Art. nr.: M1R  
Voor recht knippen en bochten naar links; voorzien van opvallende rode handgrepen  
- Geschikt voor gewalst koolstofarm staal - 1,2 mm  
- Handgreep met veermechanische voor snel en moeiteloos knippen

29,50  
Excl. btw  
34,61  
incl. btw

**CRESCENT**

**METAALSCHAAR, GROEN, 248MM**  
Art. nr.: M2R  
Voor recht knippen en bochten naar links; voorzien van opvallende groene handgrepen  
- Geschikt voor gewalst koolstofarm staal - 1,2 mm  
- Handgreep met veermechanische voor snel en moeiteloos knippen

29,50  
Excl. btw  
35,61  
incl. btw

**CRESCENT**

**METAALSCHAAR, GEEL, 248MM**  
Art. nr.: M3R  
Voor recht knippen en bochten naar links; voorzien van opvallende gele handgrepen  
- Geschikt voor gewalst koolstofarm staal - 1,2 mm  
- Handgreep met veermechanische voor snel en moeiteloos knippen

29,50  
Excl. btw  
34,61  
incl. btw

**CRESCENT**

**10" VERSTELBARE MOERSLEUTEL**  
Art. nr.: ACL10VS  
Crescent 10" Grip verstelbare moersleutel.  
- Maat: 10"  
- Lengte: 254 mm

40,99  
Excl. btw  
49,60  
incl. btw

**CRESCENT**

**KAAKVERSTELBARE MOERSLEUTEL**  
Art. nr.: ATWJ26VS  
Verstelbare moersleutel met extra wijde bekopening.  
- Maat: 6" / 152 mm  
- Plasticsl-grendelontgrendeling

19,20  
Excl. btw  
23,23  
incl. btw

**CRESCENT**

**KAAKVERSTELBARE MOERSLEUTEL**  
Art. nr.: ATWJ28VS  
Verstelbare moersleutel met extra wijde bekopening.  
- Maat: 8" / 203 mm  
- Plasticsl-grendelontgrendeling

22,60  
Excl. btw  
27,35  
incl. btw

**CRESCENT**

**KAAKVERSTELBARE MOERSLEUTEL**  
Art. nr.: ATWJ210VS  
Verstelbare moersleutel met extra wijde bekopening.  
- Maat: 10" / 254 mm  
- Plasticsl-grendelontgrendeling

27,20  
Excl. btw  
32,91  
incl. btw

**CRESCENT**

**KAAKVERSTELBARE MOERSLEUTEL**  
Art. nr.: ATWJ212VS  
Verstelbare moersleutel met extra wijde bekopening.  
- Maat: 12" / 304 mm  
- Plasticsl-grendelontgrendeling

30,50  
Excl. btw  
36,90  
incl. btw



**SCANGRIP**  
EX PROOF

**LED HOOFDLAMP, EX-VIEW**

Art. nr. 03.5606 Model EX-VIEW Aantal Lumen 100/200 lm

Batterij 3.8V/1600mAh Oplaadtijd 3,5 uur Brandduur 5/2,5uur Prijs 107,70

107,70 excl. btw  
130,32 incl. btw

EX ZONE 2 / 22

**SCANGRIP**  
LITE

**LED HOOFDLAMP HEAD LITE A**

Art. nr. 03.5670 Model HEAD LITE A Lichtsterkte 15/150 lm

Batterij 3x AAA Brandduur 6-60 uur Lichtkleur 6000 K Prijs 22,50

22,50 excl. btw  
27,23 incl. btw

**SCANGRIP**  
LITE

Met oplaadbaar!

**LED HOOFDLAMP, ZONE-2**

Art. nr. 03.5850 Model Zone 2 Lichtsterkte 20/200 lm

Oplaadtijd 2,5 uur Brandduur 2-22 uur Lichtkleur 6000 K Prijs 39,90

39,90 excl. btw  
48,28 incl. btw

**SCANGRIP**  
LITE

Oplaadbaar!

**LED HOOFDLAMP, I-VIEW**

Art. nr. 03.5626 Model I-VIEW Lichtsterkte 40/400 lm

Oplaadtijd 210 min. Brandduur 1,5-15 uur Lichtkleur 6000 K Prijs 73,80

73,80 excl. btw  
89,30 incl. btw

Upgrade 250 naar 400 lm

Optioneel: powerbank 73,80 excl. btw

**SCANGRIP**  
INNOVATION FROM DENMARK

**LED WERKLAMP MINIFORM**

Art. nr. 03.5404 Model MINIFORM Lichtsterkte 100-200 lm Kleurtem 6000 K

Li-ion accu Brandduur 6 uur Bescherming IP65 Prijs ex. 58,40

58,40 excl. btw  
70,66 incl. btw

Oplaadbaar!

**SCANGRIP**  
INNOVATION FROM DENMARK

**LED WERKLAMP UNIFORM**

Art. nr. 03.5407 Model UNIFORM Lichtsterkte 250-500 lm Kleurtem 6000 K

Li-ion accu Brandduur 6 uur Bescherming IP65 Prijs ex. 92,30

92,30 excl. btw  
111,68 incl. btw

Oplaadbaar!

**SCANGRIP**  
INNOVATION FROM DENMARK

**LED WERKLAMP NOVA R**

Art. nr. 03.5456 Model NOVA R Lichtsterkte 200-2000 lm Kleurtem 6000 K

Oplaadtijd 300 min. Brandduur 20 uur Bescherming IP65 Prijs ex. 107,70

107,70 excl. btw  
127,68 incl. btw

**SCANGRIP**  
EX PROOF

Oplaadbaar!

**BOUWLAMP NOVA-EX R, 4000LM**

Art. nr. 03.5618 Model NOVA-EX R Lumen 2000-4000 Accu ja Watt 31W

718,40 excl. btw  
869,26 incl. btw

Upgrade 2000 naar 4000 lm

EX ZONE 1 / 21

**SCANGRIP**  
INNOVATION FROM DENMARK

Incl. hoofdband en hoofdclip

**LED FLEX WEAR KIT**

Art. nr. 03.5811 Model Flex wear Lichtsterkte 75-150 lm Kleurtem 6000 K

Li-ion accu Brandduur 4 uur Bescherming IP20 Prijs ex. 58,40

39,90 excl. btw  
48,28 incl. btw

**SCANGRIP**  
INNOVATION FROM DENMARK

**WORK PEN 200 R**

Art. nr. 03.5127 Model Work pen Lichtsterkte 20-200 lm Kleurtem 6000 K

Li-ion accu Brandduur 10 uur Bescherming IP30 Prijs ex. 30,70

30,70 excl. btw  
37,15 incl. btw

**SCANGRIP**  
CONNECT

**LED WERKLAMP NOVA 4 CONNECT**

Art. nr. 03.6101C Model Nova 4C Lichtsterkte 400-4000 lm Kleurtem 6000 K

Batterij 18V/20V Bescherming IP65 Prijs ex. 189,90

189,90 excl. btw  
227,68 incl. btw

**SCANGRIP**  
CONNECT

**LICHTSLANG ROPE LIGHT**

Art. nr. 03.5815 Model Rope light Lichtsterkte 20000 lm Kleurtem 6000 K

Voltage 220-240V Lengte slang 25 meter Bescherming IP30 Prijs ex. 410,40

410,40 excl. btw  
496,58 incl. btw

25 meter lichtslang!

Laag voltage 48V

ECM certificaat

**JUST CONNECT**

ONE LIGHTING SOLUTION FOR ALL BATTERY PACKS

AEG • BERNER • BOSCH • BOSCH GREEN • DEWALT • EINHELL • FEIN  
FESTOOL • FLEX • HAZET • HIKOKI • HILTI NURON • INGERSOLL • MAKITA  
MILWAUKEE • PANASONIC • RIDGID • SNAP-ON • WÜRTH

**JUST CONNECT**

CONVERTER Uw SCANGRIP CONNECT lamp om naar een bedraad model met de STROOM VOORZIENING

Een geïntegreerde batterij back-up functie voorkomt dat u zonder licht komt te zitten op elk moment

**SMART CONNECTOR**

SCANGRIP heeft een unieke CONNECTOR ontwikkeld voor elk individueel merk elektrisch gereedschap dat op de accu's past. Bevestig eenvoudig de CONNECTOR aan de werklamp, bevestig uw batterij en u kunt aan de slag.

**VEILIGHEIDSSYSTEEM**

- Automatische ontladingsbeveiliging
- Bescherming tegen overbelasting
- Temperatuurbewaking
- Goedgekeurd door TÜV Rheinland

**JUST CONNECT MET SCANGRIP SMART CONNECTOR VOOR ALLE 18/20V BATTERIEN (HILTI NURON 22 V)**

Smart CONNECTOR ontworpen voor het gebruik van 18/20 V (HILTI NURON 22 V) accupacks op de SCANGRIP CONNECT-werklampen.

Welk merk elektrisch gereedschap u ook verkiest, SCANGRIP heeft voor elk merk een unieke CONNECTOR ontwikkeld die past op 18/20 V-accupacks. Monteer gewoon de CONNECTOR op de werklamp, bevestig uw accu en u kunt aan de slag.

**Wat is een BATTERIJ VEILIG SYSTEEM?**

Een BATTERIJ VEILIG SYSTEEM beschermt de accu en maakt hem veilig voor gebruik. Het veiligheidssysteem heeft een automatische ontladingsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking, wat betekent dat je je 18/20 V-batterij steeds opnieuw kunt gebruiken zonder dat ze beschadigd raakt.

**CONNECTOR**



Werkverlichting



**In verschillende lengtes verkrijgbaar!**

5 meter 78972 **33,60** excl. btw **40,66** incl. btw

7,5 meter 78973 **43,20** excl. btw **52,70** incl. btw

10 meter 78974 **62,30** excl. btw **75,30** incl. btw

**PAULMANN SIMPLD STRIPE SETS - LICHTKLEUR: WARM WIT (3.000K)**  
 Art. nr.: 78972 (5,0 meter) - 17W / 1500 lm  
 Art. nr.: 78973 (7,5 meter) - 17,5W / 2250 lm  
 Art. nr.: 78974 (10 meter) - 22W / 3000 lm

De SimplLED-stripe op de gewenste lengte afsnijden, opplakken en in de contactdoos steken: zo eenvoudig zet u sfeervolle lichtaccenten aan meubelen of in profielen. Het flexibele materiaal past zich aan de meest uiteenlopende ondergronden aan. De coating biedt bescherming tegen stof en spatwater, zodat ook het gebruik aan aanrechten en wastafels probleemloos mogelijk is.

**In verschillende lengtes verkrijgbaar!**

5 meter 78978 **38,40** excl. btw **46,26** incl. btw

7,5 meter 78979 **59,70** excl. btw **72,24** incl. btw

10 meter 78980 **77,50** excl. btw **93,20** incl. btw


**PAULMANN SIMPLD STRIPE SETS - LICHTKLEUR: RGB**  
 Art. nr.: 78978 (5,0 meter)  
 Art. nr.: 78979 (7,5 meter)  
 Art. nr.: 78980 (10 meter)

De SimplLED-stripe op de gewenste lengte afsnijden, opplakken en in de contactdoos steken: zo eenvoudig zet u sfeervolle lichtaccenten aan meubelen of in profielen. Het flexibele materiaal past zich aan de meest uiteenlopende ondergronden aan. De coating biedt bescherming tegen stof en spatwater, zodat ook het gebruik aan aanrechten en wastafels probleemloos mogelijk is.

Wit mat	Zwart	Staal geborsteld	Staal geborsteld

**PAULMANN INBOUWSPOTS GU10 - CHOOSE! / LED**  
 Art. nr.: 92486 (3 st.) **33,30** Art. nr.: 92485 (3 st.) **33,30** Art. nr.: 92487 (3 st.) **33,30** Art. nr.: 92490 (3 st.) **39,30**  
 Art. nr.: 92480 (3 st.) **28,90** Art. nr.: 92479 (3 st.) **28,90** Art. nr.: 92481 (3 st.) **28,90** Art. nr.: 92484 (3 st.) **35,50**

De zwenkbare inbouwringen in de kleuren wit, zwart, aluminium en staal geborsteld mat zijn compatibel met alle verlichtingsmiddelen. De gewenste inbouwlampen heel eenvoudig zelf te combineren. De inbouwlampen zijn onbeperkt te verbinden, hebben geen trafo nodigen alle verlichtingsmiddelen zijn verwisselbaar.



**3x6,5 watt!**

28784

**3x6,5 watt!**

28785

3 step dim

92472 3x6 Watt

92473 3x6 Watt

**PAULMANN GU10 SETS - CHOOSE! LED**  
 Art. nr.: 28784 **18,20** G10 - Non-dim Art. nr.: 92472 **32,20** Coin - Non-dim  
 Art. nr.: 28785 **25,90** G10 - 3-steps Art. nr.: 92473 **42,80** Coin - 3-steps

Set van 3 LED-modules en aansluitbox met dubbele klem. Om te combineren met de Choose! Spot-sets. Kleurtemperatuur: 2700 K - warmwit



**LED-WANDARMATUUR VOOR BUITEN FLAME - ANTRACIET**

94327 **51,90** excl. btw **62,90** incl. btw

94328 **55,30** excl. btw **66,31** incl. btw

Art. nr.: 94327 - enkele spot  
 Art. nr.: 94328 - dubbele spot

De wandopbouwlamp Flame in de kleur Antraciet met 1x3,8W is speciaal ontworpen voor wandopbouw, tovert mooie lichteffecten en verhoogt de veiligheid door gevels of entrees te verlichten. Bovendien is ze robuust en dankzij de efficiënte LED-techniek zeer onderhoudsarm en duurzaam.

- Enkele lamp incl. LED-module
- IP44 - Bescherming tegen spatwater, ook buitenshuis
- Efficiënte LED-techniek
- Zet indirecte lichtaccenten, voor buitengebruik
- Kleurtemperatuur: 3000 K - warmwit

**LED-WANDARMATUUR VOOR BUITEN FLAME - WIT ALUMINIUM**

94329 **51,90** excl. btw **62,90** incl. btw

94330 **55,30** excl. btw **66,31** incl. btw

Art. nr.: 94329 - enkele spot  
 Art. nr.: 94330 - dubbele spot

De wandopbouwlamp Flame in de kleur Wit met 1x3,8W is speciaal ontworpen voor wandopbouw, tovert mooie lichteffecten en verhoogt de veiligheid door gevels of entrees te verlichten. Bovendien is ze robuust en dankzij de efficiënte LED-techniek zeer onderhoudsarm en duurzaam.

- Enkele lamp incl. LED-module
- IP44 - Bescherming tegen spatwater, ook buitenshuis
- Efficiënte LED-techniek
- Zet indirecte lichtaccenten, voor buitengebruik
- Kleurtemperatuur: 3000 K - warmwit



**(SENSOR) BUITENLAMP XLED ONE**

Muur- en plafondlamp XLED ONE Slave (zonder sensor) en de XLED ONE SENSOR met infraroodsensor (12 m reikwijdte). 180° verticaal draaibaar led-paneel. Warmwit licht (3000 K) en 2550 lm garanderen een perfecte verlichting. Met sterke reflector en een laag 23,5 W-verbruik. Leds die lang meegaan (30 jaar). Met tijdstelling: 8 sec. tot 35 min. en schemerinstelling: 2 tot 2000 lux.

Zo is er ook een XL variant met een imposante uitstraling. Effectieve bescherming. De XLED ONE XL Sensor is er ook in Slave variant.

Art. nr.	Model	Type	Kleur	Prijs excl.	Prijs incl.
065201	XLED One	Met sensor	Antraciet	84,90	102,73
065218	XLED One	Met sensor	Wit	84,90	102,73
065249	XLED One	Zonder sensor	Antraciet	108,70	131,53
065256	XLED One	Zonder sensor	Wit	108,70	131,53
065225	XLED One XL	Met sensor	Antraciet	136,50	165,17
065232	XLED One XL	Met sensor	Wit	136,50	165,17
065263	XLED One XL	Met sensor	Antraciet	153,00	185,13
065270	XLED One XL	Met sensor	Wit	153,00	185,13



**Hoeveel energie wil je besparen?**

Lamp zonder bewegingsensor

- No Sensor: Licht brandt de hele nacht 0 tot 10 uur lang. **0%**

Lamp met intelligente schemerschaakelaar

- On: Licht brandt de halve nacht 0 tot 6 uur lang. **tot 50%**

Lamp met bewegingsensor

- Sensor: Licht brandt alleen bij beweging 0 tot 30 minuten. **tot 95%**

LED STRALER XLED HOME 2 CONNECT

Art. nr.: 065447 - zwart  
Art. nr.: 065454 - wit

191,60 excl. btw  
231,84 incl. btw

191,60 excl. btw  
231,84 incl. btw

065454

LONG LIFE LED

Bluetooth

BUITENLAMP XSOLAR

Geen energiekosten. Geen elektriciteitsaansluiting. Geen compromissen. Met de XSolar lampen heeft STEINEL een solarlamp ontwikkeld die altijd werkt en bovendien in een duurzame plastic-vrije verpakking zit.

Art. nr.: Model Type Kleur Prijs

081997	XSolar L-S ONE	Solar-sensorlamp	Zilver	184,90
671211	XSolar GL-S	Solar-sensorlamp	Zilver	455,30

081997  
184,90 excl. btw  
224,23 incl. btw

671211  
455,30 excl. btw  
550,91 incl. btw

BUITENLAMP L 40 SC / L 42 SC

L 40 C / SC 085247  
190,30 excl. btw  
230,26 incl. btw

L 42 C / SC 085247  
190,30 excl. btw  
230,26 incl. btw

Nieuw

- Buitenlamp zonder bewegingsmelder, met hoogwaardige, vierkante aluminium behuizing
- Draadloze netwerkverbinding via Bluetooth Mesh en eenvoudige instelling via STEINEL Connect App
- Functies: instelbaar hoofdlicht
- Warm wit licht (3000 K) en duurzame 12,9 W LED's met 987-990 lm
- Incl. bevestigingsmateriaal - plasticvrije verpakking

Art. nr. Model Type Prijs excl. Prijs incl.

085247	L 40 SC	Met sensor	190,30	230,26
085230	L 40 C	Zonder sensor	154,40	186,82
085261	L 42 SC	Met sensor	190,30	230,26
085254	L 42 C	Zonder sensor	154,40	186,82

BUITENLAMP L 240 LED

Art. nr.: 056506 / Art. nr.: 010461

Platte, rechthoekige sensor-buitenlamp L 240 LED in portrait-uitvoering. Elegante sfeerverlichting voor bij de huisgang. 570 lm lichtrendement in combinatie met een energieverbruik van 7,5 W. Draaibare precisie-infraroodsensor met 180° registratiehoek en 10 m reikwijdte.

Antraciet 056506: 172,00 excl. btw, 208,12 incl. btw

Zilver 010461: 172,00 excl. btw, 208,12 incl. btw

STEINEL BUITENLAMP GL 65 / S

De GL 65 vloer- en padverlichting zorgt voor elegantie rondom het huis. Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en een armatuurbehuizing van opaalglas passen ze perfect bij de wandarmatuur L 605 S en onze camera-sensorarmatuur L 620 CAM SC.

Vanaf 208,60 excl. btw  
251,41 incl. btw

Art. nr. Model Type Prijs

069469	GL 65	Zonder sensor	208,60
069476	GL 65 S	Met sensor	229,70

(SENSOR) BUITENLAMP L 30 / L 30 S

L30 068882: 76,90 excl. btw, 92,91 incl. btw

L30 S 068899: 101,80 excl. btw, 123,18 incl. btw

Art. nr.: 068882 (zonder sensor)  
Art. nr.: 068899 (met sensor)

Modern en flexibel. Moderne, antracietkleurige L 30 S buitenlamp voor sfeervolle sfeerverlichting rondom het huis. Ontworpen voor E27 gloeilampen. Met draaibare 180° infraroodsensor en instelbare opvoel tijd (8 seconden tot 35 minuten). Behuizing van UV-bestendig kunststof. Ideale montagehoogte: 2 m. Ook verkrijgbaar zonder sensor (L 30).

SENSOR BUITENLAMP L270 SC / L271 SC/C DIGI

Art. nr.: 067205 (met huisnummerplaat, bewegingsmelder bluetooth)  
Art. nr.: 067212 (met bewegingsmelder en bluetooth)  
Art. nr.: 068714 (zonder bewegingsmelder maar met bluetooth)

Draadloze netwerkverbinding via Bluetooth Mesh en eenvoudige instelling via STEINEL Connect App. Draadloos koppelbaar met andere Steinel Bluetooth MESH producten. Warmwit licht en 7,8 W LED met 637 lumen.

L 270 067205: 268,70 excl. btw, 325,13 incl. btw

L 271 067212: 216,10 excl. btw, 261,48 incl. btw

L 271 Digi 067205: 180,10 excl. btw, 217,92 incl. btw

SENSOR BUITENLAMP L1

Art. nr.: 650513 / Art. nr.: 650612

De sensorbuitenlamp L 1 heeft een eenvoudig en zeer praktisch design. Achter de slagvaste kunststof afdekking gaan de kwaliteit en de techniek samen voor een effectieve bewaking van oppervlakken tot 105 m².

62,50 excl. btw  
75,63 incl. btw

62,50 excl. btw  
75,63 incl. btw

BINNENLAMP RS 16 LED

Art. nr.: 008383

Sensorbinnenlamp RS 16 LED van Steinel. Een technologische sprong voorwaarts voor een van onze populairste en voordeligste sensorbinnenlampen. Nieuwste LED-techniek, HF-sensor en koppelmogelijkheden schiet de RS 16 LED naar een nieuwe dimensie.

88,00 excl. btw  
106,48 incl. btw

SENSOR BINNENLAMP RS 20 LED

Art. nr.: 079734

De besparingen gelden in vergelijking met het gebruik van een conventionele LED-lamp zonder bewegingsmelder met hetzelfde vermogen voor gemiddeld 10 uur continu licht per dag.

- Ø 280 x 110 mm
- Registratiehoek 360°
- Schemerinst.: 2-2000 lux
- Kleurtemp.: 3000 K
- Basislichtfunctie: Ja
- Lichtsterkte 942 lm
- Bescherming: IP44

89,70 excl. btw  
108,54 incl. btw

LED-BINNENLAMP RS 200 SC / C

Art. nr.: 078775 - Connect met bluetooth  
Art. nr.: 078782 - Sensor connect met bluetooth

Gemakkelijk via Bluetooth kan worden instellen.

- Ø 263 x 53 mm
- Registratiehoek 360°
- Schemerinst.: 2-2000 lux
- Kleurtemp.: 3000 K
- Basislichtfunctie: Ja
- Lichtsterkte 1165 lm
- Bescherming: IP54
- Vermogen: 17,1 W

Vanaf 148,40 excl. btw  
179,98 incl. btw

Art. nr. Model Type Prijs

078775	RS 200 C	Zonder sensor	148,40
078782	RS 200 SC	Met sensor	156,90



**3 JAAR GARANTIE**

**032852**  
81,60 excl. btw  
98,74 incl. btw

**032845**  
81,60 excl. btw  
98,74 incl. btw

**Plafondinbouw**

**BEWEGINGSMELDER, IS 360-1 DE ECO**

Art. nr.	Kleur	Montage	Prijs
032845	Wit	PLAFONDINBOUW	81,60
032852	Zwart	PLAFONDINBOUW	81,60

- Sensortype: Passief-infrarood (1000W)
- Registratiehoek: 360° / Openingshoek: 180°
- Reikwijdte: RAD Ø 4 m (13 m²) / TAN Ø 8 m (50 m²)
- Bescherming (IP): IP54
- Montagehoogte: 2,20 – 4,00 m
- Tijdstelling: 8 sec. – 35 min.

**3 JAAR GARANTIE**

**006532**  
131,20 excl. btw  
158,75 incl. btw

**006525**  
131,20 excl. btw  
158,75 incl. btw

**Plafondopbouw**

**BEWEGINGSMELDER, IS 360-3**

Art. nr.	Kleur	Montage	Prijs
006532	Wit	PLAFONDOPBOUW	131,20
006525	Zwart	PLAFONDOPBOUW	131,20

- Sensortype: Passief-infrarood (2000W)
- Registratiehoek: 360°
- Reikwijdte: TAN Ø 24 m (tot 452 m²)
- Bescherming (IP): IP54
- Afmetingen (Ø x H): 121 x 57 mm
- Tijdstelling: 5 sec. – 15 min.

**3 JAAR GARANTIE**

**067281**  
137,00 excl. btw  
165,77 incl. btw

**067274**  
137,00 excl. btw  
165,77 incl. btw

**Tot 3 detectiegebieden**

**STEINEL BEWEGINGSMELDER, IS 180 DIGI**

Art. nr.	Kleur	Montage	Prijs
067281	Wit	Wandmontage	137,00
067274	Antraciet	Wandmontage	137,00

- Sensortype: Passief-infrarood
- Registratiehoek: 180° / Openingshoek: 90°
- Reikwijdte: max. 8 m
- Tijdstelling: 5 sec. – 60 min.
- Bescherming (IP): IP54
- Schemerinstelling: 2 - 1000 lux
- Bluetooth Steinel Connect App
- Materiaal: kunststof
- Garantie: 3 jaar
- Omgevingstemperatuur: -20 - +40 C

**3 JAAR GARANTIE**

**055790**  
112,20 excl. btw  
135,70 incl. btw

**Muurinbouw**

**WAND SENSORSCHAKELAAR IR 180 UP EASY**

Art. nr.	Kleur	Type	Prijs
055790	Wit	IR 180 UP ECO	112,20

Met de IR 180 UP EASY kan verlichting in de gang, het trappenhuis of in het toilet in een handomdraai geautomatiseerd worden. Simpelweg de aanwezige inbouwschakelaar vervangen. Werkt altijd - of het nu om een 2- of 3-draads-installatie gaat. Dankzij de geïntegreerde knop kan ook altijd manueel worden geschakeld.

- Registratiehoek: 180° / Openingshoek: 90°
- Reikwijdte: max. 8 m
- Tijdstelling: 5 sec. – 30 min.
- Bescherming (IP): IP20
- Sensortype: Passief-infrarood (200W)
- Schemerinstelling: 2 - 1000 lux
- Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C
- Montagehoogte: 1,10 m - 2,20 m

**3 JAAR GARANTIE**

**603113**  
85,10 excl. btw  
102,97 incl. btw

**603212**  
85,10 excl. btw  
102,97 incl. btw

**034580**  
100,40 excl. btw  
121,48 incl. btw

**034580**  
100,40 excl. btw  
121,48 incl. btw

**Wandmontage**

**INFRAROOD-BEWEGINGSMELDERS, IS 180-2**

Art. nr.	Kleur	Prijs
603113	Zwart	85,10
603212	Wit	85,10
034580	Antraciet	100,40
034580	Zilver	100,40

Ideaal voor buiten, ideaal voor gebouwfronten en grondstukken, gemiddeld grote bedrijfsterreinen en buitenzones, ideaal 2 m montagehoogte, 180° reg. reikwijdte max. 12 m of max. 5 m (tangentiaal).

- Registratiehoek: 180° met 90° openingshoek
- Vermogen: 1000 W
- Reikwijdte: max. 12 m (226 m²)
- Tijdstelling: 10 sec. - 15 min.
- Bescherming: IP54
- Afmeting: 120 x 76 x 56 mm

**3 JAAR GARANTIE**

**608811**  
79,80 excl. btw  
96,56 incl. btw

**608910**  
79,80 excl. btw  
96,56 incl. btw

**Wandmontage**

**INFRAROOD-BEWEGINGSMELDER, IS 140-2**

Art. nr.	Kleur	Prijs
608811	Zwart	79,80
608910	Wit	79,80

Voor buiten en binnen, ideaal voor de gerichte bewaking van kleine oppervlakken, 140° registratiehoek, reikwijdte tot 10 m tijd- en inschakelniveau instelbaar, sensor horizontaal 30° en verticaal 180° draaibaar voor de exacte aanpassing aan het registratiebereik.

- Beschermingsklasse: IP54
- Tijdstelling: 5 sec. - 35 min.
- Schemerinstelling: 2-2000 lx
- Afmeting: 99 x 86 x 82 mm

**3 JAAR GARANTIE**

**602710**  
105,10 excl. btw  
127,17 incl. btw

**602819**  
105,10 excl. btw  
127,17 incl. btw

**550516**  
50,30 excl. btw  
60,86 incl. btw

**550615**  
50,30 excl. btw  
60,86 incl. btw

**INFRAROOD-BEWEGINGSMELDER, IS 240 DUO**

Art. nr.	Kleur	Prijs
602710	Zwart	105,10
602819	Wit	105,10

- Sensortype: Passief-infrarood
- Registratiehoek: 240° met 180° openingshoek
- Reikwijdte: max. 12 m (temperatuur gestabiliseerd)
- Tijdstelling: 10 sec. - 15 min.
- Bescherming: IP54
- Vermogen: 1000 W
- Afmeting: 100 x 60 x 90 mm

Voor zowel buiten en binnen, ideaal voor de juiste gerichte bewaking van het huis. Hoekmontage met hoekwandhouder mogelijk.

- Voltage 220-240 V, 50/60 Hz

**3 JAAR GARANTIE**

**550318**  
36,70 excl. btw  
44,41 incl. btw

**550417**  
50,30 excl. btw  
60,86 incl. btw

**550516**  
50,30 excl. btw  
60,86 incl. btw

**550615**  
36,90 excl. btw  
44,55 incl. btw

**066130**  
66,30 excl. btw  
80,22 incl. btw

**066147**  
66,30 excl. btw  
80,22 incl. btw

**066116**  
66,30 excl. btw  
80,22 incl. btw

**066123**  
66,30 excl. btw  
80,22 incl. btw

**SCHEMERSCHAKELAAR NIGHTMATIC 2000/3000 VARIO**

Art. nr.	Type	Kleur	Prijs
550318	NightMatic 2000	Zwart	36,70
550417	NightMatic 2000	Wit	36,70
550516	NightMatic 3000	Zwart	50,30
550615	NightMatic 3000	Wit	50,30

Schemerschakelaar in verschillende kleuren. Schakelt het licht bij het invallen van de duisternis automatisch AAN en in het ochtend automatisch UIT.

**SCHEMERSCHAKELAAR NIGHTMATIC / NIGHTMATIC PLUS**

Art. nr.	Lux-waarde	Kleur	Prijs
066130	1 - 75 lx	Antraciet	36,90
066147	1 - 75 lx	Wit	36,90
066116	1 - 1000 lx	Antraciet	66,30
066123	1 - 1000 lx	Wit	66,30

Schemerschakelaar voor automatische nachtverlichting van gevels, tuinen, etalages en andere gebieden. Rechthoekig plat ontwerp van UV-bestendig materiaal.



PHILIPS



Artikelnr.		P763312	P763336	P763251	P763275	P764517	P764579
Vermogen	W	40	60	75	100	120	150
Fitting		E27	E27	E27	E27	E27	E27
Kleurtemperatuur		2700 K	2700 K	2700 K	2700 K	2700 K	2700 K
Lumenwaarde	lm	470	806	1055	806	1521	2000
Branduren	uur	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Energieklasse		F	F	F	F	F	F
Prijs excl.		7,43	9,17	10,90	12,64	15,20	17,84

PHILIPS



Artikelnr.		P777654	P777678	P763633
Vermogen	W	4,5	7	8,5
Fitting		E27	E27	E27
Kleurtemperatuur		2700 K	2700 K	2700 K
Lumenwaarde	lm	470	806	1055
Branduren	uur	15000	15000	15000
Energieklasse		F	F	F
Prijs excl.		12,14	14,79	16,69

PHILIPS



Artikelnr.		P586334	P586310	P586297	P586273
Vermogen	W	11,5	11,5	11,5	11,5
Fitting		E27	E27	E27	E27
Kleurtemperatuur		2700 K	2700 K	2700 K	2700 K
Lumenwaarde	lm	470	806	1055	1521
Branduren	uur	15000	15000	15000	15000
Energieklasse		F	F	F	F
Prijs excl.		22,14	27,35	32,59	37,76

PHILIPS



Artikelnr.		P662236	P710975
Vermogen	W	36	54
Fitting		G13	G13
Kleurtemperatuur		4000 K	4000 K
Lumenwaarde	lm	1600	2000
Branduren	uur	15000	15000
Energieklasse		F	F
Prijs excl.		15,20	20,82

PHILIPS



Artikelnr.		P773656	P774158	P774134	P776152	P776213
Vermogen	W	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Fitting		GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Kleurtemperatuur		2700 K	2700 K	2700 K	2700 K	2700 K
Lumenwaarde	lm	215	255	355	215	255
Branduren	uur	15000	15000	15000	15000	15000
Energieklasse		F	F	F	F	F
Prijs excl.		4,79	5,69	6,52	7,43	13,46

PHILIPS



Artikelnr.		P586013
Vermogen	W	11,5
Fitting		GU10
Kleurtemperatuur		2700 K
Lumenwaarde	lm	355
Branduren	uur	15000
Energieklasse		F
Prijs excl.		22,14



Verlichting / batterijen

# Duracell batterijen

## Optimum AA/AAA



AA 4CT x 24



AAA 4CT x 16

TOT 100% EXTRA LEVENSDUUR OF EXTRA KRACHT



## WD-40 Specialist Voor diverse werkzaamheden



## WD-40 Multi-Use Dé wereldwijde bekende originele Multispray



## WD-40 Waar staat het voor?



Toonaangevend in het team was chemicus Norm Larsen, hij was op zoek naar een vocht verdrijvende oplossing voor de NASA die de Atlas Space Rocket zou beschermen tegen roest en corrosie. Larsen en zijn team hebben er tot 40 keer over gedaan om de wereldberoemde formule uit te vinden. Hier dank tWVD-40 zijn naam aan. Na een tijdje bleek dat werknemers het product mee naar huis namen, waar ze nog veel meer toepassingen ontdekten. Dit leidde tot experimenten om WD-40 in een spuitbus te stoppen. De allereerste spuitbus werd in 1958 in de winkel verkocht.

De formule is een goed bewaard geheim, maar het product is vandaag de dag nog steeds hetzelfde als toen het destijds werd uitgevonden.

Art.nr	EAN-Code	Omschrijving	Bruto prijs excl. BTW	Bruto prijs incl. BTW
<b>Specialist</b>				
1	WD005334	5032227005334	WD-40 Specialist Bike Kettingspray 250 ml	€ 11,50 € 13,92
2	WD005303	5032227005303	WD-40 Specialist Boor- en Snijolie 400 ml	€ 12,70 € 15,37
3	WD314627	5032227314627	WD-40 Specialist Slotspray 100 ml	€ 7,00 € 8,47
4	WD005464	5032227005464	WD-40 Specialist® Contactspray 400 ml	€ 12,70 € 15,37
5	WD005426	5032227005426	WD-40 Specialist® Siliconenspray 400 ml	€ 12,70 € 15,37
6	WD312173	5032227312173	WD-40 Specialist® Spuitvet 400 ml	€ 12,70 € 15,37
7	WD005556	5032227005556	WD-40 Specialist® Super Kruiolie 400 ml	€ 12,70 € 15,37
8	WD005563	5032227005563	WD-40 Specialist® Wit Lithium Spuitvet 400 ml	€ 12,70 € 15,37
<b>Multi-Use</b>				
9	WD317833	5032227317833	WD-40 Multi-Use Product Smart Straw 250 ml	€ 11,20 € 13,55
10	WD310377	5032227310377	WD-40 Multi-Use Product Smart Straw 450 ml	€ 11,40 € 13,79