

TOOLS & TIPS

WINTEREDITIE 2025 2026



Geldig van 01-11-2025 t/m 31-03-2026

VSA



MULTIBLADE

REHEAT

toolflex

Master Lock

P
Paulmann

BERNARDO

Weller

ROTHENBERGER
INDUSTRIAL

ALUTEC
MÜNCHEN

Weidmüller

T4all

JOKARI
original

ERRO

Prijzenwijzigingen / drukfouten voorbehouden / prijzen excl BTW

www.vanspijk.nl

Electrische kachels

B1.8 / B3ECA / B5ECA / B2EPB / B3EPB / B5EPB / B9EPB
B15EPB / B22EPB

- Geen zuurstofverbruik / reukloze, droge warmte
- Thermisch beveiligde motor
- RVS verwarmingselementen
- Oververhittingsthermostaatruimtethermostaat
- Meerstanden schakelaar voor warmte-instellingen
- Sterke en duurzame constructie



Vanaf:
€ 56,00

Direct / Indirecte diesel kachels

B70 / B150 / BV300 / BV77 / BV110E / BV170E / BV290E

- Directe diesel heaters, lage druk.
- Uitsluitend te gebruiken in goed geventileerde ruimtes
- Grote lucht volumestroom
- Twee dieselfilters: dieseltankfilter en aanzuigfilter
- Motor is bestand tegen hoge temperaturen.



Vanaf:
€ 1.367,50

Directe Diesel Heater B150CED + Thermostaat TH5-3M



Actieprijs
€ 884,00

- Grote lucht volumestroom
- Mogelijkheid voor het aansluiten van een bijkomende thermostaat
- 2 dieselfilters: dieseltankfilter en aanzuigfilter - motor bestand tegen hoge temperaturen
- Elektronisch controlelampje van de vlam met fotocelbeveiliging
- Verbrandingskamer vervaardigd uit roestvrij staal
- Reservoir met indicator van het dieselpil
- Toestel gemakkelijk te verplaatsen - gemakkelijk onderhoud



GRATIS

ACTIE



Electrische **bouwdrogers**

Combineer uw bouwdroger met een ventilator

3 YEARS
MASTER
WARRANTY

Vanaf

€ 769,⁰⁰

- // Snelle automatische heetgasontdooing //
- // Duurzaam en energiezuinig //
- // Stalen behuizing //
- // Ingebouwde thermostaat //



Infrarood **heaters**

XL61 / XL91 / XL9SR

3 YEARS
MASTER
WARRANTY

- Directe diesel heaters, lage druk.
- Uitsluitend te gebruiken in goed geventileerde ruimtes
- Grote lucht volumestroom
- Twee dieselfilters: dieseltankfilter en aanzuigfilter
- Motor is bestand tegen hoge temperaturen.



Vanaf:

€ 1.033,⁵⁰

Electrische **heaters**

B18 B30 RS40

Vanaf:

€ 976,⁰⁰

- // Mogelijkheid tot het aansluiten van een flexibele leiding //
- // Inclusief netsnoer //
- // Geen zuurstofverbruik en geen uitlaatgas, geur en vochtigheid //
- // Zomer-winterschakelaar uitsluitend voor ventilatie //
- // Motor met thermische schakelaar //
- // Oververhittingsthermostaat //
- // Instelbare verwarming //



Ventilatoren

DF-serie

Vanaf:

€ 198,⁵⁰





Professionele ontvochtiger TTK-ECO-serie

- Massieve staalconstructie Traditionele EU-fabricage + heetgas-ontdooiautomaat
- Gemakkelijk te verplaatsen en werkt zelfs bij extreem lage temperaturen
- Kabelhouder en verrijdbaar onderstel voor veilig en moeiteloos transport, zelfs bij trappen
- Onderhoudsvriendelijk en duurzaam = lage verbruikskosten.
En rolzuigercompressor + hoge ontvochtigingsprestaties
- Mogelijkheid tot externe condensaatvoer. Verkrijgbaar met geïntegreerde bedrijfsurenteller.
- MID-conforme dubbele teller voor bedrijfs- en kilowatturen



TTK 75 ECO TTK 165 ECO TTK 166 ECO TTK 170 ECO TTK 171 ECO TTK 380 ECO TTK 570 ECO



Vanaf
€ 448,⁸⁰

TTK-eco drogers
Externe
condenspomp




Type		TTK 75 ECO	TTK 165	TTK 166	TTK 170 ECO	TTK 171 ECO	TTK 380 ECO	TTK 570 ECO
Art. nr.		TRO09826	TRO15483	TRO16787	TRO09833	TRO09840	TRO19627	TRO19634
Verbruik	W	350	820	950	820	650	950	1950
Ontvochtigen	l/24u	21	52	52	52	52	80	110
Volume tank	l	4	5	7	5	5,5	9,5	9,5
Geluidsniveau	dB	46	56	56	56	52	65	67

Optioneel verkrijgbare condenspomp past bij alle TTK-ECO modellen van Trotec. Voor lange droogtoepassingen. Met een pomphoogte van 5 meter kan het condens uit het opvangreservoir van debouwdroger naar een groter opvangreservoir of naar buiten worden gepompt. Een constant ontvochtigingsproces.

Professionele elektrische kachels TEH-serie

- Elektrische kachels voor constant gebruik in bijvoorbeeld in grote, gesloten ruimtes.
- Bijzonder slijtvaste plaatstalen constructie met resistente beschermplaat
- Stromingsgeoptimaliseerd chassis voor een, turbulentievrije stroom van verwarmde lucht
- Praktische stapelgroef voor stabiele, ruimtebesparende opslag en transport
- Extra thermisch geïsoleerde slangaansluiting met steuning voor extra ondersteuning
- Min. opwarming buitenbehuizing door dubbelwandig behuizingsmodel
- Robuuste Trotec Ergo verzonken handgrepen met interne Grip-Clip
- Multi-stapelmogelijkheid met qua afmetingen identieke modellen



Verwarmings
capaciteit berekenen

Capaciteit
ontvochtiging



Vanaf
€ 360,²⁰

Type		TEH 30 T	TEH 70 T	TEH 100 T
Art. nr.		TRO07068	TRO07075	TRO07082
Stroomverbruik	W	3300	12000	18000
Bescherming oververhitting	°C	60	60	60
Diameter slangaansluiting	mm	155	300	300
Ventilatorstanden		1	1	1
Geluidsniveau	dB	63	72	73

Ventilatoren TTV-serie

Vanaf
€ 253,⁴⁰



- Snellere droogtijd: De droogtijd kan tot 50% worden verkort
- Verhoogde droogcapaciteit en versnelde verdamping
- Sterkere luchtcirculatie en optimale luchtstroming
- Hoe hoger de stromingssnelheid, hoe sneller het droogproces verloopt.
- De TTV-serie en TTV-S-serie ventilatoren zijn uitermate geschikt voor ondersteuning bij bouwdroging.





REHEAT
BY VSA



Vanaf
€ 26,10

REHEAT | Elektrische kachels

Het REHEAT assortiment staat voor betrouwbare warmte, stijlvol design en slimme technologie. Of je nu kiest voor een compacte bijverwarming of een krachtige hoofdverwarming, REHEAT biedt comfort op maat. Onze kachels zijn ontworpen met oog voor duurzaamheid, veiligheid en gebruiksgemak – perfect voor elk interieur.

Waarom kiezen voor REHEAT?

- Efficiënte verwarming – Snelle opwarming met laag energieverbruik
- Modern design – Past naadloos in elk interieur
- Veiligheid voorop – Uitgerust met oververhittingsbeveiliging en kantelbeveiliging
- Gebruiksvriendelijk – Eenvoudige bediening en slimme functies
- Duurzaam gebouwd – Gemaakt van hoogwaardige materialen voor langdurig gebruik



RELED
BY VSA



Vanaf
€ 7,85

Verlichting en werkverlichting

Met een focus op kwaliteit en betrouwbaarheid, zorgen onze producten voor een stijlvolle en energiezuinige oplossing.

- Modern design
- Energiezuinig
- Betaalbare kwaliteit
- Breed assortiment
- Eenvoudige installatie

RELECTRIC
BY VSA



Vanaf
€ 11,85

Kabelhaspels/stekkerdozen

Onze kachels zijn ontworpen met oog voor duurzaamheid, veiligheid en gebruiksgemak – perfect voor elk interieur.

- Efficiënte verwarming / energiezuinig
- Modern design
- Veiligheid voorop
- Gebruiksvriendelijk
- Duurzaam geproduceerd

ERRO
BY VSA storage

T4all
transport 4 all



Opbergassortiment & Transporthulpen

Onze private label artikelen van ERRO en T4ALL zijn uitermate geschikt.

- Slim ontwerp
- Praktisch en ruimtebesparend
- Duurzame materialen en veelzijdig inzetbaar
- Perfect te combineren binnen één stijl

Reheat | Relectric | RELED | ERRO | T4ALL

Heeft u interesse in private label? Neem contact met ons op.

JUST CONNECT

AEG • BERNER • BOSCH • BOSCH GREEN • DEWALT • EINHELL • FEIN
FESTOOL • FLEX • HAZET • HIKOKI • HILTI NURON • INGERSOLL • MAKITA
MILWAUKEE • PANASONIC • RIDGID • SNAP-ON • WÜRTH



Een lichtoplossing voor meerdere accusystemen

JUST CONNECT + SMART CONNECTOR

VOOR ALLE 18/20V BATTERIJEN (HILTI NURON 22 V)

Smart CONNECTOR ontworpen voor het gebruik van 18/20 V (HILTI NURON 22 V)accupacks op de SCANGRIP CONNECT-werklampen. Welk merk elektrisch gereedschap u ook verkiest, SCANGRIP heeft voor elk merk een unieke CONNECTOR ontwikkeld die past op 18/20 V-accupacks. Monteer gewoon de CONNECTOR op de werk lamp, bevestig uw accu en u kunt aan de slag.

Wat is een BATTERIJ VEILIG SYSTEEM?

Een BATTERIJ VEILIG SYSTEEM beschermt de accu en maakt hem veilig voor gebruik. Het veiligheidssysteem heeft een automatische ontladingsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking, wat betekent dat je je 18/20 V-batterij steeds opnieuw kunt gebruiken zonder dat ze beschadigd raakt.



Converteer uw SCANGRIP CONNECT lamp om naar een bedraad model met de STROOM VOORZIENING

Een geïntegreerde batterij back-up functie voorkomt dat u zonder licht komt te zitten op elk moment



Winkelpresentatie Werkverlichting

Het creëren van een overzichtelijk, aantrekkelijk en conversieverhogend schap voor werk lampen, gericht op zowel de doe-het-zelver als de professional. Door een slimme indeling, duidelijke communicatie en visuele ondersteuning wordt de klant optimaal begeleid in zijn aankoopproces.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw winkelpresentatie compleet te maken?

Neem dan contact op met uw VSA vertegenwoordiger.

Art.nr.	Omschrijving	Art.nr.	Omschrijving
03.6153C	Connector Festool Accu 18	03.6111C	Bouwlamp Duo Connect 2500lm
03.6142C	Connector DeWALT Accu 18V	03.6101C	Nova 4 Connect 4000lm
03.6149C	Connector Milwaukee Accu 18V	03.6104C	Bouwlamp Vega 4 Connect 4000lm
03.6140C	Connector Bosch/Ampshare Accu 18V	03.6108C	Werklamp Area 6 Connect 6000lm
03.6148C	Connector Makita Accu 18V	03.6201	LED-bouwlamp forLIFE Nova R 2000lm
03.6147C	Connector Hikoki Accu 18V	03.6202	LED-bouwlamp forLIFE Nova 4 4000lm
03.6123C	Power Supply Connect	03.6204	LED-bouwlamp forLIFE Nova 4 C+R 4000lm
03.6207	LED-werklamp for LIFE MiniForm 200lm	03.6203	LED-bouwlamp forLIFE Nova 6 6000lm opl.
03.6209	LED-werklamp for LIFE Unipen 150lm	03.5673	Bouwlamp Vega Lite Compact 4000lm
03.6210	LED-werklamp for LIFE Mini Slim 200lm	03.5453	Bouwlamp Vega Lite 6000lm
03.6211	LED-werklamp for LIFE Slim 500lm	03.5637	Werklamp Area Lite CO 6000lm
03.6208	LED-werklamp for LIFE Uniform 500lm	03.5685	Werklamp statief 2,0 meter
03.6212	LED-hoofdlamp for LIFE i-view 400lm	03.6105C	Tower 5 Connect
03.5645	Hoofdlamp Head Lite S 140lm		






Rope Lights

EMC-certified
Approved by
TÜV Rheinland

Spanning (V): 200-240
Beschermingsklasse: IP66
Stralingshoek: 120 °
Vermogen (W): 135/225/450
Kleurweergave-index: 80-89
Lichtkleur: Koudwit
Slagvastheid: IK07




Hoogste energie-efficiëntie


- Nieuwe LED-technologie
- Geoptimaliseerde ontwerp van elektronische LED-aandrijving
- Verbeterde warmtetoevoer
- Constance lumenprestaties volgens de Europese norm EN-13032-1



Lumenwaarde na 15 minuten



SCANGRIP FOR LIFE Werklampen met onvoldoende koeling



SCANGRIP FOR LIFE

Constance lumen prestaties

Werklampen met onvoldoende koeling

Lumen vermindering

Levensduur meer dan verdubbeld


- 10 jaar levensduur en garantie van 5 jaar
- Opladlevensduur batterij verdubbeld tot 1000 cycli
- Verbeterd elektronisch ontwerp en geavanceerd batterijbewakingssysteem
- Rough service gecertificeerd en reserveonderdeel beschikbaar



Ontdek alle For Life Werklampen



Werklampen actiesets





ELEKTRISCH GEREEDSCHAP 20V ACCU

EEN TOTAALOVERZICHT AAN PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP OP ACCU

MEER INFO



Part of the battery platform
20V LIXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



DIY



TUINIEREN



BOUW & RENOVATIE



TUIN & ERF




BOUWMACHINES



DOE-HET-ZELVERS



BRANDHOUTTECHNOLOGIE



20V BATTERIJSERIE


COMPACTLADER 8,5 PK | 200 KG LAADVERMOGEN | MKL 730

MEER INFO



MINIGRAVER EXC815 - 8,5 PK

MEER INFO





GOOD WORKING

ONZE SLOGAN "GOOD WORKING" STAAT VOOR PROFESSIONELE PRODUCTEN MET MODERNE COMPONENTEN/ONDERDELEN EN PRAKTISCHE FUNCTIES.

Als wereldwijde fabrikant en leverancier van machines en gereedschappen ondersteunt Scheppach doe-het-zelvers, ambachtslieden, tuin-, bos- en huizenbezitters, hobbyisten en modelbouwers bij de realisatie van grote en kleine projecten. Door kennis uit ontwikkeling en productie beschikken de experts van Scheppach over een uitgesproken deskundigheid. Dit zorgt ervoor dat het productassortiment voortdurend wordt geoptimaliseerd en uitgebreid.

"Good Working"

De slogan van Scheppach luidt "Good working". Wat betekent, uitstekende producten met een modern design en praktische functionaliteit voor het beste werkresultaat. "Good working" drukt ook de excellente service en samenwerking met de klant uit. En last but not least staat "Good working" voor maar liefst 90 jaar aan ervaring.



 TUINMACHINES	 POMPEN & FILTERSYSTEMEN	 HOGEDRUKREINIGERS	 MAAIMACHINES	 VEEGMACHINES
--	---	---	---	--

HYBRIDE BENZINE ZITMAAIER
MR230-61



MEER INFO



SCHEPPACH ROBOTMAAIER
ROBOCUT XL600



MEER INFO





MobileHeat Lijmpistolen & lijmsticks

In de 4 series hebben we voor elke gebruiker het juiste gereedschap. Zo vinden hobbyisten, doe-het-zelvers en vakmensen altijd snel het ideale lijmpistool. Het moderne ontwerp en de optimale ergonomie zorgen voor lijmen op een hoger niveau.



Serie 1
Veelzijdig, lichtgewicht en compact



Serie 3
Sterk, snel en veelzijdig



Serie 5
Mobiel, snel en professioneel



Serie 7
Krachtig, digitaal en professioneel

PUR 130 °C
Hoge weerstand tegen ververing, vocht en veroudering.

Laag smeltpunt 130 °C
Voor bijzonder temperatuur-gevoelige materialen.

Universeel 190 °C
De universele professionele lijm voor een breed scala aan toepassingen.

Flex 190 °C
Voor het verlijmen van grote oppervlakken en lange installatietijden.

Snel 190 °C
Zorgt voor veerkrachtige lijmverbindingen in max. 8 sec. verlijming.

Acrylaten 200 °C
Lijm met hoge verouderings- en temperatuurbestendigheid, installatietijden.

Power for all

De alliantie voor doe-het-zelf, 1 batterij meer dan 10 merken. Meer dan 100 apparaten. We zijn verenigd door het gemeenschappelijke doel om de levenskwaliteit te verbeteren.



Het STEINEL lijmsysteem voor professionals. Voor dagelijks gebruik en speciale vereisten - professionele gebruikers vinden altijd de juiste lijmstick voor hun werk en perfecte resultaten.

- Snelle beginsterkte en hoge eindsterkte
- Alle STEINEL lijmsticks zijn vrij van oplosmiddelen, niet giftig en bevatten geen organische verbindingen
- Geen geur of schimmelvorming
- Onze lijmstiften zijn lang houdbaar

Hete lucht van STEINEL

Modern, ergonomisch en met superieure techniek - dat is de nieuwe generatie heteluchttoestellen van STEINEL. Als pionier en marktleider in deze technologie verlegt STEINEL met de nu beschikbare generatie opnieuw de grenzen.




HeatMobile - Heteluchtpistolen



Heeft u eventueel interesse in een schappenplan? Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of mail naar info@vanspijk.nl



Model	J-50	J-51	J-120	J-150	J-151	J-550	J-551
Artikelnummer	030-0449	030-0450	031-0362	031-0360	031-0361	031-0363	031-0365
Inclusief VE Systeemkoffer, accu, lader en nieten						031-0364 Incl. accu & lader	031-0366 Incl. accu & lader
Fijne draadnieten voor stoffen + weefsels Type/ lengte in mm	A H 6-14		A H 6-14	A H 6-14		A H 6-14	
Platte nieten voor folie Type/ lengte in mm		D G 6-14			D G 6-14		D G 6-14
Spijkers Type/ lengte in mm	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16
Handgreepvergrendeling Voor ruimtebesparend opbergen	•	•					
Nietendisplay Goed zichtbare vulstandindicator	•	•	•	•	•	•	•
Afstands aanslag Voor een perfect, parallel nietenrij	•	•		•	•	•	•
Precisieneus Voor nauwkeurig werken	•	•	•	•	•	•	•
Slagkrachtinstelling Voor optimaal verzonken nieten	•	•		•	•	•	•
Diepte aanslag Voor optimaal verzonken nieten						•	•
Riemhaak aan beide zijden monteerbaar Tacker altijd gebruiksklaar	•	•				•	•
Ergonomisch ontwerp van de handgreep Voor werken zonder inspanning			•	•	•	•	•
Lange kabel Voor flexibel en veilig werken			2 meter	2 meter	3 meter		
Vrijschietbeveiliging Activering alleen bij opleggen van de neus			•	•	•	•	•
Serieschotfunctie 3 schoten per seconde						•	•



Hamertacker nieten

H

Fijne draadnieten

Gegalvaniseerd fijndraads nietje, voor het vastzetten textiel, dun metaal, metalen labels, gaas, dunne houten

A **H**



Hamertacker nieten

G

Platte draadnieten

Gegalvaniseerde platdraad nieten, ideaal voor bevestigen van folies, aluminium laminaten, papier en karton, gewaxt en geolied papier en etiketten.

D



Nieten met smalle rug

Gegalvaniseerde smalle rug niet, ideaal geschikt voor het bevestigen van geprofileerd hout, panelen, vezelplaat en gaas.

C




Spijker

Gegalvaniseerde spijker; ideaal voor het bevestigen van sierlijsten en hoeklijsten.

E

DE NIEUWE GENERATIE



Gestructureerde, rubberen handgreep voor ergonomisch houvast

Slagkrachtinstelling voor zacht- of hardhout

Robuuste metalen behuizing met lange levensduur

Riemhaak aan beide zijden monteerbaar

De **nietenuitgang** wordt door de geslepen ontwerplijn nauwkeurig weergegeven - zo kunnen nieten exact worden geplaatst



De lange **precisieneus** maakt nauwkeurig werken mogelijk, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen.



Het **nietenvenster** geeft het actuele nietniveau aan.



Met een **afstands aanslag** wordt een reeks nieten parallel op een bepaalde hoogte aangebracht.



Eenvoudige bediening dankzij een geïntegreerde nietenschuif voor snel bijvullen van de nieten. Alle onderdelen zijn vast gemonteerd en raken niet kwijt.

Handtackers



Hamertackers



Data						
Type	J-25	J-29	J-022	J-033	J-044	J-055
Art. nr.	030-0468	030-0467	030-0451	030-0452	030-0453	030-0454
Fijne draadniet	4-6	10	H 4-6	10	12	14
	A E D		H G			

Schappenplan

Nietgereedschap

Heeft u eventueel interesse in een schappenplan?

Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of mail naar: info@vanspijk.nl



Traditie mengt zich met innovatie.

Sinds 1883 vervaardigt Hultafors gereedschap met Zweedse precisie en duurzaamheid. Vandaag de dag combineren we die erfenis met modern design en innovatie, waardoor we gereedschap creëren dat de prestaties naar een hoger plan tilt en tegelijkertijd de tand des tijds doorstaat.

Voor professionals die meer willen dan alleen gereedschap — leveren wij betrouwbaarheid, innovatie en oog voor elk detail.



Gereedschap waarop je kunt vertrouwen.





Werken vanuit elke hoek



Opvouwbaar ontwerp met zeven vaste standen.



Gradenboog voor het overbrengen van hoeken.



Blad is gemaakt met inkepingen voor markeringen en snijden.



Er zit geen gleuf aan de achterkant van de handvat. Voor het werken met dun plaatmateriaal

Zwaaihaak Quattro QBS 25 Vergrendelbaar

De ultieme 2-in-1 winkelhaak en zwaaihaak. Gebruikt u hem zowel als winkelhaak en als zwaaihaak. Met een eenvoudige verschuiving van de hendel stelt u het blad snel in op vaste hoeken van 45°, 90°, 135°, 180°, 225° en 270°. Wilt u een specifieke hoek overnemen of controleren? Verplaats de hendel opnieuw en gebruik de haak als zwaaihaak om moeiteloos hoeken van 0° tot 270° te kopiëren. Dankzij de duidelijke gradenverdeling op zowel het blad als het handvat kunt u het blad ook exact in elke gewenste hoek vergrendelen.



Rafter Square 3 modellen

Eén tool, eindeloze mogelijkheden. Gebruik hem voor het snel en precies aftekenen van 45°- en 90°- hoeken, of als gradenboog voor het meten en markeren van andere hoeken. Dankzij de slimme inkepingen trek je eenvoudig parallelle lijnen langs je werkstuk – ideaal bij houtbewerking of het snijden van gipsplaatstroken.

Achterzijde met beschrijfbaar coating.
Verkrijgbaar in 3 formaten: 11 cm, 18 cm en 30 cm – voor elk project het juiste formaat.

Zwaaihaak SLB 20 Verschuifbaar

Het 20 cm lange blad is voorzien van een duurzame, laser geëtste millimeterschaal en duidelijke hoekmarkeringen (0-90°) aan beide zijden. Snel en precies meten van dieptes en inkepingen. Eenvoudig hoeken kopiëren of instellen op een gewenste hoek. Extreem stevige vergrendeling dankzij de vernieuwde draaiknop aan de achterzijde.





Powder®

NIEUW

- Groen fluorescerend krijtpoeder
- Voor alle boorgatgroottes vanaf 3 mm
- 360° sproeikoparm voor moeilijk bereikbare plekken
- Met effectieve stof- en vochtbescherming
- Ideaal voor hout-, elektriciteits- en werkzaamheden
- Hecht op alle oppervlakken – droog, nat, ruw, glad



Online
bekijken



Pica Master Belt Successor

NIEUW



Bestaande uit:

- Pica Dry 3030
- Pica Dry navullingen 4020
- Pica-inkt 150/46
- Pica Visor Permanent 990/40
- Pica Instant-White Permanent Pen 532
- In vouwdoos, ophangbaar

Online
bekijken



Pica Fine Dry PI3030



Puntenslijper PI56012



- Pica (Fine)Dry**
- Met dunne RVS-huls
 - Markeert vrijwel oppervlakken
 - Sscherpe punt (1 druk=2 mm stijf)
 - Fine Dry kan nog nauwkeuriger markeren


Pica Dry PI7070



Pica Big Dry PI7070



- Pica Big Dry**
- Duurzame constructie g
 - Loodtoevoer met één druk op de knop
 - Stof- en vochtbestendig
 - Inclusief slijper voor millimeterprecisie
 - Geschikt voor 2x5 mm vullingen
 - Handige éénhandige bediening + clip
 - Inclusief grafiet 2B



Winkelpresentatie Markeergereedschap

Markeeroplossingen in één overzicht voor elke professional.

Een goed schap helpt vakmensen snel en efficiënt het juiste gereedschap te vinden. De schappenplannen zijn ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak, logische productindeling en een duidelijke presentatie van het assortiment.

Neem contact op met uw accountmanager
of mail uw verzoek naar info@vanspijk.nl






Toonbankdisplay

Een Multiblade display is de oplossing om een klein assortiment te hebben in multistool toebehoren en alle type aansluitingen bevat. Op dit display zitten zowel de Starlock aansluiting als het uitbrekbare zaagblad die geschikt is voor OIS en Open.

- **Precisiezaagbladen (MB126, MB83, MB85+MB230)**
Strak en nauwkeurig zagen
- **Bi-metalen zaagbladen (MB221, MB222, MB223, MB24, MB119):**
Ideaal voor het verwijderen en afschaven van spijkers
- **Lang zaagblad (MB86)**
Voor diepe zaagsneden
- **Schuurvoeten (MB205, MB151)**
- **Flexibele spatel (MB165-MB41)**
Perfect voor het verwijderen van lijm, siliconen of verf



Schuurpapier & schuurbanden



- Beschikbaar in de korrels van 40 t/m 400
- Verpakkingen van 5, 10 of 50 vellen



Multistool zaagbladen



- Voor toepassingen + zagen, snijden, slijpen, schuren en schrapen
- Aansluitingen, Starlock, OIS en Open
- Ruimtebesparende display oplossingen



Decoupeerzaagbladen



- Standaard T-Shrank aansluiting
- Hout, metaal, keramiek en fermacel
- Duurzaam verpakt
- Diverse lengtes en vertandingen



Reciprozagen



- Standaard 1/2" Shank aansluiting
- Voor hout, metaal, cellenbeton + hardmetaal
- Diverse lengtes en vertandingen
- Duurzaam verpakt



Universeel Passend op machines met OIS of open aansluiting	Starlock Passend op machines met 10, starlock, starlock plus en max	Starlock Plus Passend op machines met starlock plus en max	Starlock Max Passend op Starlock Max machines

Decoupeerzaag Geschikt voor hout	Reciprozaag Geschikt voor hout en metaal	Decoupeerzaag Geschikt voor metaal	Decoupeerzaag Steenachtigen

Kleur: aansluiting

Private Label

Het alternatief voor het Festoformaat schuurpapier in grootverpakking onder je eigen merknaam.

- Verpakt in doosjes van 50 vellen min. afname 25 doosjes per korrel
- Voorzien van eigen logo en unieke SKU en EAN code en alternatief voor Festo Schuurpapier
- Standaard beschikbaar in de korrel 40, 60, 80, 120, 180, 240
- Levertijd in overleg





2X opslagcapaciteit

De nieuwe Select Access-sleutelkluisen met optimaal gebruiksgemak en veelzijdigheid

Select Access

Met en zonder bluetooth



Sleutelkastjes

Met sleutelhangers

- Stalen constructie zorgt voor extra veiligheid en privésleutel
- Inclusief montagemateriaal voor extra bescherming
- Inclusief sleutelplaatjes en -labels voor snel terugvinden van sleutel



Hangsloten

Met en zonder bluetooth

- MasterLock Smart hangslot met een Bluetooth koppeling.
- Het meest innovatieve slot wereldwijd!



Sleutelkluisen

Zonder beugel

- Ontwerp voor permanente installatie aan de muur
- Grote interne holte voorkomt vastlopen
- Stel uw eigen combinatie in
- Beschermende afdekking voorkomt bevroren en vastlopen
- Gegoten behuizing en met vinyl beklede beugel tegen krassen





Waarom is Telesteps de beste keuze?



Rubberen top gedeelte en verstelbare hoogte

Geschikt voor oneven oppervlaktes en om wegglijden te voorkomen. Werkt uitsluitend op oneven ondergronden. Vermijdt wegglijden en het beschadigen.

Ergonomisch en veilige treden

80 mm brede treden met minimaal slipgevaar en vermoeidheid bij de voeten.

Kunststof driehoeken

Slimme techniek tegen verdraaien en buigen

Slim en veilig ontgrendelen

2 drukknoppen voor het sluiten van de ladder. Autostep - Automatisch ontgrendelsysteem.

Langzaam sluitsysteem

Gecontroleerd inschuiven zonder je vingers te bezeeren.

Winkelpresentatie GRATIS Display +veiligheidsvoeten

Bestel nu 4x Telesteps Prime Ladders met stabilizers en ontvang een winkeldisplay inclusief 4 sets verstelbare veiligheidsvoeten t.w.v. € 118,00 per set. GRATIS. Het combineren van de 3,5 en 4,1 meter ladder is toegestaan.

PRIME LINE

Feel the Difference




2,6 m

3,0 m

3,5 m

4,1 m



- Makkelijk om op te bergen door het compacte model
- Makkelijk te vervoeren, past in elke auto
- Rubberen poten voor meer veiligheid
- Extra brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd


LOFT LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



9 m

10 m



- Zeer stabiel werkplatform, drie verschillende werkhogtes
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- Makkelijk om op te bergen door het compacte model


COMBI LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



2,3 m

3,0 m



- Makkelijk om op te bergen
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Rubberen poten voor nog meer veiligheid
- Extra brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd



Opbergassortiment

30 YEARS

Waarom kiezen voor aluminium opbergkisten van Alutec?

De beste **universele aluminium opbergkisten** in zijn klasse. Wereldwijd actief en speciaal voor u geselecteerd. Alutec is uniek in het produceren van opbergkisten die duurzaam zijn en efficiënt zijn voor thuis of binnen uw bedrijf.

Een aantal belangrijke eigenschappen hebben wij voor u opgesomd.

Eigenschappen:

- Licht, stabiel, corrosie-, weer- en temperatuurbestendig
- Stabiele, wijd openende deksel
- Schokbestendig en stapelbaar
- Stof- en spatwaterdicht
- Robuuste, veiligsluitende hefboomspanners
- Schuimblokjes voering voor transportbescherming
- Kisten in verschillende soorten verkrijgbaar
- 9 verschillende opbergkisten met elk een unieke eigenschap

Bekijk het complete Alutec assortiment op onze website



BASIC-serie



CLASSIC-serie



COMFORT-serie



INDUSTRY-serie



LOGIC-serie



OFFICE-serie



EXTREME-serie



TRUCK-serie



TRAILER-serie



Scan de code
voor het complete
assortiment



Kunststof opbergboxen

Binnenkort verkrijgbaar

- Universele opberg- en transportkisten zijn
- Comfortabel te dragen
- Eenvoudig, rechthoekig en universeel inzetbaar.
- Verkrijgbaar in verschillende hoogtes.
- Stapelbaar, europalet-conforme afmetingen
- Onderling te combineren
- Universele opberg- en transportkisten voor talloze toepassingen

NIEUW!






CarryMore



- Transportsysteem voor het opslaan van 2 CarryLite 4x8.
- Stapelbaar en koppelbaar CarryMore-units.
- Systeem gemakkelijk toegankelijk, ongeacht de locatie.
- CarryMore-systeem is gemaakt voor vakmensen

SUPER CLIP STARTPAKKET 2 panelen + 22 haken



Meer informatie
440 x 520 x 11 mm (HxBxD)



- Geperforeerd stalen wand paneel
- Assortiment met 22 clips en haken
- Extra clips los verkrijgbaar.
- Materiaal: Staal

Assorter



- Gemaakt van polypropyleen (PP) en deksel van polycarbonaat (PC)
- 9, 15, 18 en 32 inzetbakjes
- Draagkracht tot 5 kg
- 43 x 240 x 195 mm
- 57 x 338 x 260 mm

CarryLite



- Gemaakt van polypropyleen (PP) en deksel van polycarbonaat (PC)
- 15, 25 en 50 inzetbakjes
- Draagkracht tot 13 kg
- 57 x 413 x 330 mm
- 79 x 413 x 330 mm

Boxxser



- Gemaakt van polypropyleen (PP) en deksel van polycarbonaat (PC)
- 14, 20 en 25 inzetbakjes
- Draagkracht tot 20 kg
- 55 x 354 x 323 mm / 55 x 421 x 361 mm
- 78 x 421 x 361 mm / 78 x 465 x 401 mm

Opbergkastjes



- Verkrijgbaar met 16, 24, 40, 48 en 60 lades
- Afmetingen: 552 x 306 x 150 mm
- Draaglast tot 39 kg



Handybox

Inclusief 4 vakkendozen

PSC assortimentsbox (PP)

Kleur zwart

Buitenmaten: 37.6x26.5x31cm

Binnenmaten: 37.6x36.5x31cm



Winkelpresentatie

Een goed schap helpt vakmensen snel en efficiënt het juiste gereedschap te vinden.

De schappenplannen zijn ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak, logische productindeling en een duidelijke presentatie van het assortiment.



Neem contact op met uw accountmanager.
Of mail uw verzoek naar info@vanspijk.nl



Toolflex

The expert in ophangsystemen

Een betere organisatie van gereedschappen en producten op de werkplek betekent meer efficiëntie. Met een betere organisatie van uw gereedschappen en producten neemt de veiligheid toe, gaan gereedschappen langer mee, vindt u wat u zoekt, verbetert de hygiëne en creëert u bovendien een nette en opgeruimde werkplek!




Ontdek onze systemen

One
Original
Motion
Accessoires
One Utility Cart

Toolflex One | Rails

- Toolflex One is de ultieme, meest veelzijdige wandgemonteerde gereedschapshouder op de markt.
- Toegang tot elk gereedschap met een diameter van 15 mm tot 35 mm in ronde, ovale of vierkante vorm.
- Gereedschap hangt veilig, vrij van de vloer en muur.
- Individuele montage of montage op aluminium rails.
- Verkrijgbaar in geel, blauw, groen, oranje, rood, wit, paars en zwart



toolflex



Toolflex One

Flessenhouders



toolflex

Bewaar chemische-, spuit-, of andere flessen met afmetingen van 60 - 75 mm. afmeting

Toolflex One

Universele houder



toolflex

Voor het ophangen van kleine machines, tuingereedschap en nog veel meer.

Toolflex Utility Cart


- One Utility-kar, voor het opbergen van gereedschap en producten onderweg!
- Rust de Toolflex One Utility-kar uit met Toolflex One-houders, haken en alle One-accessoires die u nodig hebt.
- Robuuste bak onderin voor het opbergen van bijvoorbeeld emmers, dozen en machines.



De **nieuwste** generatie professionele branders en gaspatronen

Professionele verwarmingsgereedschappen die niet alleen de productiviteit en betrouwbaarheid verbeteren, maar ook de veiligheid van echte vakmensen vooropstellen.

De branders kunnen breed worden ingezet voor verschillende toepassingen.



Toepassingen

Ontdek de vele toepassingen van onze professionele verwarmingsgereedschappen van solderen en hardsolderen tot waterdicht maken, krimpen en nog veel meer. Onze branders zijn gebouwd voor precisie en duurzaamheid en staan bekend om hun veiligheid. Ze blinken uit in een breed scala aan toepassingen voor professionals.

Powerjet-branders

- Modulair ontwerp
- Verschillende branders
- Verschillende aansluitingen
- Unieke Twist 'N' Lock-brandertechnologie

Gaspatronen en -flessen


- Meerdere ventilaansluitingen
- Navulbaar en recyclebaar
- Gas accessoires

Promatic torchsysteem


- Modulair ontwerp
- Branders, handgrepen
- Unieke Twist 'N' Lock-brander technologie

Pro 88 dakbrander

- Modulair ontwerp
- Voor zwaardere werkzaamheden
- Vlam eenvoudig in te stellen



Solderen



Culinair



Metaal solderen



Verf afbranden



Waterdicht maken



Krimpen



Promatic Universele brandersysteem

Het Promatic-systeem is het meest complete, meest geavanceerde systeem van ons assortiment. De gepatenteerde piëzo ontsteking, de universele handgreep, de uitgebreide keuze aan branders en het vooruitstrevende en ergonomische concept maken van Promatic een onmisbaar systeem voor alle veeleisende verhogingswerkzaamheden.



Pro 86 Klassieke brandersysteem

Het programma voldoet aan de strengste eisen voor de uitvoering van professionele verhogingswerken. Of het nu gaat om soldeerwerk, afbranden van verf, bekabeling, dakbedekking of edelsmeedkunst: de superieure kwaliteit in combinatie met een compleet assortiment aan accessoires maakt van de Pro serie een gereedschap bedoeld voor de meest veeleisende vakman.



Pro 88 Robuuste brandersysteem

De Pro 88-serie wordt wereldwijd gebruikt door professionele dakdekkers en verhogingsspecialisten. Een assortiment krachtige branders maakt de handgreep compleet, waaronder ook de titanium brander. Pro 88 is het ultieme systeem voor zwaar werk. Het werkt op propaan en butaan.



Gaspatronen



Butaangas 1925 °C
 · Doorprikpatronen 221093 zonder ventiel
 · Patroon 220183 met adapters voor het hervullen van butajetaanstekers
 · Bevat 100% butaan

Butaangas 1925 °C
 · Antivlamfunctie geïntegreerd
 · Bevat een mengsel van propaan, butaan en propeen

Powergas 1925 °C
 · Wegwerppatronen met automatisch ventiel
 · Bevat een mengsel met 35% propaan en 65% butaan

Gaspatronen		MAPP	POWERGAS EU	POWERGAS	MAPP
Art. nr.		221093	220483	220583	222183
Aantal		Doos 36 stuks	Doos 24 stuks	Doos 24 stuks	Doos 30 stuks
Aansluiting		Prikbus	EU (7/16")	EU (7/16")	Vulbus
Gewicht	gr	280	336	380	380
Inhoud	ml	350	600	210	650
Gasmengsel		Butaan	Butaan	Propaan/ Propeen Butaan	Propaan/ Propeen Butaan
ADR	UN	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037
Standaard	EN	EN 417	EN 417	EN 417	EN 417



Gids met de verschillende aansluitingen

	POL	BSP	Italien	DIN-Kombi	Shell
Norm /	0.88"-14NGO	3/8" G	W20.0-14 G	W21.8-14 G	W21.8-14 G
Standaard	280	256	110	337	257
Land	CZ, DE, NO, PL, PT, SE, BE, NL	DE, BE, NL, FR, LU	AT, GR, IT	AT, DE, PL, HU	FR, BE, NL, LU
Types					

Winkelpresentatie 2x1 en 2x1,4 meter

Overzicht en efficiëntie voor de vakman.

Een goed schap helpt vakmensen snel en efficiënt het juiste gereedschap te vinden. De schappenplannen zijn ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak, logische productindeling en een duidelijke presentatie van het assortiment.

- Snellere oriëntatie voor de klant
- Minder vragen aan personeel
- Betere doorstroming van populaire producten
- Mogelijkheid tot upselling via accessoires

Het assortiment kan worden afgestemd op de volgende klanten:

- Gebruikers van gaspatronen
- Installateurs
- Loodgieters
- Glaszetters
- Hoveniers
- Schilders
- Automotive
- Dakdekkers + aannemers

Neem contact op met uw accountmanager.
Of mail uw verzoek naar info@vanspijk.nl





Kabelmessysteem 4-70

4 - 70 mm Ø 0.16" - 2.75" Ø



Doorontwikkeld veilig beschermingsmechanisme

Kabelstrippen van Ø 4 t/m 70 mm

Verloop van de snede in één oogopslag zichtbaar

Secura // Kabelmes



Messen met titanium-nitride coating

Met verstelschroef + reservemes

Minimale snijcapaciteit 4 en maximaal 28 mm²



Special // Striptang



Striptang voor het strippen

Combinatiekabels

Sensor-actuator verdeelkasten / buskoppelingen

Verwisselbaar cassettesysteem



Secura Uni-Plus // Draadstrippers



Voor het strippen van alle gangbare ronde kabels

Veilige grip / vergendelingstechnologie

Sensor-actuator verdeelkasten / buskoppelingen

Snel - eenvoudig - in de lengterichting snijden



Super 4 Secura // Striptangen



Strippen van draden van 0.2 - 6 mm²

Draadsnijder tot 2,5 mm²

Voor ronde, massieve draad en gevlochten draad

Automatische kabelmaatinstelling



Kabelzoeker



Nym-J
3X1,5 mm²
5X2,5 mm²



NHXMH-J
3X1,5 mm²
5X2,5 mm²



NYY-J
3X1,5 mm²
5X1,5 mm²



H07 BQ-F
2X1,5 mm²
5X2,5 mm²



Netwerkkabel
Cat. 5 + 8



Sensorkabel
L19Y11YHF PUR4
4X0,25 mm²
4,4 - 7 mm Ø



Sensorkabel
L19Y11YHF PUR3
3X0,14 mm²
3,2 - 4,4 mm Ø



Enkeldraad H05V-K
1X2,5 mm²



Enkeldraad H05V-K
1X1,5 mm²



H07 RN-F
2X1,5 mm²
5X2,5 mm²



Telefoonkabel
2X0,8 mm²



Controlelijn Olfex
Classic
110 - 3 x 1 mm²



Photovoltaikkabel
H1222-K 1x6 mm²
voor PVC-kabels



Coaxkabel - Kathrein
Coaxkabels



Aardkabel
Navy
4-70 mm Ø



Viakabel
Dubbel & aarde
0,75 - 2,5 mm²
max. 12 mm breedte



AS-Interface
PUR-TPE-FR-PUC
AS-Interface kabels



PVC-kabel
6-16 mm





Striptangen, krimptangen, testapparatuur en adereindhulzen.



Knipgereedschap



- Voor verschillende kabeldiameters
- Verhoogt de kwaliteit voor kleinere doorsneden
- Snijden zonder vervorming van de geleider
- Individueel geteste beschermende isolatie, 1000V, VDE en GS getest EN/IEC 60900



Strip- en snijgereedschap



- Automatisch openen van de klembecken
- Aanpasbaar aan verschillende isolatiediktes
- Dubbel geïsoleerde kabels in twee processtappen zonder aanpassing
- Geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- In 2 fasen selecteerbaar gedeeltelijk strippen
- Afneembare handgrepen
- Uitklapbare snijbescherming



Krimpgereedschap



- Automatisch openen van de klembecken
- Aanpasbaar aan verschillende isolatiediktes
- Dubbel geïsoleerde kabels in twee processtappen zonder aanpassing
- Geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- In twee fasen gedeeltelijk strippen
- Afneembare handgrepen
- Uitklapbare snijbescherming



VT PRO testers



Een 2-polige spanningstester is het enige goedgekeurde instrument om veilig te controleren of er spanning aanwezig is.

- 2-polige spanningstesters
- Optioneel met LED- of LCD-display
- Voldoet aan de VDE-norm en hoge piekspanningssterkte



VT PRO testers



RED LINE Crimper



Gasbrander Display

VE - 12 stuks / Piëzo-ontsteking

Universele gasbranders in display met verstelbare vlam. Inhoud in 3 kleuren.



Soldeerlamp

4x C200 Super Gas

4
stuks



- Voor directe inzetbaarheid
- Werktemperatuur van 650 °C
- Hoogwaardige brander
- Set met 4 patronen



Dakbranderset

Roxami



- Met drukregelaar
- Ergonomische veiligheidsgreep
- Gasdruk tot 4 bar / 8 kg
- Warmteopbrengst: 25 kWh



Dakgootlas-set


Windbestendig





- Krachtige brander
- Bouthouder met windbescherming
- Stuk koper plat 250 g
- 2 m slangleiding 2 x G3/8"L.



Professionele soldeerapparatuur



Weller is wereldwijd marktleider op het gebied van de handmatig solderen. Weller levert alles wat u nodig heeft voor de beste soldeerresultaten. Weller is er voor solderen, desolderen, extraheren en filteren. U kunt rekenen op een betrouwbare afhandeling en de beste en meest complete oplossingen binnen de soldeer-technologie.



Soldeerboutsets Weller®

Met LED



- 30W soldeerbout
- 360° verlichting
- Ergonomische (potlood)greep

Soldeerstations Weller®

EU



- 5-80 Watt soldeerbout
- 360° verlichting
- Ergonomische (potlood)greep

Soldeerpistolen Weller®

Met LED



- 100-140 W en 480° verlichting
- Voor zware soldeertoepassingen en snij- en glasmaakwerkzaamheden



Tafelboormachines




Tot 550 W

Boorcapaciteit max. 16 mm

Uitlading 130 - 180 mm

Spilopname MK2

Toerental max. 2770 tr/min



Specificaties

- Solide aandrijfschijven en kwaliteitsriemen
- Boortafel (+45°), in hoogteverstelbaar
- Met T-gleuven in de geslepen bodemplaat
- Krachtige en sterk geventileerde aluminium motor volgens IP54
- Snelspanboorkop inbegrepen
- Bewerkte bodemplaat en ergonomische handgrepen

Boor- freesmachines



Specificaties

- Boren tot 40 mm, frezen 80 mm
- 12 snelheden, MK4 opname
- Zwenkbare freeskop: -90° tot +90°
- Ruime werktafel: 730 x 210 mm
- 1070 x 800 x 2060 mm handgrepen

Tafelslijpmachine



Specificaties

- Slijpschijf: 200 mm, K36/K80
- Toerental: 2850 t/min
- Vermogen: 0,55 kW / 230V
- Compact & licht: 410 x 340 x 330 mm, ca. 18 kg
- Onderstel optioneel verkrijgbaar

Cirkelzaagmachines



Specificaties

- Vermogen: 0,75 / 1,3 kW (400V)
- Zaagblad: Ø 315 mm
- Toerental: 18 / 36 t/min
- Klemopening: max. 140 mm
- Compact & stabiel: 550 x 1000 x 1860 mm, ca. 210 kg

Draaibank



Specificaties

- Capaciteit: 1000 mm Ø 350 mm over bed
- Toeren: 12 standen, 45-2000 t/min
- Schroefdraad: 36 metr.
- 1730 x 700 x 1340 mm



Garages

Fietsen & scooters

Werkplaatsen

Scholen

Magazijninrichtingen



Behuizing

RAL 7035 GRIJS

Fronten / kleurcode

RAL 7035 GRIJS

.16

RAL 5010 GENTIAANBLAUW

.11

RAL 3004 PURPERROOD

.24

RAL 7016 ANTRACIETGRIJS

.19

Maatwerk voor elke werkplek

Elke werkplek is uniek. Daarom bieden wij oplossingen op maat die perfect aansluiten bij uw locatie, werkzaamheden en workflow.

Of u nu streeft naar meer orde, hogere productiviteit of een toekomstbestendige werkplek, Bott staat klaar om uw visie werkelijkheid te maken.

Kwaliteit die lang meegaat

Onze producten zijn ontworpen met onze "Built to Last"-filosofie als basis. Dit betekent dat we vanaf het eerste ontwerp tot aan de productie streven naar duurzame en betrouwbare oplossingen. Daarom bieden wij standaard 3 jaar garantie op al onze werkplaatsproducten. Bij Bott is uw investering er een waar u jaren op kunt vertrouwen.

Werkbanken



- In hoogte verstelbare werkbank met 25 mm-raster
- Dwarsstangenset voor extra stabiliteit en veiligheid
- Robuuste 30 mm-werkbladen van multiplex of linoleum
- Draagvermogen tot 600 kg

Werkplaatskasten



- Met en zonder laden verkrijgbaar en centraal afsluitbaar
- Laden zijn tot 75 kg belastbaar
- Omvangrijk indelingmateriaal en voorzien van poedercoating
- Werkplaatskasten zijn in 4 kleuren: blauw, wit, rood en antraciet



BOTT VERSO MODULE

EIGENSCHAPPEN

- Zowel lades als legborden met **75 kg** draagcapaciteit
- Gebruiksvriendelijk werkblad van linoleum (lino)
- Volledig af te sluiten/vergrendelen
- Perfoplaat voor handgereedschap
- Verkrijgbaar in 4 kleurcombinaties

Vanaf:

3795,00
excl. btw

4.591,95
incl. btw



OVERIGE MODULES

verso Model 1	verso Model 2	verso Model 3
2125 x 550 x 2000 (B x D x H)	2400 x 550 x 2000 (B x D x H)	3450 x 550 x 2000 (B x D x H)
590	590	590
16920100.11	16920101.11	16920102.11

3D WERKTEKENING / OFFERTE OP AANVRAAG



MAATWERK

WERKPLAAT SINRICHTING OP MAAT

Heeft u vragen over een de deze bovenstaande module of wilt u maatwerk oplossing voor uw werkplaats.

Neem dan contact op met onze bott-specialist.

+31 499 55 14 73
r.groenen@vanspijk.nl



LED inbouwspot

Aumus set van 3

- Stijlvol design & slimme technologie
- Slechts 50 mm inbouwdiepte
- 3-staps dimbaar via standaard schakelaar
- Gereedschapsloze montage in seconden
- Flexibele verlichting voor elke ruimte
- 180° draaibaar voor gerichte lichtinstelling
- Wit Select: kies lichtkleur vóór installatie



LED inbouwspot

Aumus set van 3

- Aantrekkelijk design en innovatieve technologie effectieve verlichtingsoplossingen
- Lage holtediepte van slechts 50 mm
- Dimbaar in 3 stappen met een lichtschakelaar
- Montage zonder gereedschap binnen enkele seconden
- Ideaal voor ruimtes die effectieve verlichting nodig hebben
- Draaibaar tot 180° voor individuele lichtinstellingen
- Wit Select-functie voor individuele lichtkleurselectie (2700 K, 4000 K, 6500 K) vóór installatie



LED-onderkastverlichting

Draaien met schakelaar

- Draaibare spots voor optimale lichtverdeling
- Aan/Uit/Dimfunctie inbegrepen
- Werkt op batterijen – flexibel inzetbaar
- Montage zonder boren dankzij klittenband
- Warm wit licht (3000K)
- LED bespaart tot 80% energie



LED-kastverlichting

ButtonLED incl. schakelaar

- Incl. Aan/Uit/Dimschakelaar
- Werkt op batterijen voor flexibel gebruik
- Incl. klittenband voor montage zonder boren
- Kleurtemperatuur: 3000K - warm wit
- LED-technologie bespaart tot 80% energie in vergelijking met conventionele gloeilampen





Sensor-LED-buitenlamp L 625 CAM SC





- Betere resolutie: Nu tot 2K voor haarscherpe video
- Persoonsdetectie en maskering
- Geen cloud nodig
- Snelle installatie: Eenvoudig via installatie-assistent
- Wi-Fi 6: Stabiele verbinding en snelle overdracht
- App-besturing en lokale opslag: microSD-kaart
- Dataveiligheid
- Automatisch licht: 180° IR-sensor; bereik tot 10 m
- Warmwit LED-licht (3000 K, 14 W, 925 lm)
- Hoogwaardig design: Aluminium en opaalglas - egaal licht



Sensor-LED-buitenlamp XLED CAM2 SC



- Betere resolutie: Nu tot 2K voor haarscherpe video
- Persoonsdetectie en maskering - geen cloud nodig
- Snelle installatie + Wi-Fi 6: Stabiele verbinding
- App-besturing: Live kijken, praten & meldingen ontvangen
- Lokale opslag: microSD-kaart (16 GB inbegrepen)
- Automatisch licht: 180° IR-sensor; bereik tot 10 m
- Prettige verlichting: Warmwit LED-licht (3000 K, 21 W, 2310 lm) tot 125 m² verlichting



Buitenlamp met en zonder sensor L 940

- Stijlvolle verlichtingsaccenten: effectieve verlichting naar boven en beneden (Up- & Downlight) STEINEL Connect: draadloze netwerkverbinding via Bluetooth en eenvoudige instelling via app
- Leveringsomvang: incl. 2x GU-10 LED-lampen met warmwit licht (3000 K) met elk 620 lm bij 14,5 W, montage toebehoren



Hoeveel energie wil je besparen?

Lamp zonder bewegingssensor



Licht brandt de hele nacht
Ø 10 uur lang

0%

Lamp met intelligente schemerschakelaar



Licht brandt de halve nacht
Ø 6 uur lang


tot 50%

Lamp met bewegingssensor



Licht brandt alleen bij beweging
Ø 30 minuten

tot 95%



Sensor-LED-buitenspot XLED Protect

- Panoramisch licht in een brede hoek
- Hoge lichtopbrengst: 14,3 W en 1642 lm, warm wit (3000 K)
- 180° sensor met 10 m bereik
- Flexibele uitlijning: LED-paneel en sensor kunnen worden gedraaid, gekanteld en vergrendeld
- Robuust en duurzaam: IP54 en IK03
- Met en zonder sensor





Bewegingsmelder IS 140-2

- Geschikt voor binnen als buitengebruik.
- 140° registratiehoek en tot 14 meter reikwijdte voor effectieve dekking.
- Tijd en inschakelniveau aan te passen.
- Horizontaal 180° en verticaal 90° draaibaar voor optimale afstelling.
- Bewezen kwaliteit, nu met nog meer klasse en functionaliteit




Bewegingsmelder IS 360-3

- 360° detectiehoek - Detecteert - Ø 24 m
- Binnen & buiten toepasbaar
- Plafondmontage tot 6 m hoogte.
- UV-bestendige lens
- 5 pyrosensoren
- Instelbare functies - Tijd (5 sec - 15 min) en lichtniveau (2 - 1000 lux)
- traploos instelbaar.
- Schakeling - Tot 2000 W, max. 8 LED's.



Bewegingsmelder IS 1

- 120° detectiehoek - Detecteert tot 10 m
- Voor wand of plafond, binnen en buiten -IP54
- UV-bestendige kunststof v
- Horizontaal 60° en verticaal 180°
- Traploze instellingen - Tijd (8 sec - 35 min) en lichtniveau (2-2000 lux).
- Betrouwbare schakeling - Tot 500 W, geschikt voor 50 LED's.
- Incl. bevestigingsmateriaal, zonder plastic



Schemerschakelaar NightMatIQ / Plus

- Modellen 066130 & 066147 (1 - 75 lx)
- Modellen 066116 & 066123 (1 - 1000 lx)
- Voor lichtregeling bij lage lichtniveaus.
- Verkrijgbaar in antraciet en wit.
- Brede instelbaarheid voor diverse lichtomstandigheden.



Verlichting voor uw tuin 24V - SPOTS

Assortiment
24V



- **24V Verlengkabel** - 1,0 - 2,5 tot 5 meter
- **Verbindingstuk T-stuk** - 2 en 3 uitgangen
- **Staaande LED-buitenlampen** - met en zonder sensor
- **Prikspot LED-buitenlampen** - met en zonder sensor
- **Sphera Bol/Kogel 24V** - 300 / 400 mm
- **Trafo voeding 35-100W** - 1,5 meter

24V assortiment

Verlengkabel
1,0 - 2,5 tot 5 meter



Verbindingstuk
2 en 3 uitgangen



Trafovoeding
35-100W



Staaande lamp SPOT
24V



Prikspot
Garden



Buitenlamp
Sphere





Nederland
De Scheper 402
5688 HP Oirschot

T +31 499 57 18 10
E info@vanspijk.nl

België
Hagelberg 29
B-2440 Geel

T +32 14 25 60 50
E info@vsabelgium.be

Dealer