

TOOLS & TIPS

ZOMEREDITIE 2026



Geldig van 01-04-2026 t/m 30-09-2026



MULTIBLADE

REHEAT

toolflex

Master Lock

P Paulmann

BERNARDO

Weller

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

ALUTEC MÜNCHEN

Weidmüller

Tfall

JOKARI original

ERRO

Drukfouten voorbehouden

www.vanspijk.nl

TIP! De DF20 wordt standaard geleverd met een handige ophangbeugel.



LUCHT
VOLUMESTROOM

ELEKTRISCH
VERMOGEN

ELEKTRISCH
VOEDING

Tot
13.200
m³/u

Tot
412
Watt

220 -
240 V

INDUSTRIËLE VENTILATOREN DP-SERIE //



- Verstelbare luchtstroom
- DF20 heeft verticale en horizontale rotatie
- DF20 - muur- of plafondmontage
- Elk model heeft verschillende types van luchtverplaatsing

VLOERVENTILATOREN BL-SERIE //



- Stabiele en duurzame constructie
- Gemakkelijk in gebruik en transport
- Hoge luchtverplaatsing
- Mogelijkheid om flexibele slangen aan te sluiten
- Stabiele en duurzame constructie
- Gemakkelijk in gebruik en transport
- Hoge luchtverplaatsing
- Motor met thermische beveiliging
- Mogelijkheid om flexibele slangen aan te sluiten



VENTILATOREN & LUCHTKOELERS

- Extreem hoge luchtverplaatsing
- Energiezuinig koelen
- Duurzame industriële kwaliteit
- Flexibel inzetbaar
- Gezondere lucht
- Gebruiksvriendelijk





TIP! De luchtkoelers kunnen ook buiten worden gebruikt voor plaatselijke verkoeling.



INDUSTRIËLE BIO-COOLER BC341 //



- Krachtig luchtvolume 30.000 m³/u voor het koelen
- Geen installatie, geen kanaalwerk nodig
- Verdampende filterpads, houden vuil tegen
- Gemakkelijk te onderhouden
- UV-lamp, desinfecteert het water
- Laag energieverbruik - 1,3 kW

INDUSTRIËLE BIO-COOLERS BC121 - BC221 //



- Krachtig luchtvolume tot 30.000 m³/u om te koelen
- Grote watertank voor langere bedrijfsuren
- Incl. luchtfilter en grote watertank
- Gemakkelijk te onderhouden
- UV-lamp, desinfecteert het water
- Corrosiebestendige kunststof behuizing



LUCHTKOELER CCX 4.0



- Koeling kussen 40 dm³
- Eenvoudige bediening met afstandsbediening
- Meerdere instellingen en functies
- Geïntegreerde watertank
- Lange werktijd
- Ionisator voor betere luchtkwaliteit

LUCHTKOELER BC 80



- Koeling kussen 80 dm³
- Eenvoudige bediening met afstandsbediening
- Meerdere instellingen en functies
- Handgrepen + wielen + geïntegreerde watertank
- Lange werktijd zonder bijvullen
- Ionisator voor betere luchtkwaliteit

Tip! Torenventilatoren minder luchturbulentie veroorzaken dan klassieke wiekventilatoren?

**VENTILATOREN
TVE //**



- 50 Watt vermogen
- 3 snelheidsniveau's
- Automatische 90° - oscillatie
- Verst. hellingsgraad max. 30°
- Hoogte verstelbaar tot 129 cm
- Geluidsarm
- In twee verschillende kleuren

Type	TVE 10	TVE 16	TVE 8	TVE 18 S	TVE 30 T	TVE 31 T
Art. nr.	TRO014974	TRO013946	TRO005010	TRO017487	TRO015032	TRO005063
Verstelbare hoek	30°	30°	30°	30°	60°	60°
Aantal snelheden	2	3	2	3	3	3
Verbruik	m/s	25	50	25	50	45
Geluidsniveau	W	52,5	52,5	56,5	52,5	60
						58,6

**LUCHTONTVOCHTIGER
PAC 2620 //**



**HEPA
FILTER**



- Compressortechnologie
- Hygrostaatregeling
- Afvoeraansluiting voor continue werking zonder toezicht
- 2-traps ventilator
- Stopfunctie volle tank
- Eenvoudig in gebruik

**AIRCONDITIONER
PAC 2620 //**



- Kenmerken**
- Koeling, ventilatie, ontvochtiging
 - Ruimtes 34 m² of 85 m³ + 3 standen
 - 24u. timerfunctie
 - Koelvermogen 3,5 kW
 - Tot 12000 BTU

PARAMETERS	PAC 2620
Art. nr.	TRO189689
Verstelbare hoek	dm ³ 40
Aantal snelheden	m ³ /u 4.000
Verbruik	m ² 80
Geluidsniveau	dB 55

**AIRCONDITIONER
PAC 3500 SH //**



- Kenmerken**
- Koeling, verwarming, ventilatie, ontvochtiging
 - Ruimtes 46 m²-115 m³ 3 ventilatiestanden
 - 24u. timerfunctie
 - Koelen: 3,5 kW en verwarmen: 2,9 kW

PARAMETERS	PAC 3500 SH
Art. nr.	TRO002104
Verstelbare hoek	dm ³ 40
Aantal snelheden	m ³ /u 4.000
Verbruik	m ² 80
Geluidsniveau	dB 55

PAC 3500 SH

4-in-1 airconditioner

Koeling, verwarming, ventilatie en ontvochtiging

Milieuvriendelijk koelmiddel

R290

Luchtzuiveringsfunctie

Huidierharen, pluisjes, stof

IR-afstandsbediening

Geïntegreerde temperatuurmetering

Stille werking

≤ 54,5 dB(A)





Tip! Bouwdrogers werken sneller als je een daarnaast een ventilator activeert in een ruimte met gesloten ramen.

Professionele ontvochtiger TTK-ECO-serie



- Massieve staalconstructie Traditionele EU-fabricage + heetgas-ontdooiapparaat
- Gemakkelijk te verplaatsen en werkt zelfs bij extreem lage temperaturen
- Kabelhouder en verrijdbaar onderstel voor veilig en moeiteloos transport, zelfs bij trappen
- Onderhoudsvriendelijk en duurzaam = lage verbruikskosten.
Mogelijkheid tot externe condensaatvoer. Verkrijgbaar met geïntegreerde bedrijfsuretteller.
- MID-conforme dubbele teller voor bedrijfs- en kilowatturen



TTK-eco drogers
Externe condenspomp
Art. TRO633697



Optioneel verkrijgbare condenspomp past bij alle TTK-ECO modellen van Trotec. Voor lange droogtoepassingen. Met een pomphoogte van 5 meter kan het condens uit het opvangreservoir van de bouwdroger naar een groter opvangreservoir of naar buiten worden gepompt. Een constant ontvochtingsproces.



Type		TTK 75 ECO	TTK 165 ECO	TTK 166 ECO	TTK 170 ECO	TTK 171 ECO	TTK 380 ECO	TTK 570 ECO
Art. nr.		TRO09826	TRO15483	TRO16787	TRO09833	TRO09840	TRO19627	TRO19634
Verbruik	W	350	820	950	820	650	950	1950
Ontvochtigen	l/24u	21	52	52	52	52	80	110
Volume tank	l	4	5	7	5	5,5	9,5	9,5
Ruimtegrootte	m ² /m ³	45/110	90/230	90/230	90/230	90/230	400/1000	440/1100

Professionele ontvochtiger TTK



Type		TTK 125 S	TTK 175 S	TTK 355 S	TTK 655 S	TTK 900 MP
Art. nr.		TRO06337	TRO07501	TRO07433	TRO07440	TRO055304
Verbruik	W	500	600	1400	2100	2100
Ontvochtigen	l/24u	32	50	70	100	100
Volume tank	l	6	6	6	6	6
Ruimtegrootte	m ² /m ³	120/300	180/450	360/900	500/1470	640/1600

- Robuuste stalen constructie
- Transportrollen
- Toegankelijke luchtfilter
- Duurzaam materiaal
- Specifieke economische oplossing voor ontvochtigingstoepassingen in commerciële omgevingen



TIP! De for LIFE werklampen zijn voorzien van OPTI-Light techniek voor nog meer lichtefficiëntie.

Handlampen



Hoge kwaliteit handlampen

- Krachtiger gespreid en gebundeld licht
- Werklamp en zaklamp in één
- Sterke ingebouwde magneetbevestiging
- Keuze uit meerdere 2 lichtsterktes
- Oplaadbaar met USB-lader
- Werklamp in perfoormaat met SMD-leds en spot van 200 lumen
- Optimale bescherming
- Voor elke werkplaats geschikt
- Duurzaam in gebruik



Hoofdlampen



Professionele hoofdlampen

- Krachtiger gespreid en gebundeld licht
- Werklamp en zaklamp in één
- Sterke ingebouwde magneetbevestiging
- Keuze uit meerdere 2 lichtsterktes
- Oplaadbaar met USB-lader
- Werklamp in perfoormaat met SMD-leds en spot van 200 lumen
- Optimale bescherming tijdens het werken
- Altijd de beste verlichting vanuit elke hoek



for Life werklampen



Hoogste energie-efficiëntie

- Geoptimaliseerde ontwerp van elektronische LED-aandrijving
- Constante lumenprestaties volgens de Europese norm EN-13032-1
- 10 jaar levensduur en garantie van 5 jaar
- Oplaadlevensduur batterij verdubbeld tot 1000 cycli
- Geavanceerd batterijbewakingssysteem
- Rough service gecertificeerd en reserveonderdeel beschikbaar



Statief werklamp



Werklamp Tower 8 Connect

- Gompabile met de meeste 18V accus d.m.v. Scangrip Connector
- Geïntegreerd statief met 2 ingebouwde schijnwerpers die tot 8000 lumen leveren
- Lange werktijd, tot 3,5 uur met METABO/CAS 18V 10.0
- Ah batterij
- Compact, lichtgewicht en gemakkelijk mee te nemen wanneer opgevouwen
- 360° flexibele, draaibare schijnwerpers






TIP! Connectoren beïnvloeden de levensduur van batterijen niet en daardoor energie-efficiënt.

Rope Lights

EMC-certified
Approved by
TÜV Rheinland

Spanning (V): 200-240
Beschermingsklasse: IP66
Stralingshoek: 120 °
Vermogen (W): 135/225/450
Kleurweergave-index: 80-89
Lichtkleur: Koudwit
Slagvastheid: IK07



JUST CONNECT

AEG • BERNER • BOSCH • BOSCH GREEN • DEWALT • EINHELL • FEIN
FESTOOL • FLEX • HAZET • HIKOKI • HILTI NURON • INGERSOLL • MAKITA
MILWAUKEE • PANASONIC • RIDGID • SNAP-ON • WÜRTH

Een lichtoplossing voor meerdere accusystemen

JUST CONNECT + SMART CONNECTOR

VOOR ALLE 18/20V BATTERIJEN (HILTI NURON 22 V)

Smart CONNECTOR ontworpen voor het gebruik van 18/20 V (HILTI NURON 22 V) accupacks op de SCANGRIP CONNECT-werklampen. Welk merk elektrisch gereedschap u ook verkiest, SCANGRIP heeft voor elk merk een unieke CONNECTOR ontwikkeld die past op 18/20 V-accupacks. Monteer gewoon de CONNECTOR op de werklamp, bevestig uw accu en u kunt aan de slag.

Wat is een BATTERIJ VEILIG SYSTEEM?
Een BATTERIJ VEILIG SYSTEEM beschermt de accu en maakt hem veilig voor gebruik. Het veiligheidssysteem heeft een automatische ontladingsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking, wat betekent dat je je 18/20 V-batterij steeds opnieuw kunt gebruiken zonder dat ze beschadigd raakt.



ONE LIGHTING SOLUTION FOR ALL BATTERY PACKS



Converteer uw SCANGRIP CONNECT lamp om naar een bedraad model met de STROOM VOORZIENING



Een geïntegreerde batterij back-up functie voorkomt dat u zonder licht komt te zitten op elk moment

Compatible with METABO / CAS battery system
For METABO / CAS no connector is required



JUST CONNECT
Add the connector matching your 18V battery pack





TIP! Alle artikelen zijn altijd uit voorraad leverbaar

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP 20V ACCU

EEN TOTAALOVERZICHT AAN PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP OP ACCU

MEER INFO



Part of the battery platform
20V LIXES
ONE BATTERY FOR ALL DEVICES



DIY



TUINIEREN



BOUW & RENOVATIE



TUIN & ERF




BOUWMACHINES



DOE-HET-ZELVERS



BRANDHOUTTECHNOLOGIE



20V BATTERIJSERIE



COMPACTLADER
8,5 PK | 200 KG LAADVERMOGEN | MKL 730

MEER INFO



MINIGRAVER
EXC8 15 - 8,5 PK

MEER INFO





Wist je dat ... Scheppach sinds 1927 specialist is in tuingereedschap.



GOOD WORKING

ONZE SLOGAN "GOOD WORKING" STAAT VOOR PROFESSIONELE PRODUCTEN MET MODERNE COMPONENTEN/ONDERDELEN EN PRAKTISCHE FUNCTIES.

Als wereldwijde fabrikant en leverancier van machines en gereedschappen ondersteunt Scheppach doe-het-zelvers, ambachtslieden, tuin-, bos- en huizenbezitters, hobbyisten en modelbouwers bij de realisatie van grote en kleine projecten. Door kennis uit ontwikkeling en productie beschikken de experts van Scheppach over een uitgesproken deskundigheid. Dit zorgt ervoor dat het productassortiment voortdurend wordt geoptimaliseerd en uitgebreid.

"Good Working"

De slogan van Scheppach luidt "Good working". Wat betekent, uitstekende producten met een modern design en praktische functionaliteit voor het beste werkresultaat.

"Good working" drukt ook de excellente service en samenwerking met de klant uit. En last but not least staat "Good working" voor maar liefst 90 jaar aan ervaring.

 <p>TUINMACHINES</p>	 <p>POMPEN & FILTERSYSTEMEN</p>	 <p>HOGEDRUKREINIGERS</p>	 <p>MAAIMACHINES</p>	 <p>VEEGMACHINES</p>
--	---	---	---	--

HYBRIDE BENZINE ZITMAAIER
MR230-61



MEER INFO



SCHEPPACH ROBOTMAAIER
ROBOCUT XL600



MEER INFO





TIP! De levensduur van heteluchtpistolen blijft lang als je het gereedschap na gebruik op de laagste stand laat uitdraaien.



MobileHeat Lijmpistolen & lijmsticks

In de 4 series hebben we voor elke gebruiker het juiste gereedschap. Zo vinden hobbyisten, doe-het-zelvers en vakmensen altijd snel het ideale lijmpistool. Het moderne ontwerp en de optimale ergonomie zorgen voor lijmen op een hoger niveau.



Serie 1
Veelzijdig, lichtgewicht en compact



Serie 3
Sterk, snel en veelzijdig



Serie 5
Mobiel, snel en professioneel



Serie 7
Krachtig, digitaal en professioneel

Power for all

De alliantie voor doe-het-zelver, 1 batterij meer dan 10 merken. Meer dan 100 apparaten. We zijn verenigd door het gemeenschappelijke doel om de levenskwaliteit te verbeteren.



PUR 130 °C
Hoge weerstand tegen vertering, vocht en veroudering.

Laag smeltpunt 130 °C
Voor bijzonder temperatuur-gevoelige materialen.

Universeel 190 °C
De universele professionele lijm voor een breed scala aan toepassingen.

Flex 190 °C
Voor het verwijderen van grote oppervlakken en lange installatietijden.

Snel 190 °C
Zorgt voor veerkrachtige lijmverbindingen in max. 8 sec. verlijming.

Acrylaten 200 °C
Lijm met hoge verouderings- en temperatuurbestendigheid, installatietijden.

Het STEINEL lijmsysteem voor professionals. Voor dagelijks gebruik en speciale vereisten - professionele gebruikers vinden altijd de juiste lijmstick voor hun werk en perfecte resultaten.

- Snelle beginsterkte en hoge eindsterkte
- Alle STEINEL lijmsticks zijn vrij van oplosmiddelen, niet giftig en bevatten geen organische verbindingen
- Geen geur of schimmelvorming
- Onze lijmstiften zijn lang houdbaar

Hete lucht van STEINEL

Modern, ergonomisch en met superieure techniek - dat is de nieuwe generatie heteluchttoestellen van STEINEL. Als pionier en marktleider in deze technologie verlegt STEINEL met de nu beschikbare generatie opnieuw de grenzen.



HeatMobile - Heteluchtpistolen




Heeft u eventueel interesse in een schappenplan? Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of mail naar info@vanspijk.nl



TIP! Gebruik de onderstaande tabel om het juiste nietje te vinden per tacker



Model	J-50	J-51	J-120	J-150	J-151	J-550	J-551
Artikelnummer	030-0449	030-0450	031-0362	031-0360	031-0361	031-0363	031-0365
Inclusief VE Systeemkoffer, accu, lader en nieten						031-0364 Incl. accu & lader	031-0366 Incl. accu & lader
Fijne draadnieten voor stoffen + weefsels Type / lengte in mm	A H 6-14		A H 6-14	A H 6-14		A H 6-14	
Platte nieten voor folie Type / lengte in mm		D G 6-14			D G 6-14		D G 6-14
Spijkers Type / lengte in mm	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16
Handgreepvergrendeling Voor ruimtebesparend opbergen	•	•					
Nietendisplay Goed zichtbare vulstandindicator	•		•	•	•	•	•
Afstandsanslag Voor een perfect, parallel nietenrij	•	•		•	•	•	•
Precisieneus Voor nauwkeurig werken	•	•	•	•	•	•	•
Slagkrachtinstelling Voor optimaal verzonken nieten	•				•	•	•
Diepteanslag Voor optimaal verzonken nieten						•	•
Riemhaak aan beide zijden monteerbaar Tacker altijd gebruiksklaar	•	•				•	•
Ergonomisch ontwerp van de handgreep Voor werken zonder inspanning			•	•	•	•	•
Lange kabel Voor flexibel en veilig werken			2 meter	2 meter	3 meter		
Vrijschietbeveiliging Activering alleen bij opleggen van de neus			•	•	•		
Serieschotfunctie 3 schoten per seconde						•	•



Fijne draadnieten
Gegalvaniseerd fijndraads nietje, voor het vastzetten textiel, dun metaal, metalen labels, gaas, dunne houten



Platte draadnieten
Gegalvaniseerde platdraad nieten, ideaal voor bevestigen van folies, aluminium laminaten, papier en karton, gewaxt en geolied papier en etiketten.




Nieten met smalle rug
Gegalvaniseerde smalle rug niet, ideaal geschikt voor het bevestigen van geprofileerd hout, panelen, vezelplaat en gaas.



Spijker
Gegalvaniseerde spijker, ideaal voor het bevestigen van sierlijsten en hoeklijsten.



DE NIEUWE GENERATIE



Gestructureerde, rubberen handgreep voor ergonomisch houvast

Slagkrachtinstelling voor zacht- of hardhout

Robuuste metalen behuizing met lange levensduur

Riemhaak aan beide zijden monteerbaar

De **nietenuitgang** wordt door de gestrepen ontwerplijn nauwkeurig weergegeven - zo kunnen nieten exact worden geplaatst



De lange **precisieneus** maakt nauwkeurig werken mogelijk, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen.



Het **nietenvenster** geeft het actuele nietniveau aan.



Met een **afstandsanslag** wordt een reeks nieten parallel op een bepaalde hoogte aangebracht.



Eenvoudige bediening dankzij een geïntegreerde nietenschuif voor snel bijvullen van de nieten. Alle onderdelen zijn vast gemonteerd en raken niet kwijt.

Handtackers



Hamertackers



Data	J-25	J-29	J-022	J-033	J-044	J-055
Type	J-25	J-29	J-022	J-033	J-044	J-055
Art. nr.	030-0468	030-0467	030-0451	030-0452	030-0453	030-0454
Fijne draadniet	4-6	10	H 4-6	10	12	14
	A E D		H G			

Schappenplan

Nietgereedschap

Heeft u eventueel interesse in een schappenplan?

Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of mail naar: info@vanspijk.nl



TIP! Hultafors brengt regelmatig nieuw handgereedschap op de markt. Hou onze website hiervoor in de gaten.

Precisie-rolbandmatten

VANAF HET BEGIN DE JUISTE KEUZE ROLBANDMAAT

Bij de keuze van een rolbandmaat is nauwkeurigheid het belangrijkste criterium. Gereedschap met de hoogste nauwkeurigheid vermindert het risico op fouten.

De rolmatten van Hultafors bieden de hoogste nauwkeurigheid op de markt – EU-klasse 1.



Gereedschap waarop je kunt vertrouwen.



* Rolband als vervangend artikel verkrijgbaar



TIP! Gebruik de Quattro QBS om vanuit elke hoek zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten.

Werken vanuit elke hoek



Opvouwbaar ontwerp met zeven vaste standen.



Gradenboog voor het overbrengen van hoeken.





Blad is gemaakt met inkepingen voor markeringen en snijden.



Er zit geen gleuf aan de achterkant van de handvat. Voor het werken met dun plaatmateriaal

Zwaaihaak Quattro QBS 25 Vergrendelbaar

De ultieme 2-in-1 winkelhaak en zwaaihaak. Gebruikt u hem zowel als winkelhaak en als zwaaihaak. Met een eenvoudige verschuiving van de hendel stelt u het blad snel in op vaste hoeken van 45°, 90°, 135°, 180°, 225° en 270°. Wilt u een specifieke hoek overnemen of controleren? Verplaats de hendel opnieuw en gebruik de haak als zwaaihaak om moeiteloos hoeken van 0° tot 270° te kopiëren. Dankzij de duidelijke gradenverdeling op zowel het blad als het handvat kunt u het blad ook exact in elke gewenste hoek vergrendelen.



Rafter Square 3 modellen

Eén tool, eindeloze mogelijkheden. Gebruik hem voor het snel en precies aftekenen van 45°- en 90°- hoeken, of als gradenboog voor het meten en markeren van andere hoeken. Dankzij de slimme inkepingen trek je eenvoudig parallelle lijnen langs je werkstuk – ideaal bij houtbewerking of het snijden van gipsplaatstroken.

Achterzijde met beschrijfbaar coating.
Verkrijgbaar in 3 formaten: 11 cm, 18 cm en 30 cm – voor elk project het juiste formaat.



Zwaaihaak SLB 20 Verschuifbaar

Het 20 cm lange blad is voorzien van een duurzame, laser geëtste millimeterschaal en duidelijke hoekmarkeringen (0-90°) aan beide zijden. Snel en precies meten van dieptes en inkepingen. Eenvoudig hoeken kopiëren of instellen op een gewenste hoek. Extreem stevige vergrendeling dankzij de vernieuwde draaiknop aan de achterzijde.





TIP! Scan de QR-code om jouw geschikte Pica marker te vinden voor elke toepassing.



Powder®

- Groen fluorescerend krijtpoeder
- Voor alle boorgatgroottes vanaf 3 mm
- 360° sproeikoparm voor moeilijk bereikbare plekken
- Met effectieve stof- en vochtbescherming
- Ideaal voor hout-, elektriciteits- en werkzaamheden
- Hecht op alle oppervlakken – droog, nat, ruw, glad



25 cm depth | 1.500 shots | Refillable powder | ZERO GAS without aerosol



Online bekijken



Pica Master Belt Successor



Bestaande uit:

- Pica Dry 3030
- Pica Dry navullingen 4020
- Pica-inkt 150/46
- Pica Visor Permanent 990/40
- Pica Instant-White Permanent Pen 532
- In vouwdoos, ophangbaar

Online bekijken



Pica Fine Dry PI3030



Pica Dry PI7070



Pica Big Dry PI7070




Pica Fine Dry

- Met dunne RVS-huls
- Markeert de meeste oppervlakken
- Scherpe punt (1 druk=2 mm stof)
- Fine Dry kan nog nauwkeuriger markeren



Pica Big Dry

- Duurzame constructie g
- Loodtoevoer met één druk op de knop
- Stof- en vochtbestendig
- Inclusief slijper voor millimeterprecisie
- Geschikt voor 2x5 mm vullingen
- Handige éénhandige bediening + clip
- Inclusief grafiet 2B



Winkelpresentatie Markeergereedschap

Markeeroplossingen in één overzicht voor elke professional.

Een goed schap helpt vakmensen snel en efficiënt het juiste gereedschap te vinden. De schappenplannen zijn ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak, logische productindeling en een duidelijke presentatie van het assortiment.

Neem contact op met uw accountmanager
of mail uw verzoek naar info@vanspijk.nl





TIP! Gebruik Multiblade als een goed alternatief voor een festool machine

Toonbankdisplay

Een Multiblade display is de oplossing om een klein assortiment te hebben in multitoel toebehoren en alle type aansluitingen bevat. Op dit display zitten zowel de Starlock aansluiting als het uitbrekbare zaagblad die geschikt is voor OIS en Open.

- **Precisiezaagbladen (MB126, MB83, MB85+MB230)**
Strak en nauwkeurig zagen
- **Bi-metalen zaagbladen (MB221, MB222, MB223, MB24, MB119):**
Ideaal voor het verwijderen en afschaven van spijkers
- **Lang zaagblad (MB86)**
Voor diepe zaagsneden
- **Schuurvoeten (MB205, MB151)**
- **Flexibele spatel (MB165-MB41)**
Perfect voor het verwijderen van lijm, siliconen of verf



Schuurpapier & schuurbanden



- Beschikbaar in de korrels van 40 t/m 400
- Verpakkingen van 5, 10 of 50 vellen



Multitool zaagbladen



- Voor toepassingen + zagen, snijden, slijpen, schuren en schrappen
- Aansluitingen, Starlock, OIS en Open
- Ruimtebesparende display oplossingen



Decoupeerzaagbladen



- Standaard T-Shrank aansluiting
- Hout, metaal, keramiek en fermacel
- Duurzaam verpakt
- Diverse lengtes en vertandingen



Reciprozagen



- Standaard 1/2" Shank aansluiting
- Voor hout, metaal, cellenbeton + hardmetaal
- Diverse lengtes en vertandingen
- Duurzaam verpakt



Universeel Passend op machines met OIS of open aansluiting	Starlock Passend op machines met IO, starlock, starlock plus en max	Starlock Plus Passend op machines met starlock plus en max	Starlock Max Passend op Starlock Max machines

Reciprozaag	Reciprozaag	Reciprozaag	Reciprozaag
Geschikt voor hout	Geschikt voor hout en metaal	Geschikt voor metaal	Steenachtigen

●●●● Kleur aansluiting

Private Label

Het alternatief voor het Festoformaat schuurpapier in grootverpakking onder je eigen merknaam.

- Verpakt in doosjes van 50 vellen min. afname 25 doosjes per korrel
- Voorzien van eigen logo en unieke SKU en EAN code en alternatief voor Festo Schuurpapier
- Standaard beschikbaar in de korrel 40, 60, 80, 120, 180, 240
- Levertijd in overleg





Wist je dat ... MasterLock bekend staat om het eerste sleutelkluisje op de markt?



2X opslagcapaciteit

De nieuwe Select Access-sleutelkluiszen met optimaal gebruiksgemak en veelzijdigheid

Select Access
Met en zonder bluetooth



Sleutelkastjes

Met sleutelhangers

- Stalen constructie zorgt voor extra veiligheid en privésleutel
- Inclusief montage materiaal voor extra bescherming
- Inclusief sleutelplaatjes en -labels voor snel terugvinden van sleutel



Hangsloten

Met en zonder bluetooth

- MasterLock Smart hangslot met een Bluetooth koppeling.
- Het meest innovatieve slot wereldwijd!



Sleutelkluisen

Zonder beugel

- Ontwerp voor permanente installatie aan de muur
- Grote interne holte voorkomt vastlopen
- Stel uw eigen combinatie in
- Beschermende afdekking voorkomt bevrozing en vastlopen
- Gegoten behuizing en met vinyl beklede beugel tegen krassen





TIP! De Prime Line kan ook op een trap worden gebruikt en uitgeschoven worden tot 4,1 meter.

Waarom is Telesteps de beste keuze?



Rubberen top gedeelte en verstelbare hoogte

Geschikt voor oneven oppervlaktes en om wegglijden te voorkomen. Werkt uitsluitend op oneven ondergronden. Vermijdt wegglijden en het beschadigen.

Ergonomisch en veilige treden

80 mm brede treden met minimaal slipgevaar en vermoeidheid bij de voeten.

Kunststof driehoeken

Slimme techniek tegen verdraaien en buigen

Slim en veilig ontgrendelen

2 drukknoppen voor het sluiten van de ladder. Autostep - Automatisch ontgrendelsysteem.

Langzaam sluitsysteem

Gecontroleerd inschuiven zonder je vingers te bezeren.

Winkelpresentatie GRATIS Display +veiligheidsvoeten

Bestel nu 4x Telesteps Prime Ladders met stabilizers en ontvang een winkeldisplay inclusief 4 sets verstelbare veiligheidsvoeten t.w.v. € 118,00 per set. GRATIS. Het combineren van de 3,5 en 4,1 meter ladder is toegestaan.

PRIME LINE

Feel the Difference

2,6 m

3,0 m

3,5 m

4,1 m

- Makkelijk om op te bergen door het compacte model
- Makkelijk te vervoeren, past in elke auto
- Rubberen poten voor meer veiligheid
- Extra brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd

LOFT LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

9 m

10 m

- Zeer stabiel werkplatform, drie verschillende werkhogtes
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- Makkelijk om op te bergen door het compacte model

COMBI LINE

Simplicity is the ultimate sophistication

2,3 m

3,0 m

- Makkelijk om op te bergen
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Rubberen poten voor nog meer veiligheid
- Extra brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd



TIP! Er zijn speciale aluminium kisten verkrijgbaar voor een trailer

Opbergassortiment



Waarom kiezen voor aluminium opbergkisten van Alutec?

De beste **universele aluminium opbergkisten** in zijn klasse. Wereldwijd actief en speciaal voor u geselecteerd. Alutec is uniek in het produceren van opbergkisten die duurzaam zijn en efficiënt zijn voor thuis of binnen uw bedrijf.

Een aantal belangrijke eigenschappen hebben wij voor u opgesomd.

Eigenschappen:

- Licht, stabiel, corrosie-, weer- en temperatuurbestendig
- Stabiele, wijd openende deksel
- Schokbestendig en stapelbaar
- Stof- en spatwaterdicht
- Robuuste, veiligsluitende hefboomspanners
- Schuimblokjes voering voor transportbescherming
- Kisten in verschillende soorten verkrijgbaar
- 9 verschillende opbergkisten met elk een unieke eigenschap

Bekijk het complete Alutec assortiment op onze website



BASIC-serie



CLASSIC-serie



COMFORT-serie



INDUSTRY-serie



LOGIC-serie



TRUCK-serie



EXTREME-serie



TRAILER-serie



Scan de code voor het complete assortiment



Kunststof opbergboxen

Binnenkort verkrijgbaar

- Eenvoudig, rechthoekig en universeel inzetbaar.
- Verkrijgbaar in verschillende hoogtes.
- Stapelbaar, europallet-conforme afmetingen
- Onderling te combineren
- Universele opberg- en transportkisten



Gekleurde opbergboxen

Classic Black - Industry Green - Extreme black






TIP! Perforplaten zijn als startpakket leverbaar waarbij de onderdelen los verkrijgbaar zijn.

CarryMore



- Transportsysteem voor het opslaan van 2 CarryLite 4x8.
- Stapelbaar en koppelbaar CarryMore-units.
- Systeem gemakkelijk toegankelijk, ongeacht de locatie.
- CarryMore-systeem is gemaakt voor vakmensen


SUPER CLIP STARTPAKKET 2 panelen + 22 haken



Meer informatie



440 x 520 x 11 mm (HxBxD)



- Geperforeerd stalen wand paneel
- Assortiment met 22 clips en haken
- Extra clips los verkrijgbaar.
- Materiaal: Staal

Assorter



- Gemaakt van polypropyleen (PP) en deksel van polycarbonaat (PC)
- 9, 15, 18 en 32 inzetbakjes
- Draagkracht tot 5 kg
- 43 x 240 x 195 mm
- 57 x 338 x 260 mm

CarryLite



- Gemaakt van polypropyleen (PP) en deksel van polycarbonaat (PC)
- 15, 25 en 50 inzetbakjes
- Draagkracht tot 13 kg
- 57 x 413 x 330 mm
- 79 x 413 x 330 mm

Boxxser



- Gemaakt van polypropyleen (PP) en deksel van polycarbonaat (PC)
- 14, 20 en 25 inzetbakjes
- Draagkracht tot 20 kg
- 55 x 354 x 323 mm / 55 x 421 x 361 mm
- 78 x 421 x 361 mm / 78 x 465 x 401 mm

Opbergkastjes



- Verkrijgbaar met 16, 24, 40, 48 en 60 lades
- Afmetingen: 552 x 306 x 150 mm
- Draaglast tot 39 kg



Handybox

Inclusief 4 vakkendozen

PSC assortimentsbox (PP)

Kleur zwart

Buitenmaten: 37.6x26.5x31 cm

Binnenmaten: 37.6x36.5x31 cm

Winkelpresentatie

Een goed schap helpt vakmensen snel en efficiënt het juiste gereedschap te vinden.

De schappenplannen zijn ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak, logische productindeling en een duidelijke presentatie van het assortiment.



Neem contact op met uw accountmanager.
Of mail uw verzoek naar info@vanspijk.nl






TIP! Gebruik de gereedschapshouders om je werkplaats of andere ruimte te ordenen.

Toolflex

The expert in ophangsystemen

Een betere organisatie van gereedschappen en producten op de werkplek betekent meer efficiëntie. Met een betere organisatie van uw gereedschappen en producten neemt de veiligheid toe, gaan gereedschappen langer mee, vindt u wat u zoekt, verbetert de hygiëne en creëert u bovendien een nette en opgeruimde werkplek!




Ontdek onze systemen

One
Original
Motion
Accessories
One Utility Cart

Toolflex One | Rails

- Toolflex One is de ultieme, meest veelzijdige wandgemonteerde gereedschapshouder op de markt.
- Toegang tot elk gereedschap met een diameter van 15 mm tot 35 mm in ronde, ovale of vierkante vorm.
- Gereedschap hangt veilig, vrij van de vloer en muur.
- Individuele montage of montage op aluminium rails.
- Verkrijgbaar in geel, blauw, groen, oranje, rood, wit, paars en zwart




toolflex



Toolflex One

Flessenhouders



toolflex

Bewaar chemische-, spuit-, of andere flessen met afmetingen van 60 - 75 mm. afmeting

Toolflex One

Universele houder



toolflex

Voor het ophangen van kleine machines, tuingereedschap en nog veel meer.

Toolflex One Utility Cart

- One Utility-kaar, voor het opbergen van gereedschap en producten onderweg!
- Rust de Toolflex One Utility-kaar uit met Toolflex One-houders, haken en alle One-accessoires die u nodig hebt.
- Robuuste bak onderin voor het opbergen van bijvoorbeeld emmers, dozen en machines.



TIP! Voor elke doelgroep heeft Sievert het gepaste assortiment. Denk hierbij aan schilders, dakdekkers, hoveniers, installateurs of automotive

De nieuwste generatie professionele branders en gaspatronen

Professionele verwarmingsgereedschappen die niet alleen de productiviteit en betrouwbaarheid verbeteren, maar ook de veiligheid van echte vakmensen vooropstellen.

De branders kunnen breed worden ingezet voor verschillende toepassingen.




Powerjet-branders

- Modulair ontwerp
- Verschillende branders
- Verschillende aansluitingen
- unieke Twist 'N' Lock-brandertechnologie



Gaspatronen en -flessen

- Meerdere ventielaansluitingen
- Navulbaar en recyclebaar
- Gas accessoires

Toepassingen


Ontdek de vele toepassingen van onze professionele verwarmingsgereedschappen van solderen en hardsolderen tot waterdicht maken, krimpen en nog veel meer. Onze branders zijn gebouwd voor precisie en duurzaamheid en staan bekend om hun veiligheid. Ze blinken uit in een breed scala aan toepassingen voor professionals.



Solderen



Culinaire



Promatic torchsysteem

- Modulair ontwerp
- Branders, handgrepen
- Unieke Twist 'N' Lock-brander technologie



Pro 88 dakbrander

- Modulair ontwerp
- Voor zwaardere werkzaamheden
- Vlam eenvoudig in te stellen



Metaal solderen



Verf afbranden



Waterdicht maken



Krimpen



Promatic
Universele brandersysteem



Pro 86
Klassieke brandersysteem



Pro 88
Robuuste brandersysteem



Gaspatronen



Butaangas 1925 °C
 · Doorprikpatronen 221093 zonder ventiel
 · Patroon 220183 met adapters voor het hervullen van butajetaanstekers
 · Bevat 100% butaan

Butaangas 1925 °C
 · Antivlamfunctie geïntegreerd
 · Bevat een mengsel van propaan, butaan en propeen

Powergas 1925 °C
 · Wegwerppatronen met automatisch ventiel
 · Bevat een mengsel met 35% propaan en 65% butaan

Gaspatronen		MAPP	POWERGAS EU	POWERGAS	MAPP
Art. nr.		221093	220483	220583	222183
Aantal		Doos 36 stuks	Doos 24 stuks	Doos 24 stuks	Doos 30 stuks
Aansluiting		Prikbus	EU (7/16")	EU (7/16")	Vulbus
Gewicht	gr	280	336	380	380
Inhoud	ml	350	600	210	650
Gasmengsel		Butaan	Butaan	Propaan/Propeen Butaan	Propaan/ Propeen Butaan
ADR	UN	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037
Standaard	EN	EN 417	EN 417	EN 417	EN 417



Gids met de verschillende aansluitingen

	POL	BSP	Italien	DIN-Kombi	Shell
Norm /	0.88"-14NGO	3/8" G	W20.0-14 G	W21.8-14 G	W21.8-14 G
Standaard	280	256	110	337	257
Land	CZ, DE, NO, PL, PT, SE, BE, NL	DE, BE, NL, FR, LU	AT, GR, IT	AT, DE, PL, HU	FR, BE, NL, LU
Types					

Winkelpresentatie

2x1 en 2x1,4 meter

Overzicht en efficiëntie voor de vakman.

Een goed schap helpt vakmensen snel en efficiënt het juiste gereedschap te vinden. De schappenplannen zijn ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak, logische productindeling en een duidelijke presentatie van het assortiment.

- Snellere oriëntatie voor de klant
- Minder vragen aan personeel
- Betere doorstroming van populaire producten
- Mogelijkheid tot upselling via accessoires

Het assortiment kan worden afgestemd op de volgende klanten:

- Gebruikers van gaspatronen
- Installateurs
- Loodgieters
- Glaszetters
- Hoveniers
- Schilders
- Automotive
- Dakdekkers + aannemers

Neem contact op met uw accountmanager.
Of mail uw verzoek naar info@vanspijk.nl





TIP! Gebruik de kabelstrippers altijd met één hand om het gebruiksgemak te ervaren.

Kabelmessysteem 4-70

4 - 70 mm Ø 0.16" - 2.75" Ø




Doorontwikkeld veilig beschermingsmechanisme

Kabelstrippen van Ø 4 t/m 70 mm

Verloop van de snede in één oogopslag zichtbaar

Secura // Kabelmes



Messen met titanium-nitride coating

Met verstelschroef + reservemes

Minimale snijcapaciteit 4 en maximaal 28 mm²



Special // Striptang



Striptang voor het strippen


Combinatiekabels

Sensor-actuator verdeelkasten / buskoppelingen

Verwisselbaar cassettesysteem



Secura Uni-Plus // Draadstrippers



Voor het strippen van alle gangbare ronde kabels

Veilige grip / vergendelingstechnologie

Sensor-actuator verdeelkasten / buskoppelingen

Snel - eenvoudig - in de lengterichting snijden



Super 4 Secura // Striptangen



Strippen van draden van 0.2 - 6 mm²

Draadsnijder tot 2,5 mm²

Voor ronde, massieve draad en gevlochten draad

Automatische kabelmaatinstelling



Kabelzoeker



NYM-J
3X1,5 MM²
5X2,5 MM²



Sensorkabel
L19Y11YHF PUR4
4XD,25 MM²
4,4 - 7 MM Ø




H07 RN-F
2X1,5 MM²
5X2,5 MM²



Aardkabel
Navy
4-70 mm Ø



NHXMH-J
3X1,5 MM²
5X2,5 MM²



Sensorkabel
L19Y11YHF PUR3
3XD,14 MM²
3,2 - 4,4 MM Ø



Telefoonkabel
2XD,8 MM²



Vlak kabel
Dubbel & aarde
0,75 - 2,5 MM²
max. 12 mm breedte



NYY-J
3X1,5 MM²
5X1,5 MM²



Enkeldraad HD5VK
1X2,5 MM²



Controlelijn Olfex
Classic
110 - 3 x 1 MM²



AS-Interface
PUR-TPE-FR-PUC
AS-Interface kabels



H07 BQ-F
2X1,5 MM²
5X2,5 MM²



Enkeldraad HD5V-K
1X1,5 MM²



Photovoltaikkabel
H12222-K 1x6 MM²
voor PVC-kabels



PVC-kabel
6-16 MM



Netwerkkabel
Cat. 5 + 8



Coaxkabel - Kathrein
Coaxkabels





TIP! In maximaal 2 processtappen kan een kabel worden gestript.

Striptangen, krimptangen, testapparatuur en adereindhulzen.



Knipgereedschap



- Voor verschillende kabeldiameters
- Verhoogt de kwaliteit voor kleinere doorsneden
- Snijden zonder vervorming van de geleider
- Individueel geteste beschermende isolatie, 1000V, VDE en GS getest EN/IEC 60900



Strip- en snijgereedschap



- Automatisch openen van de klembecken
- Aanpasbaar aan verschillende isolatiediktes
- Dubbel geïsoleerde kabels in twee processtappen zonder aanpassing
- Geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- In 2 fasen selecteerbaar gedeeltelijk strippen
- Afneembare handgrepen
- Uitklapbare snijbescherming



Krimpgereedschap



- Automatisch openen van de klembecken
- Aanpasbaar aan verschillende isolatiediktes
- Dubbel geïsoleerde kabels in twee processtappen zonder aanpassing
- Geoptimaliseerd ergonomisch ontwerp
- In twee fasen gedeeltelijk strippen
- Afneembare handgrepen
- Uitklapbare snijbescherming



VT PRO testers



Een 2-polige spanningstester is het enige goedgekeurde instrument om veilig te controleren of er spanning aanwezig is.

- 2-polige spanningstesters
- Optioneel met LED- of LCD-display
- Voldoet aan de VDE-norm en hoge piekspanningssterkte



VT PRO testers



RED LINE
Crimper



TIP! Rothenberger en Weller hebben elk een assortiment afgestemd op verschillende doelgroepen.



Gasbrander Display

VE - 12 stuks / Piëzo-ontsteking

Universele gasbranders in display met verstelbare vlam. Inhoud in 3 kleuren.



Soldeerlamp

4x C200 Super Gas

4 stuks



- Voor directe inzetbaarheid
- Werktemperatuur van 650 °C
- Hoogwaardige brander
- Set met 4 patronen



Dakbranderset

Roxami




- Met drukregelaar
- Ergonomische veiligheidsgreep
- Gasdruk tot 4 bar / 8 kg
- Warmteopbrengst: 25 kWh



Dakgootlas-set


Windbestendig





- Krachtige brander
- Bouthouder met windbescherming
- Stuk koper plat 250 g
- 2 m slangleiding 2 x G3/8" L.



Professionele soldeerapparatuur



Weller is wereldwijd marktleider op het gebied van de handmatig solderen. Weller levert alles wat u nodig heeft voor de beste soldeerresultaten. Weller is er voor solderen, desolderen, extraheren en filteren. U kunt rekenen op een betrouwbare afhandeling en de beste en meest complete oplossingen binnen de soldeertechnologie.



Soldeerboutsets Weller
Met LED



- 30W soldeerbout
- 360° verlichting
- Ergonomische (potlood)greep

Soldeerstations Weller
EU



- 5-80 Watt soldeerbout
- 360° verlichting
- Ergonomische (potlood)greep

Soldeerpistolen Weller
Met LED



- 100-140 W en 480° verlichting
- Voor zware soldeertoepassingen en snij- en glamaakwerkzaamheden



TIP! Gebruik Bernardo voor heavy-duty boor-, slijp en freeswerkzaamheden.

Tafelboormachines





Tot 550 W

Boorcapaciteit max. 16 mm

Uitlading 130 - 180 mm

Spilopname MK2

Toerental max. 2770 tr/min



Specificaties

- Solide aandrijfschijven en kwaliteitsriemen
- Boortafel (+45°), in hoogteverstelbaar
- Met T-gleuven in de geslepen bodemplaat
- Krachtige en sterk geventileerde aluminium motor volgens IP54
- Snelspanboorkop inbegrepen
- Bewerkte bodemplaat en ergonomische handgrepen



Boor- freesmachines



Specificaties

- Boren tot 40 mm, frezen 80 mm
- 12 snelheden, MK4 opname
- Zwenkbare freeskop: -90° tot +90°
- Ruime werktafel: 730 × 210 mm
- 1070 × 800 × 2060 mm handgrepen

Tafelslijpmachine



Specificaties

- Slijpschijf: 200 mm, K36/K80
- Toerental: 2850 t/min
- Vermogen: 0,55 kW / 230V
- Compact & licht: 410 × 340 × 330 mm, ca. 18 kg
- Onderstel optioneel verkrijgbaar

Cirkelzaagmachines



Specificaties

- Vermogen: 0,75 / 1,3 kW (400V)
- Zaagblad: Ø 315 mm
- Toerental: 18 / 36 t/min
- Klemopening: max. 140 mm
- Compact & stabiel: 550 × 1000 × 1860 mm, ca. 210 kg

Draaibank



Specificaties

- Capaciteit: 1000 mm Ø 350 mm over bed
- Toeren: 12 standen, 45-2000 t/min
- Schroefdraad: 36 metr:
- 1730 × 700 × 1340 mm



TIP! Laat een bedrijfsinrichting op maat maken. Neem contact op met r.groenen@vanspijk.nl

Garages

Fietsen & scooters

Werkplaatsen

Scholen

Magazijninrichtingen



Behuizing

RAL 7035 GRIJS

Fronten / kleurcode

RAL 7035 GRIJS	.16
RAL 5010 GENTIAANBLAUW	.11
RAL 3004 PURPERROOD	.24
RAL 7016 ANTRACIETGRIJS	.19

Maatwerk voor elke werkplek

Elke werkplek is uniek. Daarom bieden wij oplossingen op maat die perfect aansluiten bij uw locatie, werkzaamheden en workflow.

Of u nu streeft naar meer orde, hogere productiviteit of een toekomstbestendige werkplek, Bott staat klaar om uw visie werkelijkheid te maken.

Kwaliteit die lang meegaat

Onze producten zijn ontworpen met onze "Built to Last"-filosofie als basis. Dit betekent dat we vanaf het eerste ontwerp tot aan de productie streven naar duurzame en betrouwbare oplossingen. Daarom bieden wij standaard 3 jaar garantie op al onze werkplaatsproducten. Bij Bott is uw investering er een waar u jaren op kunt vertrouwen.

Werkbanken



- In hoogte verstelbare werkbank met 25 mm-raster
- Dwarsstangenset voor extra stabiliteit en veiligheid
- Robuuste 30 mm-werkbladen van multiplex of linoleum
- Draagvermogen tot 600 kg

Werkplaatskasten



- Met en zonder laden verkrijgbaar en centraal afsluitbaar
- Laden zijn tot 75 kg belastbaar
- Omvangrijk indelingmateriaal en voorzien van poedercoating
- Werkplaatskasten zijn in 4 kleuren: blauw, wit, rood en antraciet



BOTT VERSO MODULE

EIGENSCHAPPEN


- Zowel lades als legborden met **75 kg** draagcapaciteit
- Gebruiksvriendelijk werkblad van linoleum (lino)
- Volledig af te sluiten/vergrendelen
- Perfoplaat voor handgereedschap
- Verkrijgbaar in 4 kleurcombinaties

Vanaf:
3795,00
excl. btw
4.591,95
incl. btw

OVERIGE MODULES

verso Model 1 2125 x 550 x 2000 (B x D x H) 590 16920100.11	verso Model 2 2400 x 550 x 2000 (B x D x H) 590 16920101.11	verso Model 3 3450 x 550 x 2000 (B x D x H) 590 16920102.11

3D WERKTEKENING / OFFERTE OP AANVRAAG



MAATWERK

WERKPLAATSINRICHTING OP MAAT

Heeft u vragen over een de deze bovenstaande module of wilt u maatwerk oplossing voor uw werkplaats. Neem dan contact op met onze bott-specialist.

+31 499 55 14 73
r.groenen@vanspijk.nl



TIP! Voor de hoogste energiebesparing kies je uitsluitend voor de Paulmann LED-technologie

LED inbouwspot

Aumus set van 3

- Stijlvol design & slimme technologie
- Slechts 50 mm inbouwdiepte
- 3-staps dimbaar via standaard schakelaar
- Gereedschapsloze montage in seconden
- Flexibele verlichting voor elke ruimte
- 180° draaibaar voor gerichte lichtinstelling
- Wit Select: kies lichtkleur vóór installatie



LED inbouwspot

Aumus set van 3

- Aantrekkelijk design en innovatieve technologie effectieve verlichtingsoplossingen
- Lage holtediepte van slechts 50 mm
- Dimbaar in 3 stappen met een lichtschakelaar
- Montage zonder gereedschap binnen enkele seconden
- Ideaal voor ruimtes die effectieve verlichting nodig hebben
- Draaibaar tot 180° voor individuele lichtinstellingen
- Wit Select-functie voor individuele lichtkleurselectie (2700 K, 4000 K, 6500 K) vóór installatie



LED-onderkastverlichting

Draaien met schakelaar

- Draaibare spots voor optimale lichtverdeling
- Aan/Uit/Dimfunctie inbegrepen
- Werkt op batterijen – flexibel inzetbaar
- Montage zonder boren dankzij klittenband
- Warm wit licht (3000K)
- LED bespaart tot 80% energie



LED-kastverlichting

ButtonLED incl. schakelaar

- Incl. Aan/Uit/Dimschakelaar
- Werkt op batterijen voor flexibel gebruik
- Incl. klittenband voor montage zonder boren
- Kleurtemperatuur: 3000K - warm wit
- LED-technologie bespaart tot 80% energie in vergelijking met conventionele gloeilampen





TIP! Kies voor Steinel buitenverlichting als je houdt van een stijlvol design.

Sensor-LED-buitenlamp

XLED CAM 2/L 625 CAM SC




- Betere resolutie: Nu tot 2K voor haarscherpe video
- Persoonsdetectie en maskering
- Geen cloud nodig
- Snelle installatie: Eenvoudig via installatie-assistent
- Wi-Fi 6: Stabiele verbinding en snelle overdracht
- App-besturing en lokale opslag: microSD-kaart
- Dataveiligheid
- Automatisch licht: 180° IR-sensor; bereik tot 10 m
- Warmwit LED-licht (3000 K, 14 W, 925 lm)
- Hoogwaardig design: Aluminium en opaalglas - egaal licht



Sensor-LED-buitenlamp

L 14



- Gemaakt van UV-bestendig, slagvast materiaal
- Sensorvariant: automatisch licht dankzij 180° infrarood-sensor in kleur van de behuizing met detectie tot 10 m bij beweging
- Detectiegebied en -bereik kunnen individueel worden beperkt met behulp van de meegeleverde stickers en de draaibare sensor (90° verticaal)
- Met E27 fitting voor spaarlampen of LED lampen van max. 15 W (niet meegeleverd)



Buitenlamp met en zonder sensor

L 940

- Stijvolle verlichtingsaccenten: effectieve verlichting naar boven en beneden (Up- & Downlight) STEINEL Connect: draadloze netwerkverbinding via Bluetooth en eenvoudige instelling via app
- Leveringsomvang: incl. 2x GU-10 LED-lampen met warmwit licht (3000 K) met elk 620 lm bij 14,5 W, montage toebehoren



Hoeveel energie wil je besparen?

Lamp zonder bewegingssensor

No Sensor	Licht brandt de hele nacht Ø 10 uur lang	0%
-----------	---	----

Lamp met intelligente schemerschakelaar

0n	Licht brandt de halve nacht Ø 6 uur lang	tot 50%
----	---	---------

Lamp met bewegingssensor

Sensor	Licht brandt alleen bij beweging Ø 30 minuten	tot 95%
--------	--	---------



Sensor-LED-buitenspot

XLED Protect

- Panoramisch licht in een brede hoek
- Hoge lichtopbrengst: 14,3 W en 1642 lm, warm wit (3000 K)
- 180° sensor met 10 m bereik
- Flexibele uitlijning: LED-paneel en sensor kunnen worden gedraaid, gekanteld en vergrendeld
- Robuust en duurzaam: IP54 en IK03
- Met en zonder sensor





TIP! De NightMatic 2000 en 3000 worden in het najaar van dit jaar volledig vervangen door de NightMatIQ.

Schemerschakelaar NightMatIQ / Plus

- Modellen 066130 & 066147 (1-75 lx)
- Modellen 066116 & 066123 (1-1000 lx)
- Voor lichtregeling bij lage lichtniveaus.
- Verkrijgbaar in antraciet en wit.
- Brede instelbaarheid voor diverse lichtomstandigheden.





Bewegingsmelder IS 360-3

- 360° detectiehoek - Detecteert - Ø 24 m
- Binnen & buiten toepasbaar
- Plafondmontage tot 6 m hoogte.
- UV-bestendige lens
- 5 pyrosensoren
- Instelbare functies - Tijd (5 sec - 15 min) en lichtniveau (2-1000 lux) traploos instelbaar.
- Schakeling - Tot 2000 W, max. 8 LED's.



Bewegingsmelder IS 1

- 120° detectiehoek - Detecteert tot 10 m
- Voor wand of plafond, binnen en buiten -IP54
- UV-bestendige kunststof v
- Horizontaal 60° en verticaal 180°
- Traploze instellingen - Tijd (8 sec - 35 min) en lichtniveau (2-2000 lux).
- Betrouwbare schakeling - Tot 500 W, geschikt voor 50 LED's.
- Incl. bevestigingsmateriaal, zonder plastic



Bewegingsmelder IS 140-2

- Geschikt voor binnen als buitengebruik.
- 140° registratiehoek en tot 14 meter reikwijdte voor effectieve dekking.
- Tijd en inschakelniveau aan te passen.
- Horizontaal 180° en verticaal 90° draaibaar voor optimale afstelling.
- Bewezen kwaliteit, nu met nog meer klasse en functionaliteit.



Verlichting voor uw tuin 24V - SPOTS

Assortiment
24V



- **24V Verlengkabel** - 1,0 - 2,5 tot 5 meter
- **Verbindingstuk T-stuk** - 2 en 3 uitgangen
- **Staaande LED-buitenlampen** - met en zonder sensor
- **Prikspot LED-buitenlampen** - met en zonder sensor
- **Sphera Bol/Kogel 24V** - 300 / 400 mm
- **Trafo voeding 35-100W** - 1,5 meter

24V assortiment

Verlengkabel
1,0 - 2,5 tot 5 meter



Verbindingstuk
2 en 3 uitgangen



Trafovoeding
35-100W



Staaande lamp SPOT
24V



Prikspot
Garden



Buitenlamp
Sphera





Nederland
De Scheper 402
5688 HP Oirschot

T +31 499 57 18 10
E info@vanspijk.nl

België
Hagelberg 29
B-2440 Geel

T +32 14 25 60 50
E info@vsabelgium.be

Dealer