

VSA SHOP VSA

Wintereditie 20262027

Geldig van 01-10-2026 t/m 31-03-2027

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden



Elektrische kachels & diesel heaters

OPTIMALE VERWARMING

- Elektrische kachels/heaters
- Keramische PTC-heaters
- Geschikt voor kantoor en werkplaats
- Energiezuinig




MASTER OP PAGINA 2 >>



Elektrische infraroodheaters

NIEUW IN HET ASSORTIMENT

- 3 krachtige modellen: 13, 18 en 22 kW
- Verwarmt ruimtes tot 170 m²
- Tot 36 uur warmte op één tank
- Werkt op diesel én kerosine
- Ingebouwde thermostaat voor optimale controle



REHEAT OP PAGINA 5 >>



Machines & Tuin gereedschap

VOOR ELKE WERKPLAATS

- Energiezuinig in gebruik
- Voor werkplaats van tuin
- Houtbewerking, zagen, schuren en nog veel meer
- Voor iedere klus het juiste gereedschap



SCHEPPACH OP PAGINA 8 >>



Hetelucht- en lijm pistolen

DE BESTE IN ZIJN KLASSE

- Professionele hetelucht- en lijmpistolen
- PRO en DIY-versie
- Snelle opwarmtijd
- Duurzaam en energiezuinig
- Tot 3 jaar garantie



STEINEL TOOLS OP PAGINA 11 >>



MASTER

TROTEC

Kall

REHEAT

ERRO

SCANGRIP

steinel

RELED

NOVUS

Hultafors

toolflex

Master Lock

GYS

TELESTEPS

schepach

ALUTEC

raaco

Pica

SIEVERT

JOKARI

Weidmüller

ROTHENBERGER INDUSTRIAL

RELECTRIC

RELOCK

Paulmann

BERNARDO

DURACELL

Weller

bott

KLIKCAPS

ALLE MERKEN
ONLINE BEKIJKEN



DIESELGESTOOKTE HEATERS

B35 // B70 // B100 //
B150 // B300 //





Master dieselheaters leveren direct grote hoeveelheden warmte voor bouwplaatsen, werkplaatsen, magazijnen en andere goed geventileerde ruimtes.

Ze staan bekend om hun hoge efficiëntie, betrouwbaarheid en eenvoudige bediening.

- // Directe en krachtige warmteafgifte
- // Geschikt voor goed geventileerde ruimtes
- // Grote luchtverplaatsing
- // Aansluitbaar op externe thermostaat
- // RVS verbrandingskamer
- // Eenvoudig te verplaatsen en onderhouden
- // Veiligheid door fotocelbeveiliging en vlamcontrole
- // Duurzame constructie
- // Duurzaam in verbruik

Art. nr.		B 35 CED	B 70 CED	B 100 CED	B 150 CED	B 300 CED
	kW	10	20	29	44	44/88
Vermogen	Btu/u	34.200	68.300	99.300	150.500	150.500 - 301.000
	Kcal/uur	8.600	17.200	25.000	37.900	37.900 - 75.800
Luchtdebiet	m ³ /uur	280	400	800	900	900/1.800
Ontsteking	TH5	mogelijk	mogelijk	mogelijk	mogelijk	mogelijk
Verbruik	kg/u	0,8	1,6	2,3	3,5	3,5/7
Spanning	V/Hz	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Elektrisch vermogen	kW	0,08	0,18	0,23	0,28	0,28/0,56
Nominale stroomsterkte	A	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2/2,4
Inhoud tank	l	15	19	44	44	105
Gewicht	kg	14/16	15/18	25/28	25/28	53/70



Luchtrecyclingset

Maximale-efficiëntiewarmteterugwinning. Met een slimme thermostaat bespaart u tot 30% op energiekosten.



INLET FLEX TUBE	ØINLET FLEX TUBE	INLET KIT	HEATER	ADAPTOR RING	ØOUTLET FLEX TUBE	OUTLET FLEX TUBE
4031.406	305 mm	4100.826	BV 110	4034.890	340mm	4515.558 of 4515.367
4031.406	305 mm	4100.826	BV 170	4034.890	340mm	4515.558 of 4515.367
4031.406	407 mm	4100.825	BV 290	4034.895	407mm	4031.401 of 4515.361

INDIRECTE DIESELHEATERS

BV77E // BV110E // BV170E
BV290E // BV400-1



Indirecte dieselheater met hoge druk voor het verwarmen van ruimtes waar schone, droge warme lucht gewenst is. Dankzij de warmtewisselaar en rookgasafvoer wordt zuivere warme lucht ingeblazen.

Art. nr.		BV77E	BV110E	BV170E	BV290E	BV400-1
	kW	21	34	49	85	110/80
Capaciteit	Btu/u	71700	116000	167000	290000	375000 / 237000
	Kcal/u	18100	29200	42100	73100	94600 / 68800
Luchtstroom	m ³ /u	1550	1800	1800	3300	6200
Stroomvoorziening	V/Hz	220-240 1ph50	220-240 1ph50	220-240 1ph50	220-240 1ph50	220-240 1ph50
Thermocontrole		Analoog of digitaal	Analoog of digitaal	Analoog of digitaal	Analoog of digitaal	Analoog of digitaal
Tankinhoud	l	36	65	65	105	150
Brandstofverbruik	l/u	0,3	0,8	0,8	1,06	7,7 - 10,2
Voeding	A	1,5	3,5	3,5	4,6	6,8
Afmetingen	mm	1130 x 380 x 660	1235 x 575 x 1000	1350 x 575 x 1000	1600 x 700 x 1150	2086 x 717 x 1233
Gewicht	kg	33	61	67	101	200



DIESEL HEATERS

// B180 // B230
// B360



Directe olieverwarmers zijn uiterst efficiënte apparaten die grote hoeveelheden onmiddellijke warmte leveren waar dat nodig is. Ze zijn ideaal voor open of goed geventileerde ruimtes zoals fabrieken, magazijnen of bouwplaatsen. Ventilatie van de ruimte is noodzakelijk om een tekort aan zuurstof te voorkomen.

De directe verwarmers van Master staan bekend om hun efficiëntie, robuustheid, gebruiksgemak en bedrijfsveiligheid

Art. nr.	B180	B230	B360
kW	48	65	111
Capaciteit			
Btu/u	165000	222000	379000
Kcal/u	41200	56000	95460
Luchtstroom	m ³ /u	1550	3000
Brandstofverbruik	l/u	4,5	6,2
Thermo controle	Analoog en digitaal	Analoog en digitaal	Analoog en digitaal
Electrische voeding	A	1,5	3,5
Beschermingsklasse	IP44	IP44	IP44
Tankinhoud	l	36	65
Afmetingen	mm	1165 x 380 x 550	1235 x 575 x 790
Gewicht	kg	30	57

ELEKTRISCHE HEATERS

B1.8ECA // B3ECA // B5ECA //



Elektrische heaters uit de ECA-serie voor efficiënte en comfortabele verwarming op de werkplek, in de werkplaats of thuis. De heaters leveren reukloze, droge warmte.

// Sterke en duurzame constructie
// Meerstandenschakelaar
// Thermisch beveiligde motor

// Geluidsarme werking
// Geen zuurstofverbruik
// Duurzame RVS verwarmingselementen

Art. nr.	B1.8ECA	B3ECA	B5ECA
kW	1/2	1,65/3	2,5/5
Capaciteit			
Btu/u	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000
Kcal/u	860-1.720	1.250-2.500	2.150-4.300
Luchtvolumestroom	m ³ /u	184	288
Elektrische voeding	V/Hz	230/50-60	230/50-60
Indicatiestroom	A	8,7	14,5
Inst. schakelaar 1	kW	UIT	UIT
Inst. schakelaar 2	kW	ventilator	ventilator
Inst. schakelaar 3/4	kW	1,0/2,0	1,65/3
Thermo regeling	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Thermostaatbereik	°C	5-35	5-35

ELEKTRISCHE HEATERS EPB-SERIE



Elektrische heaters uit de EPB-serie voor comfortabele en efficiënte verwarming op de werkplek, in de werkplaats of thuis. Geen zuurstofverbruik, reukloos en geluidsarm.

- Directe en efficiënte warmteafgifte
- Geen zuurstofverbruik
- Reukloos en vrijwel geruisloos
- Veilig en milieuvriendelijk

Art. nr.	B2EPB	B3EPB	B5EPB	B9EPB	B15EPB	B22EPB
kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
Capaciteit						
Btu/u	3.400	5.630	8.530	15.350	25.600	37.530
Kcal/u	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Volumestroom	m ³ /u	184	510	800	1.700	2.400
Elektr. voeding	V/Hz	230/50-60	230/50-60	3N 400/50-60	3N 400/50-60	3N 400/50-60
Indicatiestroom	A	8,7	14,5	7,2	13	22
Inst. schakelaar 1	kW	UIT	UIT	UIT	UIT	UIT
Inst. schakelaar 2	kW	ventilator	ventilator	ventilator	ventilator	ventilator
Inst. schakelaar 3/4	kW	1,0/2,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/1,5
Thermo regeling	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen	inbegrepen
Thermostaatbereik	°C	5-35	5-35	5-3	5-35	5-35

GARANTIE MELDEN

Voor een optimale garantieafhandeling adviseren wij u uw Master Heater direct na aankoop te registreren bij Master. Hierdoor profiteert u van volledige fabrieksgarantie en snelle service bij eventuele vragen of storingen.

Bewaar uw aankoopbewijs altijd als bewijs van aankoop.



KERAMISCHE PTC-HEATERS

// B2PTC // B3PTC



Compacte en lichtgewicht elektrische heater. Dankzij de ingebouwde thermostaat en automatische resetfunctie geniet u van veilige, comfortabele warmte zonder geur, vocht of uitstoot.

// Compact en lichtgewicht // Ingebouwde thermostaat
// Geen zuurstofverbruik uitlaatgassen // Automatische resetfunctie

Art. nr.		B2PTC	B3PTC
	kW	1/2	1,5/3
Capaciteit	Btu/u	3.400-6.800	3.400-10.238
	Kcal/u	860-1.720	860-2.580
Lucht volumestroom	m³/u	97	285
Elektrische voeding	V/Hz	230/50	230/50
Indicatiestroom	A	8,7	13
Inst. schakelaar 1	kW	1 kW	UIT
Inst. schakelaar 2	kW	2 kW	1,5 kW
Inst. schakelaar 3/4	kW	-	3
Thermo regeling		inbegrepen	inbegrepen
Thermostaatbereik	°C	0-40	0-40
Bescherming		IP21	IP21
Gewicht	kg	1,9/2,1	3,4/3,7

INFRAROOD DIESEL HEATERS

// XL 61 // XL 91 // XL 9SR



Het XL-type is een hoogwaardige infrarood dieselheater die zorgt voor directe en efficiënte warmte, precies waar deze nodig is. Ideaal voor professionele toepassingen op bouwplaatsen, in werkplaatsen en andere koude werkomgevingen.

// Directe infraroodwarmte // Hoge efficiëntie
// Zeer laag energieverbruik // Eenvoudig in gebruik

Art. nr.		XL 61	XL 91	XL 9SR
	kW	17	29 / 43	29 / 43
Capaciteit	Btu/u	58000	99300 / 146900	99300 / 146900
	Kcal/u	14600	25000 / 37000	25000 / 37000
Brandstofverbruik	l/u	1,35	2,7 / 4,03	2,7 / 4,03
Stroomvoorziening	kW	0,2	0,19	0,16
Stroomtoevoer	V/Hz	220-240 1ph/50	220-240 1ph/50	220-240 1ph/50
Indicatiestroom	A	0,85	0,7	0,7
Tankinhoud	l	11	60	60
Productafmetingen	mm	560 x 345 x 575	710 x 970 x 990	1070 x 700 x 980

ONTVOCHTIGERS

// DH26
// DH44
// DH62
// DH92



De luchtontvochtigers uit de Master DH-serie zijn ontworpen voor het efficiënt drogen van bouwplaatsen, opslagruimtes, kelders en werkplaatsen.

// Grote wielen transporthandel // Ingebouwde hygrostaat
// Continue ontvochtiging (24/7) // Geschikt voor professioneel gebruik
// Volledig automatische werking

Art. nr.		DH26	DH44	DH62	DH92
Capaciteit (30°C/80% RH)	l/24u	27	41	52	80
Lucht volumestroom	m³/h	350	480	480	1000
Temp. bereik	°C	1-32	1-32	1-32	1-32
Toegestaan luchtvochtigheidsbereik	% RH	30-98	30-98	30-98	30-98 / 30-70
Koelmedium	Type	R1234YF	R1234YF	R1234YF	R1234YF
Stroomverbruik	W	520	610	890	1200
Stroomvoorziening	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Geluidsniveau	dB(A)	46	53	53	50
Compressor	type	Roterend	Roterend	Roterend	Roterend
Tankinhoud	l	8	12	12	12
Productafmetingen	mm	450 x 470 x 890	600 x 580 x 850	600 x 580 x 850	580 x 600 x 1035
Gewicht	kg	30	43	47	55

AANBEVELINGSTOOL VOOR LUCHTVERWARMERS

BEREKEN EENVOUDIG WELKE VERWARMING U NODIG HEEFT

Met onze handige verwarmingscalculator bepaalt u snel welk verwarmingsvermogen nodig is voor uw ruimte. Door enkele eenvoudige gegevens in te voeren, zoals de afmetingen van de ruimte en de gewenste temperatuur, ontvangt u een indicatie van het minimale benodigde vermogen en passende verwarmingsoplossingen. Zo voorkomt u dat u een te kleine of juist te grote verwarming kiest en bent u verzekerd van een efficiënte en comfortabele verwarming van uw werkplaats, magazijn, tent, bouwplaats of andere ruimte.

Let op: de voorgestelde verwarmingen zijn indicatief en dienen als richtlijn. Factoren zoals isolatie, ventilatie, buitentemperatuur en het gebruik van de ruimte kunnen van invloed zijn op de uiteindelijke keuze. Neem daarom altijd contact op met ons of uw dealer voor een persoonlijk advies.

Belangrijk: gebruik in de calculator een punt als decimaalteken (bijvoorbeeld 4.2 meter). Hiermee voorkomt u foutieve berekeningen.





Infrarood Diesel heaters

REHEAT SH-serie

Krachtige, gerichte warmte waar je die nodig hebt.


Ontdek de REHEAT Infrarood Diesel Heaters: de efficiënte en betrouwbare oplossing voor het snel en gericht verwarmen van werkplaatsen, magazijnen, hallen, stallen, bouwplaatsen en meer. Dankzij infrarood-technologie leveren deze heaters directe warmte zonder luchtverplaatsing – ideaal voor stoffige omgevingen of situaties waar comfortabele, stille warmte gewenst is.

Waarom kiezen voor de REHEAT SH-serie?

- Drie krachtige modellen – 13 kW, 18 kW en 22 kW
- Groot verwarmingsbereik – van 70 m² tot maar liefst 170 m²
- Brandstofzuinig & langdurige werking – tot 36 uur op één tank
- Werkt op diesel of kerosine – flexibel en overal inzetbaar
- Ingebouwde thermostaat & storingsdetectie – controle + max. veiligheid
- Duurzaam en gebruiksklaar voor intensieve inzet

De REHEAT SH-serie is ontwikkeld voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan krachtige, duurzame warmteoplossingen.

Dankzij het compacte ontwerp, het lage energieverbruik (slechts 60W) en het stille infraroodsysteem zijn deze heaters ideaal voor zowel tijdelijke als permanente verwarmingsbehoeften.



intertek
Total Quality. Assured.

Technische gegevens	SH 13	SH 18	SH 22	Meegelieferd
Warmte-invoer [kW] *	13 kW	18 kW	22 kW	Oliekoker
Verwarmingsoppervlak [m²]	70-90 m ²	110-140 m ²	140-170 m ²	Afstands bediening
Brandstoftype	Diesel - Keroseneen			Steun
Tankinhoud [l]	22	60	60	Schroeven
Werkingsduur [h]	18	36	29	
Brandstofverbruik [kg/h]	1 kg/h	1,42 kg/h	1,74 kg/h	
Brandstofmeter	ja	ja	ja	
Omgevingsthermostaat	Ingebouwd			
Storingdetectielamp	Ingebouwd			
Minimum opening [cm²]	325	450	550	
Voltage [V/Hz]	AC220-240V/50	AC220-240V/50	AC220-240V/50	
Pompdrukinstelling [bar]	8	10	9	
Stroomsterkte [A]	0,34			
Elektrisch vermogen [W]	60			
Netto gewicht [kg]	36,6	56,2	74	
Afmetingen (l x b x h) mm	820 x 426 x 1008	1305 x 431 x 1115	1340 x 461 x 1345	
Snoer	H05RH-F 3G0 0.75mm ²			

Art. nr.	Barcode	Omschrijving
REH140123	8721184140123	REHEAT Infrarood Diesel Heater SH13 -13kW
REH140109	8721184140109	REHEAT Infrarood Diesel Heater SH18 -18kW
REH140116	8721184140116	REHEAT Infrarood Diesel Heater SH22 - 22kW
REH140246	8721184140246	REHEAT Uitlaatkit voor SH-serie



KERAMISCHE PTC-HEATERS

2KW // 3KW //



Compacte elektrische heater voor comfortabele en schone verwarming op de werkplek of thuis. Voorzien van beveiligingen en instelmogelijkheden voor optimaal gebruiksgemak.

- Automatische reset
- Geen uitlaatgassen, geur of vocht
- Motor met thermische beveiliging
- Instelbare warmtestanden

- Ingebouwde thermostaat
- Zomer-/winterschakelaar
- Oververhittingsthermostaat
- Veilig en eenvoudig in gebruik

Art. nr.	REH499854 - 2KW	REH499861 - 3KW
Beschermingsklasse	IP IP20	IP20
Capaciteit	W 25/1000/3000	30/2000/3000
Elektrische voeding	V/Hz 220-240/50	220-240/50
Stroomsterkte	A 8.3 - 9.1	12.5 - 13.6
Benodigde zekering	A 10	16
Afmetingen	mm 141x122x178 mm	179x135x216 mm
Gewicht	kg 1.3	1.8

ELEKTRISCHE HEATERS 2 EN 3 KW

// B2000 // B3000



Compacte elektrische heaters voor schone en comfortabele verwarming van gesloten ruimtes zoals garages, woningen en kelders - vermogen tot 3 kW.

- Automatische reset
- Geen uitlaatgassen, geur of vocht
- Motor met thermische beveiliging
- Instelbare warmtestanden

- Ingebouwde thermostaat
- Zomer-/winterschakelaar
- Oververhittingsthermostaat
- Veilig en eenvoudig in gebruik

Art. nr.	REH492084	REH492091
Beschermingsklasse	IP IP24	IP24
Capaciteit	W 25/1000/2000	25/1500/3000
Elektrische voeding	V/Hz 220-240/50	220-240/50
Stroomsterkte	A 8.3 - 9.1A	12.5 - 13.6
Benodigde zekering	A 10	15
Afmetingen	mm 198x225x315	270x255x400
Gewicht	kg 3,5	4,6

ELEKTRISCHE HEATERS 9 EN 15 KW

// B5000 // B9000 // B15000



Compacte elektrische heaters voor schone en comfortabele verwarming van gesloten ruimtes zoals garages, woningen en kelders - ermogen tot 15 kW.

- Automatische reset
- Geen uitlaatgassen, geur of vocht
- Motor met thermische beveiliging
- Instelbare warmtestanden

- Ingebouwde thermostaat
- Zomer-/winterschakelaar
- Oververhittingsthermostaat
- Veilig en eenvoudig in gebruik

Art. nr.	REH492107	REH140086	REH140093
Beschermingsklasse	IP IP24	IP24	IP24
Capaciteit	W 30 / 2500 / 5000	52 / 4500 / 9000	95 / 5000 / 10000 / 15000
Elektrische voeding	V/Hz 400/50	400/50	400/50
Stroomsterkte	A 7,2-7,6 A	-	-
Benodigde zekering	A 10	13	22
Afmetingen	mm 270x255x400	355x300x490	410x360x550
Gewicht	kg 5,6	9,6	14,5

GASHEATER

GH30 //



- Alleen voor LPG-gas
- Robuuste constructie
- Geschikt voor professioneel gebruik

Art. nr.	REH140253
kW	30
Capaciteit	Btu/u 102.360
Oververhittingsbesch.	°C 75
Druk	bar 0,7
Ontsteking	Piezo
Thermo controle	Ja
Afm.brandstofopening	mm 1,3 mm
Brandstofverbruik	kg/u 2,18
Elektrische voeding	V/Hz 220-240/50
Luchtstroomtemp.	°C 560
Soort gas	Alleen voor LPG

INFRAROOD DIESELHEATER

20 KW //



Art. REH140062

De REHEAT XL20 is een krachtige infrarood dieselheater voor het efficiënt verwarmen van koude werkplekken, werkplaatsen en bouwlocaties. Dankzij de infraroodtechnologie wordt de warmte direct overgedragen aan personen en objecten, zonder luchtverplaatsing. Hierdoor gaat er minder warmte verloren door tocht en ontstaat er geen stofwerveling.

- 20 kW krachtige warmteafgifte
- Geen luchtverplaatsing of stofwerveling
- Stil in gebruik
- Robuuste constructie

- Directe, gerichte infraroodwarmte
- Weinig warmteverlies door tocht
- Zuinig brandstofverbruik





PROFESSIONELE ONTVOCHTIGER // TTK-ECO SERIE

- Massieve staalconstructie
- Traditionele EU-fabricage + heetgasontdooiautomaat
- Gemakkelijk te verplaatsen en werkt bij extreem lage temperaturen
- Kabelhouder en verrijdbaar onderstel voor veilig en moeiteloos transport, zelfs bij trappen
- Mogelijkheid tot externe condensaatafvoer
- Verkrijgbaar met geïntegreerde bedrijfsrenteller



Type	TTK 75 ECO	TTK 165 ECO	TTK 166 ECO	TTK 170 ECO	TTK 171 ECO	TTK 380 ECO	TTK 570 ECO
Art. nr.	TRO09826	TRO15483	TRO16787	TRO09833	TRO09840	TRO19627	TRO19634
Verbruik W	350	820	950	820	650	950	1950
Ontvochtigen l/24u	21	52	52	52	52	80	110
Volume tank l	4	5	7	5	5,5	9,5	9,5
Ruimtegrootte m²/m³	45/110	90/230	90/230	90/230	90/230	400/1000	440/1100

TTK-eco drogers
Externe condenspomp
Art. TRO633697

CONVECTOR KACHELS // TCH-SERIE



- Energiezuinige verwarming
- Traploos instelbare thermostaat
- Autom. thermostaatregeling vorstbescherming
- Energiezuinig
- Oververhittingsbescherming
- Geluidloze verwarming
- Stabiele stand door standvoeten

Type	TCH 1 E	TCH 22 E	TCH 26 E	TCH 25 E
Art. nr.	TRO020098	TRO013106	TRO016510	TRO101636
Verhittingscapaciteit W	2300	2000	2000	2000
Ruimtegrootte max. m²/m³	27/67	24/60	24/60	24/60
Verwarmingsniveaus	3	3	3	3
Verwarmingselement	RVS-spiraal	RVS-spiraal	RVS-spiraal	RVS-spiraal
Temperatuurbereik °C	0 - 36			

Berekening van de verwarmingsbehoefte

In slechts 3 stappen om uw verwarmingsbehoefte te berekenen. Hier kunt u eenvoudig zelf berekenen, welk verwarmingsvermogen u nodig heeft voor uw ruimten. Voor een berekening van het benodigde verwarmingsvermogen moet de volgende informatie beschikbaar zijn.

Volume

Welk totaalvolume heeft de te verwarmen ruimte?

Kamertype

Welke isolatiewaarde heeft de te verwarmen ruimte ongeveer?

Temperatuurverschil

Welk maximaal temperatuurverschil tussen buiten en binnentemperatuur is te verwachten?



LUCHT ONTVOCHTIGERS // TTK-SERIE



- Krachtige compressortechnologie
- Hygrostaatregeling
- Afvoeraansluiting voor continue werking zonder toezicht
- 2-traps ventilator
- Autom. stopfunctie volle tank
- Voor op werk of thuis

Type	TTK 27	TTK 33 E	TTK 53 E	TTK 66 E
Art. nr.	TRO109076	TRO105801	TRO013373	TRO015117
Verbruik W	245	240	240	440
Ontvochtigen l/24u	12	14	16	24
Koelmiddel	R290	R290	R290	R290
Ruimtegrootte m²/m³	15/37	15/37	31/78	50/125

ELEKTRISCHE KACHELS // TFH-SERIE



- Snelle warmte zonder voorverwarmen
- 2 verwarmingsstanden
- Ventileren zonder verwarmen
- Inschakelbare 90°-graden oscillatie
- Traploos instelbare thermostaat en oververhittingsbeveiliging
- Kantelbeveiligingsschakelaar

Type	TFH 20 E	TFH 22 E
Art. nr.	TRO015162	TRO015179
Stroomverbruik W	2000	2000
Luchthoeveelheid l/24u	60	70
Maximale vermogen	8,7	8,7
Bechermingsgraad m²/m³	IPX0	IPX0
Max. ruimteoppervlak	24/60	24/60



MINIGRAVER

// EXC815



// Krachtige 8,5 pk / 306 cc benzinemotor
// Graafdiepte tot 1200 mm
// Reikwijdte tot 2330 mm
// 360° draaibereik
// LED-werklampen op de giek

Type	EXC815
Artikelnummer	5915001903
Vermogen	kW 6,3
Snelheid	km/u 1,7
Contactdruk op de grond	kPa 26,5 (0,27 kg/cm ³)
Graafkracht	kN 4,2
Rotatiebereik	° 360
Productafmetingen	mm 690 x 2210 x 1585
Gewicht	kg 562

WAND- EN PLAFOND SCHUURMACHINE

// DS930



157,70
excl. btw
190,
incl. btw

Type	DS930
Artikelnummer	5903805901
Vermogen	W 710
Max. toerental (1/min)	7500
Schijfdiameter	mm 210
Draaglast	kg 65
Afmetingen	mm 1400 – 1650 x 250 x 240
Gewicht	kg 4,5

LAKFREZEN & SLEUFFREZEN

// LFR720

// MNF2250

// Stofvrij werken dankzij aansluiting
// Traploze aanpassing van de freesdiepte



122,90
excl. btw
148,09
incl. btw

156,70
excl. btw
189,51
incl. btw

Type	LFR720	MNF2250
Artikelnummer	5914901901	5902602901
Nom. opgenomen vermogen	W 720	2250
Max. belast toerental	rpm 10,000	5400
Maximale snijdiepte	mm -	40
Spanning	V 230	230
Schijfdiameter	mm 80	125
Productafmetingen	mm 330 x 130 x 88	465 x 211 x 151
Gewicht	kg 2,5	5,5

SATINEERMACHINE

// MRS1300



105,10
excl. btw
127,12
incl. btw

// Soft-startfunctie
// Inclusief messing draadborstel
// Geschikt voor hout, metaal en steen

Type	MRS1300
Artikelnummer	5903819901
Schuur-/slijpdiameter	mm 120
Slijp-/schuurbreedte	mm 100
Motortoerental	t/min 900 – 3200
Vermogen	W 1300
Afmetingen	mm 460 x 205 x 140
Gewicht	kg 4,9

GEREEDSCHAPSWAGENS EN KOFFERS

// TW1000 // TB200 // TB150



527,60
excl. btw
638,40
incl. btw

120,80
excl. btw
146,17
incl. btw

154,00
excl. btw
186,34
incl. btw

Deze compleet gevulde artikelen kunnen tot 263 gereedschappen bevatten, overzichtelijk opgeborgen in soepel uittrekbare laden. Dankzij de stevige constructie, zwenkwheels met rem en uitgebreide gereedschapsset is hij ideaal voor de werkplaats.

// Gemakkelijk uit te trekken gereedschapsladen
// Handgreep met softgrip voor comfortabel transport //
// Tot 263-delige gereedschapsset //

Type	TW1000	TB200	TB150
Artikelnummer	5909304900	5909330900	5909306900
Aantal delig	W 263	141	101
Maximale draaglast	kg 450	-	-
Aantal laden	7	-	-
Productafmetingen	mm 770 x 460 x 970	450 x 150 x 375	460 x 151 x 320
Gewicht	kg 2,5	9,5	8,5

STROOMGENERATOREN

// SG3500i // SG2500i // SG3200i



653,80
excl. btw
791,10
incl. btw

465,40
excl. btw
563,14
incl. btw

390,50
excl. btw
472,51
incl. btw

Schepach stroomgeneratoren bieden betrouwbare stroomvoorziening voor werk, recreatie en noodsituaties. Dankzij krachtige motoren, diverse aansluitmogelijkheden en compacte of verrijdbare uitvoeringen is er voor elke toepassing een passende oplossing.

// Vermogen tot 3500 W
// Voorzien van 230V-, USB- en/of 12V-aansluitingen
// Betrouwbare 4-takt benzinemotoren
// Oliewaarschuwing en overbelastingsbeveiliging

Type	SG2500i	SG3500i	SG3200x
Artikelnummer	5906226901	5906230903	5906226903
Vermogen	Kw 2	3,6	2,8
Spanning	V 230	230	230
Cilinderinhoud	(cm ³) 79	141	212
Tankvolume	l 4,1	6,3	15
Type brandstof	Benzine	Benzine	Benzine
Afmetingen	mm 520 x 270 x 440	542 x 325 x 490	660 x 600 x 500
Gewicht	kg 17,5	22,5	44,7

SLOOPHAMERS

// AB1900
// AB1500

AB1900
222,60
excl. btw
269,35
incl. btw



AB1500X
124,30
excl. btw
150,40
incl. btw



Dankzij hoge slagkracht, tril-lingsdemping en ergonomische handgrepen werk je comfortabel en efficiënt.

// **Beton- sloopwerk**
// **Anti-vibratie beitel**
// **Slagkracht - 60 Joule**
// **Inclusief punt- en platte punt**

Type	AB1900	AB1500X
Art.	5908211901	5908207901
Spanning	V 230-240	230-240
Vermogen	W 1900	1300
Slagkracht	J 60	20
Product afmetingen	mm 660 x 230 x 120	470 x 240 x 95
Gewicht	kg 16,5	6

TREKZAGEN

// HM254
// HM216

HM254
211,30
excl. btw
255,67
incl. btw



HM216
164,20
excl. btw
198,58
incl. btw



Compacte en krachtige afkortzagen voor nauwkeurige zaagsneden in diverse materialen. Dankzij de sterke motor en geïntegreerde laser werk je snel, veilig en precies.

// **Kap- en trekfunctie**
// **Voor hout en steen**

Type	HM254	HM216
Art.	5901233901	5901234901
Spanning	V 220-240	220-240
Vermogen	W 2400	2000
Motorsnelh	tr/m 7000	4800
Product afmetingen	mm 750 x 520 x 560	735 x 705 x 500
Gewicht	kg 12,8	10,76

NATSLIJPMACHINE

// TIGER 7000S



7000S
147,20
excl. btw
178,12
incl. btw



7000S acc.
168,10
excl. btw
203,41
incl. btw

Voor het nauwkeurig slijpen van gereedschap, messen en ander snijgereedschap. Door het nat slijpsysteem blijft de snijrand gekoeld voor een perfect slijpresultaat.

// **Nat slijpsysteem voorkomt oververhitting**
// **Hoogwaardige korund slijpsteen**
// **Lederen hoonwiel voor een scherpe afwerking**
// **Inclusief slijphulp en hoekmeter**

Type	7000S	7000S incl. acc.
Artikelnummer	5903206901	5903206903
Spanning	V 230	230
Toerental	(t/min) 115	115
Korrel	(r/min) 220	220
Vermogen	W 200	20
Afmetingen	mm 455 x 270 x 355	455 x 270 x 355

HOUTKLOVER

// HL760LS

HL760 L
382,10
excl. btw
462,34
incl. btw



HL 760 LS
413,10
excl. btw
499,85
incl. btw

Krachtige houtkloofmachine voor het snel en veilig splitsen van brandhout. Dankzij de hoge kloofkracht, stabiele constructie en tweehandsbediening werk je efficiënt en veilig.

// **Kloofkracht tot 7 ton**
// **Geschikt voor houtblokken tot 52 cm**
// **Veilige tweehandsbediening**
// **Krachtige hydraulische aandrijving**
// **Robuuste stalen constructie**
// **Ideaal voor het verwerken van brandhout, kachel of haard**

Type	HL 760 L / 750LS
Art.	5905211903 (laag) 5905211934 (hoog)
Vermogen	W 220-240
Max. lengte (mm)	mm 520
Max. diam. werkstuk	mm 250
Druk	t 7
Hout Ø min. - max.	mm 50 - 250
Min. max. lengte hout	mm 200 - 520
Afmetingen	mm 1160 x 425 x 610

TRILPLATEN

// HP1900S // HP1800S //



HP1900S
527,70
excl. btw
638,52
incl. btw



HP1800S
618,60
excl. btw
748,51
incl. btw

Schepach trilplaten zijn ideaal voor het verdichten van bestrating, terrassen, paden en andere tuinprojecten.

// **Krachtige verdichting voor bestratingswerkzaamheden**
// **Hoge voorloopsnelheid voor efficiënt werken**
// **Inclusief transportwielen**
// **Verkrijgbaar met rubbermat**

Type	HP1900S	HP1800S
Artikelnummer	5904611903	5904616903
Benzinemotor	6,5 HP; petrol	5,6 HP; petrol
Verdichtingskracht	N 23000	17000
Werknelheid	m/u 25	25
Capaciteit	cm3 196	196
Afmetingen	mm 1025 x 440 x 930	1140 x 410 x 840

MINILADER

// MKL730



MKL730
9.022,40
excl. btw
10.917,57
incl. btw



Compacte en veelzijdige miniladers voor werkzaamheden in de tuin, bouw en veeteelt. Dankzij de krachtige hydrauliek, rupsaandrijving en verschillende aanbouwmogelijkheden zijn ze inzetbaar voor uiteenlopende werkzaamheden.

// **Laadvermogen tot 200 kg - 4-takt benzinemotor**
// **Eenvoudig wisselen van aanbouwdelen**
// **Hydraulische bediening voor nauwkeurig werken**
// **Voor grondverzet, laden, egaliseren en transport**

Type	MKL730
Artikelnummer	5915401903
Vermogen	cm ³ 306
Brandstof	Benzine
Max. koppel	n/m 18,5
Snelheid	m/u 1,4
Contactdruk	kPa 32
Draagcapaciteit	kg 200
Laadbakcapaciteit	cm ³ / l 0.08 / 80
Afmetingen	mm 1990 x 740 x 1200

BETONMIXER

// MIX180



MIX180
396,60
excl. btw
479,89
incl. btw



// **Robuuste, duurzame constructie**
// **Vrijrijdbaar dankzij transportwielen**

Type	MIX180
Artikelnummer	5908406901
Capaciteit	l 180
Snelheid	tr/m 29,5
Vermogen	W 800
Afmetingen	mm 1260 x 850 x 1400
Gewicht	kg 56,5



TAFELFREES

// HF60



298,30
excl. btw
360,94
incl. btw

// Voor diverse houtbewerkingen
// Mobiel inzetbaar
// Groot werkoppervlak
// Nauwkeurig en eenvoudig in gebruik

Type	HF60
Artikelnummer	5902106901
Snelheid	tr/m 11500 - 24000
Spilhoogte	mm 0 - 40
Tabelinzetstukken	mm 2 / 47,5 / 55 / 75
Afmetingen	mm 1030 x 450 x 530
Gewicht	kg 20,5

TAFELCIRKELZAAG

// HS105



330,00
excl. btw
399,30
incl. btw

// Uittrekbare tafelveerbreiding
// Nauwkeurige zaagsneden
// Inclusief geleiders + accessoires

Type	HS105
Artikelnummer	5901308901
Capaciteit	W 2000
Max. snijhoogte	mm 80
Snij snelheid	tr/m 4800
Afmetingen	mm 720 x 680 x 1130
Gewicht	kg 29

TAFELBOORMACHINE

// DP60



199,70
excl. btw
241,32
incl. btw

// 2 versnellingen + snelspanboorkop
// Met laser en LED-verlichting
// Snelspanklem

Type	DP60
Artikelnummer	5906821901
Capaciteit	W 900
Snelheid	tr/m 170 - 880 / 490 - 2600
Klauwplaatcapaciteit	mm 1,5 - 13 mm
Afmetingen	mm 350 x 300 x 750
Gewicht	kg 9,4

MIXERS

// PM1600
// PM1200

101,90
excl. btw
123,30
incl. btw



85,30
excl. btw
106,21
incl. btw

Mixers zijn de ideale hulp voor het snel en gelijkmatig mengen van mortel, verf, gips, plamuur en andere bouwmaterialen.

// Motorvermogen tot 1600 W
// Geschikt voor mortel, verf, gips en beton
// Variabele toerentalregeling
// Snel wisselen van mixgardes

Type	PM1600	PM1200
Artikelnummer	5907803901	5907801901
Vermogen	W 1600	1200
Toeren bij nullast	N 23000	17000
Werksnelheid	tr/m 0-580 / 0-780	0 - 700
Capaciteit	cm3 196	196
Afmetingen	mm 310 x 190 x 330	315 x 200 x 875
Gewicht	kg 6,9	5,7

BOORHAMERS

// DH1600MAX
// DH1300PLUS

115,50
excl. btw
139,76
incl. btw



150,30
excl. btw
181,63
incl. btw

Krachtige boorhamers voor boren, klopboren en beitelwerk in beton en steen. Dankzij de hoge slagkracht en robuuste constructie zijn ze geschikt voor zowel renovatie- als sloopwerkzaamheden.

Geschikt voor boren en beitelen
SDS-Plus of SDS-Max gereedschapnaam
Anti-vibratiesysteem voor extra comfort
Inclusief beitels en opbergkoffer

Type	DH-1600MAX	DH-1300PLUS
Artikelnummer	5907903901	5907902901
Slagkracht	J 10	5
Vermogen	W 1600	1300
Werksnelheid	tr/m 0-580 / 0-780	0 - 700
Boorcapaciteit beton, max. Ø	mm 40	30
Afmetingen	mm 460 x 95 x 380	362 x 243 x 114
Gewicht	kg 7,3	4,9

AIRLESS VERFSPUIT

// PTSA350

150,30
excl. btw
181,86
incl. btw



Type	PTSA350
Artikelnummer	5907903901
Luchtdruk	bar 207
Max. dekkingsgebied	W 1600
Max. debiet	l/min 1,1
Vermogen	W 650 - 750
Afmetingen	mm 245 x 195 x 255
Gewicht	kg 8,3

PLATENLIFT

// TBL400



191,20
excl. btw
231,52
incl. btw

Type	TBL400
Artikelnummer	5902001901
Max. spanwijdte	mm 2950
Max. werkhoogte	mm 3350
Verrijdbaar	✓
Draaglast	kg 65
Kleur	Blauw
Afmetingen	mm 2950 x 3350
Gewicht	kg 34,5

COMPRESSOREN

// HC26 // HC51V
// HC300 // HC06

Voor het oppompen van banden en luchtbedden tot het aandrijven van persluchtgereedschap: er is altijd een passende compressor.

// Werkdruk tot 8 bar - inhoud tot 24 liter
// Oliegesmeerde of olie-vrije uitvoeringen
// Oppompen, reinigen en persluchtgereedschap
// Incl. accessoires bij modellen



Type	HC51V	HC26V	HC300	HC06
Artikelnummer	5906125901	5906135901	5906146901	5906153901
Vermogen	W 1200	1500	1100	1100
Max. werkdruk	bar 100	8	8	6
Geluid	db/a 80	93	97	97
Tankcapaciteit	l 50	24	24	6
Afmetingen	mm 460 x 146 x 370	560 x 310 x 570	550 x 280 x 565	350 x 324 x 276
Gewicht	kg 25	21	28,3	8,2

20V ASSORTIMENT

// SCAN DE CODE VOOR HET
TOTAALASSORTIMENT //





LIJMPISTOLEN // DIY EN PRO



GM 1007
12,20
excl. btw
14,76
incl. btw

// Standaard en accu-uitvoering
// Snelle opwarmtijd
// Nauwkeurige verlijming



GM 1011
22,60
excl. btw
27,35
incl. btw

Mg 1007
50,70
excl. btw
61,35
incl. btw

GM 3011
33,80
excl. btw
40,90
incl. btw

Type		GM 1007	MB 1007	GM 1011	GM 3011
Art.nr		082154	084288	084318	084509
Lijmpatronen	Ø	7 mm	7 mm	11 mm	11 mm
Lijmhoeveelheid	g/min	5	3	13	13
Temperatuur	°C	170	170	190 - 200	190 - 200
Opwarmtijd	min	6	< 15 sec	8	7

HETELUCHTPISTOLEN // MH 3 EN MH 5



Met de STEINEL mobile heat accu-heteluchtpistolen werk je flexibel, snel en nauwkeurig. Dankzij de razendsnelle opwarming en krachtige prestaties zijn ze ideaal voor professionele toepassingen en reparatiewerk.

// Draadloos met 18V accu
// Opgewarmd in 4-5 seconden
// Tot 500°C temperatuur
// Krachtige luchtstroom



MH 3
549,80
excl. btw
665,26
incl. btw

MH 5
605,60
excl. btw
732,78
incl. btw

Type		MH 3	MH 5
Art.nr		066604	066611
Temperatuur	°C	50 - 500	50 - 500
Luchtcirculatie	l/min	300	300
Spanning accu	V	18	18
Vermogen	W	900	900
Aantal standen		2	6

HETELUCHTPISTOLEN // HEATMOBILE



089764
88,00
excl. btw
106,48
incl. btw

089603
92,90
excl. btw
112,41
incl. btw

089672
209,50
excl. btw
253,50
incl. btw

089665
173,30
excl. btw
209,63
incl. btw

Type		HM 2320 E deors	HM 2120 E deors	HM 2320 E deors	HM 2320 E koffer
Art.nr		089764	089603	089665	089672
Temperatuur	°C	80 - 600	80 - 650	80 - 650	80 - 650
Luchtcirculatie	l/min	300	300	150-500	150-500
Lucht niveaus		150-500	150-500	80-650	80-650
Vermogen	W	2000	2200	2300	2300

HETELUCHTPISTOOL // MOBILEHEAT 7



ZONDER accu & lader

257,00
excl. btw
310,97
incl. btw

MET accu & lader

597,90
excl. btw
723,50
incl. btw

De MobileHeat 7 combineert maximale bewegingsvrijheid met krachtige prestaties. Dankzij de 18V accu, snelle opwarming tot 550°C en het snoerloze ontwerp is dit heteluchtpistool ideaal voor afwerkingswerkzaamheden, elektrische installaties en reparaties.

// Draadloos met 18V accu
// Tot 550°C temperatuur
// Ideaal voor afwerking & reparatie



Type		MH 7
Art.nr		085926 (ZONDER accu + lader) 085933 (MET accu + lader)
Temperatuur	°C	150 - 550
Luchtcirculatie	l/min	200
Spanning accu	Ah	18
Vermogen	W	1000
Aantal standen		9
Afmetingen	mm	326 x 103 x 89

HM 2120 E + GLUEMATIC 1011 // ACTIESET



088422
118,60
excl. btw
143,51
incl. btw

Type		Actieset
Art.nr		088422
Temperatuur	°C	50 - 500
Luchtcirculatie	l/min	500
Vermogen	W	2200



Steinel HeatMobile

Van 0 naar 300°C in slechts 5 seconden. Snel bij de hand en direct klaar voor gebruik: de STEINEL MobileHeat 18V accu-heteluchtpistolen combineren maximale bewegingsvrijheid met krachtige prestaties. Dankzij de razendsnelle opwarming, instelbare temperatuurstanden en een luchtvolume tot maar liefst 510 l/min. zijn ze geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van krimpen en vormen tot reparatie- en installatiewerkzaamheden.

Met één acculading kunnen tot wel 200 krimpverbindingen nauwkeurig en veilig worden uitgevoerd. Voor extra bescherming en eenvoudig transport zijn diverse modellen ook leverbaar in een praktische koffer.

Art.nr	Omschrijving	Brutoprijs excl.	Brutoprijs incl.
089566	HM 2020 E in koffer	€ 136,90	€ 165,65
089610	HM 2120 E in koffer	€ 133,00	€ 160,93
089672	HM 2320 E in koffer	€ 209,50	€ 253,50
089825	HM 2600 E in koffer	€ 501,40	€ 606,94
089511	HM 2620 E Koffer	€ 560,50	€ 678,21
089542	HM 2620 E Koffer Set	€ 681,50	€ 824,62



MobileHeat Lijmpistolen & lijmsticks

In de 4 series hebben we voor elke gebruiker het juiste gereedschap. Zo vinden hobbyisten, doe-het-zelvers en vakmensen altijd snel het ideale lijmpistool. Het moderne ontwerp en de optimale ergonomie zorgen voor lijmen op een hoger niveau.



Serie 1

Veelzijdig, lichtgewicht en compact



Serie 3

Sterk, snel en veelzijdig



Serie 5

Mobiel, snel en professioneel



Serie 7

Krachtig, digitaal en professioneel

PUR 130 °C

Hoge weerstand tegen verwerking, vocht en veroudering.

Laag smeltpunt 130 °C

Voor bijzonder temperatuur-gevoelige materialen.

Universeel 190 °C

De universele professionele lijm voor een breed scala aan toepassingen.

Flex 190 °C

Voor het verlijmen van grote oppervlakken en lange installatietijden.

Snel 190 °C

Zorgt voor veerkrachtige lijmverbindingen in max. 8 sec. verlijming.

Acrylaten 200 °C

Lijm met hoge verouderings- en temperatuurbestendigheid, installatietijden.

Power for all

De alliantie voor doe-het-zelver, 1 batterij meer dan 10 merken. Meer dan 100 apparaten. We zijn verenigd door het gemeenschappelijke doel om de levenskwaliteit te verbeteren.



Het STEINEL lijmsysteem voor professionals. Voor dagelijks gebruik en speciale vereisten -professionele gebruikers vinden altijd de juiste lijmstick voor hun werk en perfecte resultaten.

- Snelle beginsterkte en hoge eindsterkte
- Alle STEINEL lijmsticks zijn vrij van oplosmiddelen, niet giftig en bevatten geen organische verbindingen
- Geen geur of schimmelvorming
- Onze lijmstiften zijn lang houdbaar

Hete lucht van STEINEL

Modern, ergonomisch en met superieure techniek - dat is de nieuwe generatie heteluchttoestellen van STEINEL. Als pionier en marktleider in deze technologie verlegt STEINEL met de nu beschikbare generatie opnieuw de grenzen.



HeatMobile - Heteluchtpistolen



Heeft u eventueel interesse in een schappenplan?

Neem dan contact op met uw vertegenwoordiger of mail naar verkoop@vanspijk.nl



Data								
Toestel		J-50	J-51	J-120	J-150	J-151	J-550	J-551
Art.	bar	030-0449	030-0450	031-0362	031-0360	031-0361	031-0363	031-0365
Laadvermogen		150 x Fijne draadniet A type 53	85 x Platte draadniet D type 53 F	150 x Fijne draadniet A type 53	150 x Fijne draadniet A type 53	85 x Platte draadniet D type 53 F	150 x Fijne draadniet A type 53	85 x Platte draadniet D type 53 F
		150 x Fijne draadniet H type 37 85 x Spijkers E type J	85 x Platte draadniet G type 11 85 x Spijkers E type J	85 x Spijkers E type J	150 x Fijne draadniet H type 37 85 x Spijkers E type J	85 x Platte draadniet G type 11 85 x Spijkers E type J	150 x Fijne draadniet H type 37 85 x Spijkers E type J	85 x Platte draadniet G type 11 85 x Spijkers E type J
Toepassing		Meubeltackers Professionele tackers Spijkertackers Stoftackers Tackers voor hout	Dakdekker tackers Folietackers Meubeltackers Professionele tackers Spijkertackers Tackers voor hout	Meubeltackers Professionele tackers Spijkertackers Stoftackers Tackers voor hout		Dakdekker tackers Folietackers Meubeltackers Professionele tackers Spijkertackers Tackers voor hout	Bekledingstacker Meubeltackers Professionele tackers Spijkertackers Stoftackers Tackers voor hout	

Fijne draadnieten Gegalvaniseerd fijndraads nietje, voor het vastzetten textiel, dun metaal, metalen labels, gaas, dunne houten A H	Platte draadnieten Gegalvaniseerde platdraad nieten, ideaal voor bevestigen van folies, aluminium laminaten, papier en karton, gewaxt en geolied papier en etiketten. D	Nieten met smalle rug Gegalvaniseerde smalle rug niet, ideaal geschikt voor het bevestigen van geprofi-leerd hout, panelen, vezelplaat en gaas. C	Spijker Gegalvaniseerde spijker, ideaal voor het bevestigen van sierlijsten en hoeklijsten. E
---	---	---	---

TIP! Gebruik de onderstaande tabel om het juiste nietje te vinden per tacker

Model	J-50	J-51	J-120	J-150	J-151	J-550	J-551
Artikelnummer	030-0449	030-0450	031-0362	031-0360	031-0361	031-0363	031-0365
Inclusief VE Systeemkoffer, accu, lader en nieten						031-0364 Incl. accu & lader	031-0366 Incl. accu & lader
Fijne draadnieten voor stoffen + weefsels Type/lengte in mm	A H 6-14		A H 6-14	A H 6-14		A H 6-14	
Platte nieten voor folie Type/lengte in mm		D G 6-14			D G 6-14		D G 6-14
Spijkers Type/lengte in mm	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16	E E16
Handgreepvergrendeling Voor ruimtebesparend opbergen	•	•					
Nietendisplay Goed zichtbare vulstandindicator	•	•	•	•	•	•	•
Afstands aanslag Voor een perfect, parallel nietenrij	•	•		•	•	•	
Precisie neus Voor nauwkeurig werken	•	•	•	•	•	•	•
Slagkrachtinstelling Voor optimaal verzonken nieten	•	•		•	•	•	•
Diepte aanslag Voor optimaal verzonken nieten						•	•
Riemhaak aan beide zijden monteerbaar Tacker altijd gebruiksklaar	•	•				•	•
Ergonomisch ontwerp van de handgreep Voor werken zonder inspanning			•	•	•	•	•
Lange kabel Voor flexibel en veilig werken			2 meter	2 meter	3 meter		
Vrijschietbeveiliging Activering alleen bij opleggen van de neus			•	•	•	•	•
Serieschotfunctie 3 schoten per seconde						•	•

HAMERTACKER

// J-SERIE -

H



Data	J-022	J-033	J-044	J-055
Type	J-022	J-033	J-044	J-055
Art.nr	030-0451	030-0452	030-0453	030-0454
Nieten	H 4-6 mm	G 6-10 mm	G 6-12 mm	G 6-14 mm

TACKERSETS

// J-550 // J-551

Krachtige accu tacker in koffer voor snel en nauwkeurig evestigen van stoffen, sierlijsten en andere materialen.

// Instelbare slagkracht
// Veilig en nauwkeurig werken
// Storingen verhelpen
// Kijkvenster + riemhaak
// Beveiliging
// Inclusief accu, lader, koffer en nieten



Data	J-551	J-550
Type	J-551	J-550
Art.	031-0364	031-0366
Nieten	A/H 6-14 mm / E 16 mm	D/G 6-14 mm / E 16 mm

POPNAAGELTANGEN BLINDKLINKTANGEN

// N-SERIE -



Geschikt voor het snel bevestigen van textiel, folies, isolatiemateriaal, sierlijsten en andere afwerkingsmaterialen.

// Voor blindklinknagels en blindklinkmoeren
// Ergonomisch en eenvoudig te bedienen
// Geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
// Duurzame metalen constructie
// Snel wisselen van mondstukken
// Voor professioneel en dagelijks gebruik



Type	Popnageltang	Blindklinktangen
Art. nr.	032-0049	032-0051
Geschikt voor nagels	A2,4 / A3,2 / A4,0 / A4,8	A2,4 / A3,2 / A4,0 / A4,8 / S3,2 / S4,0
		A6 M4 / A7 M5 / A9 M6 / S6 M4 / S7 M5 / S9 M6

HANDTACKERS

// J-SERIE -



Praktische handtackers voor het snel bevestigen van textiel, folie, isolatie en decoratiematerialen. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor lichte tot intensieve toepassingen.

// Niet van diverse typen en maten
// Compact en eenvoudig in gebruik
// Snel herladen van nieten
// Kijkvenster voor nietvoorraad
// Veiligheidsontgrendeling
// Voor hobby- en professioneel gebruik



Type	J-11	J-13	J-15	J-17
Art. nr.	J-11	J-13	J-15	J-17
Max. ø nagels	bar	030-0471	030-0472	030-0473
Geschikt voor nieten	A 4-8 mm	A/H 4-10 mm	A/H 4-10 mm D/G 4-10 mm	A 6-14 mm D 6-14 mm E 16 mm

ELEKTRISCHE TACKERS

// J-165 SERIE



Geschikt voor het snel bevestigen van textiel, folies, isolatiemateriaal, sierlijsten en andere afwerkingsmaterialen.

// Voor nieten en spijkers
// Instelbare slagkracht en vrij schiet
// Beveiliging
// Snel herladen en storingen verhelpen
// Verkrijgbaar in hand-, elektrisch- en accumodel
// Geschikt voor bevestigingstoepassingen



Data	J-165 EC KT	J-165 EAD KT
Type	J-165 EC KT	J-165 EAD KT
Art.nr	bar	031-0324
Type	C 15-26 mm E 16-25 mm	A 8-20 mm D 8-18 mm E 16-19 mm

Niettabel

Voor elke taak de juiste niet. Alle Novus nieten worden gemaakt van de beste materialen met behulp.





DUIMSTOKKEN

// A59 - G59

HU100004

7,90
excl. btw

9,56
incl. btw

HU150003

38,90
excl. btw

47,06
incl. btw

HU200904

7,60
excl. btw

9,20
incl. btw

HU201004

7,60
excl. btw

8,95
incl. btw

Type

Art.nr	HU100004	HU150003	HU200904	HU201004
Lengte	m	2	2	
Materiaal	Hout	Aluminium	ABS	ABS
Kleur	Hout	Alu	Geel	Wit
Type	59	A59	G59	G59

RAFTER SQUARE

// MMRS // MRS // LMRS

20,60
excl. btw

25,01
incl. btw

21,50
excl. btw

26,01
incl. btw

38,90
excl. btw

47,07
incl. btw

// Handig als zaaggeleider

// Voor snel en nauwkeurig 45° en 90° hoek uitzetten

// Kan indirect ook worden gebruikt worden gelaserde inkepingen

// Kan ook gebruikt worden als gradenboog

Type	MMRS	MRS	LMRS
Art.nr	HU257030	HU257010	HU257040
Breedte	mm	110	180
Materiaal		Aluminium	

AFSTANDSMETER

// HDL 60

HDL 60

189,00
excl. btw

228,59
incl. btw

// Golfte: 635 nm

// Beschermingsklasse: IP54

Type

Art.nr	HU409210
Laserklasse	2
Bedrijfstemp.	°C
	0 °C tot + 40 °C

ROLBANDMATEN

// PR-SERIE

VANAF
NOVEMBER

HU350203

27,50
excl. btw

33,28
incl. btw

HU350303

39,30
excl. btw

47,55
incl. btw

	Breedte	Lengte
HU350203	19 mm	5 m
HU350303	25 mm	8 m

KOEVOETEN

// 109

300 MM

61,30
excl. btw

74,17
incl. btw

500 MM

67,90
excl. btw

82,16
incl. btw

625 MM

81,60
excl. btw

98,74
incl. btw

710 MM

101,70
excl. btw

123,06
incl. btw

900 MM

132,90
excl. btw

160,91
incl. btw

Sterke koevoet voor efficiënt sloop- en trekwerk, ook in krappe ruimtes.

// Dunne uiteinden voor lastig bereikbare plekken
// Brede contactvlakken beperken beschadigingen
// Gemaakt van gehard boriumstaal
// Sterk en slijtvast
// Geschikt voor professioneel gebruik

Type	
Art.nr	
HU824009	mm
HU824010	mm
HU824011	mm
HU824012	mm
HU824013	mm

ROLBANDMATEN

// BT-SERIE



BT 8 M

42,60
excl. btw

51,55
incl. btw

BT 5 M

30,90
excl. btw

37,89
incl. btw

// Ergonomische remknop bovenop
// Te bedienen met duim of handpalm

Type	5 m	8 m
Art.nr	HU356123	HU356223
Breedte	mm	19
Lengte	m	5

MARKEERMETER/

// TALMETERS



2 M

22,30
excl. btw

26,98
incl. btw

3 M

28,40
excl. btw

34,36
incl. btw

6 M

56,30
excl. btw

68,12
incl. btw

Type	
Art.nr	HU359103 HU359203 HU359303
Breedte	mm
Lengte	m

WINKEL- EN ZWAAIHAAK

// QBS 25

// QUATTRO 270



QUATTRO 270

52,60
excl. btw

63,55
incl. btw

QBS 25

61,20
excl. btw

74,05
incl. btw

// Draaibare haak tot 270°
// Vaste standen op 45°, 90° en 135°
// Lasergeëtste millimeterschaal
// Nauwkeurig en duurzaam ontwerp

Type	QBS 25	Quattro 270
Art.nr	HU253120	HU256023
Lengte	mm	300
Verstelbaar	Ja	Ja

ROLBANDMATEN

// GLASVEZEL

10 M

43,70
excl. btw

52,98
incl. btw

20 M

54,10
excl. btw

65,46
incl. btw

30 M

68,20
excl. btw

82,52
incl. btw

// Verkrijgbaar in 5 m, 5,4 m en 8 m
// 5,4 m uitvoering ideaal voor houtlengtes
// Ergonomische remknop bovenop


Type	
Art.nr	HU391103 HU391203 HU391303
Breedte	mm
Lengte	m

Toolcarriers

Ideaal voor het opbergen en meedragen van gereedschap bij elke klus.



Ergonomic & Classic
Gemaakt van 1680D
Ballistic polyester



GEREEDSCHAPS TASSEN

// **ERGONOMIC**
// **CLASSIC**



// 1680D ballistisch polyester
// Ruim hoofdvak met gereedschapshouders
// Vakken met rits voor kwetsbare spullen
// Inclusief rolmaat- en pennenhouders
// Sleutelhangerhouder en elastische lussen



Type	Ergonomic	Classic
Art.nr	HU590110	HU590140
Afmetingen	mm 420x260x270	260x420x720
Vakken	420x260x270	540x310x290

GEREEDSCHAPS DRAGERS

// **ELECTRICIEN**
// **TROLLEY**



// Gereedschapstas: open ontwerp met stabiele vierkante basis.

// Gereedschapstrolley: voorzien van wielen voor eenvoudig transport van grotere gereedschapscollecties.



Type	Electricien	Trolley
Art.nr	HU590150	HU590170
Afmetingen	mm 340x310x470	530x370x470
Vakken	34	33

GEREEDSCHAPS TASSEN

// **ERGONOMIC**
// **CLASSIC**



// Heavy-duty uitvoering
// Gegoten bodem voor extra stabiliteit
// Beschermt tegen vocht, vuil en slijtage



Type	Molded	Basic
Art.nr	HU590120	HU590130
Afmetingen	mm 370x340x480	380x330x480
Vakken	42	48

GEREEDSCHAPSBAK

// 15 LITER



// Inhoudsaanduiding aan de binnenkant
// Belastbaarheid maximaal 100 kilo
// Gemaakt van duurzaam PP-plastic



Type	
Art.nr	HU590101
Inhoud	l 15
Belastbaarheid	kg 100

ZAKKEN

// **RITSSLUITING**



// Gemaakt van slijtvast 1680D polyester
// 1 groot en 2 kleinere opbergvakken
// Handige textielus voor dragen of ophangen
// Sterke nylon spiraalritsen



Type	
Art.nr	HU590190
Afmetingen	mm 250x20x180 & 300x20x220
Vakken	2



PR Wide

EEN STEVIGE GRIP – GROTER BEREIK

Een bredere meetband zorgt voor een groter bereik en maakt stabielere metingen mogelijk. Het model van 5 meter heeft een meetband van 25 mm breed – een perfecte balans tussen bereik, gewicht en ergonomie. Kies voor maximaal effect het model van 8 meter met zijn stevige meetband van 32 mm breed.

- Haak aan het uiteinde voor een betere grip
- Bredere riem voor meer zichtbaarheid en stabielere metingen
- Metalen oogje voor het vastzetten van gereedschap of veilig werken op hoogte
- Opvallende rem
- Goedgekeurd volgens EU-klasse I
- Vervaardigd in de EU



**VANAF
NOVEMBER**

**Gereedschap
waarop je kunt
vertrouwen.**



* Vervangende tape verkrijgbaar

MARKEERPOTLOOD

// DRY



15,75

excl. btw

19,97

incl. btw

De Pica Dry is een veelzijdig markeerpotlood voor gebruik op de bouwplaats, in de werkplaats en bij installatiewerk. Dankzij de speciale vullingen markeert hij moeiteloos op vrijwel alle ondergronden, van glad en droog tot ruw, nat of stoffig.

- // Voor vrijwel alle materialesslijper en navulbaar
- // Markeringen op gladde oppervlakken uitwisbaar
- // Met speciale vullingen voor diverse toepassingen



Nr.	Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Prijs ex.	Prijs inc.
1	PI3030	Dry automatisch potlood	•	€ 15,75	€ 19,07
2	PI3030SB	Dry automatisch potlood blister	•	€ 16,60	€ 20,06
3	PI30800	Dry Metal-set	•	€ 25,35	€ 30,67
4	PI4020	Navulling multikleur - 8 stuks	• • • • • • • •	€ 9,35	€ 11,31
5	PI4030	Navulling grafiet - 8 stuks	•	€ 12,05	€ 14,58
6	PI6040	Navulling grafiet - 12 stuks	•	€ 16,95	€ 20,51
7	PI4040	Navulling multikleur - 8 stuks	• • • • • • • •	€ 9,06	€ 10,96
8	PI4041	Navulling blauw - 10 stuks	•	€ 12,35	€ 14,94
9	PI4042	Navulling groen - 10 stuks	•	€ 12,35	€ 14,94
10	PI4032	Navulling geel - 10 stuks	•	€ 12,35	€ 14,94
11	PI4043	Navulling timmerman - 10	•	€ 12,35	€ 14,94
12	PI4050	Navulling timmerman - 10	•	€ 12,35	€ 14,94



MARKEERPOTLOOD

// BIG DRY



22,15

excl. btw

26,90

incl. btw

Voor fijne en nauwkeurige markeringen. Dankzij de dunne stift van 0,9 mm + geïntegreerde gum is deze marker ideaal voor precisiewerk.

- // Optimale bescherming tegen stof en vocht
- // Zeer hoge markeercapaciteit
- // Beschermkap met sterke clip voor veilig opbergen
- // Praktische kokerhouder en clipconstructie

€ 16,46



Nr.	Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Prijs ex.	Prijs inc.
1	PI6060	Markeerpotlood	•	€ 22,75	€ 27,52
2	PI6060SB	Markeerpotlood blister	•	€ 22,80	€ 27,58
3	PI6030	Navulling grafiet 12 stuks	•	€ 16,45	€ 19,91
4	PI6031	Navulling grafiet 12 stuks	•	€ 16,45	€ 19,91
5	PI6032	Navulling wit 12 stuks	•	€ 16,45	€ 19,91
6	PI6045	Navulling multikleur - 12 stuks	• • • • • • • •	€ 16,45	€ 19,91
7	PI6050	Navulling grafiet - 12 stuks	•	€ 13,60	€ 16,46
8	PI6051	Navulling grijs/zw - 12 stuks	• •	€ 13,60	€ 16,46
9	PI6055	Navulling grijs/zw - 12 stuks	•	€ 13,60	€ 16,46



MARKEERSTIFT

// BIG INK



9,75

excl. btw

11,80

incl. btw

10,35

excl. btw

11,52

incl. btw

- // Fijne markeringen 0,9 mm
- // Geïntegreerde gum
- // Inclusief HB-navullingen + eenvoudig navulbaar

Art. nr.	Omschrijving
PI17046	BIG Ink zwart
PI17046SB	BIG Ink zwart blister
PI17052	BIG Ink wit
PI17052SB	BIG Ink wit blister

MARKEERPOTLOOD

// FINE DRY



17,00

excl. btw

20,57

incl. btw

17,55

excl. btw

21,24

incl. btw

- // Fijne markeringen 0,9 mm
- // Geïntegreerde gum
- // Inclusief HB-navullingen + eenvoudig navulbaar

Art. nr.	Omschrijving
PI7070	Fine Dry markeerpotlood
PI7070SB	Fine Dry blister

MARKEERPOTLOOD

// INK



9,55

excl. btw

11,55

incl. btw

10,15

excl. btw

12,28

incl. btw

De Pica Ink Deep Hole Marker is speciaal ontwikkeld voor het markeren van diepe gaten en moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de telescopische punt en duurzame inkt is deze marker ideaal voor professionals in de bouw, installatie en houtbewerking. Belangrijkste kenmerken

- // Geschikt voor diepe gaten
- // Voor alle droge oppervlakken
- // Water- en slijtvast
- // Telescopische punt - 3x meer markeercapaciteit
- // Navulbaar voor langdurig gebruik
- // Permanente inkt op alcoholbasis
- // Praktische houder met clip
- // Voor professioneel en dagelijks gebruik

Art. nr.	Omschrijving	Kleur
PI15040	Ink Marker	•
PI15040SB	Ink Marker blister	•
PI15041	Ink Marker	•
PI15041SB	Ink Marker blister	•
PI15046	Ink Marker	•
PI15046SB	Ink Marker blister	•

Powder®

- Groen fluorescerend krijtpoeder
- 360° sproeikoparm voor moeilijk bereikbare plekken
- Met effectieve stof- en vochtbescherming
- Hecht op alle oppervlakken - droog, nat, glad
- Gemakkelijk te verwijderen van gladde oppervlakken
- Snelle verwerking en bespaart tijd
- Geen gas gebruikt bij productie





PICA-DRY & PICA FINE-DRY // VOORDEELSET

Pica-Dry®
Longlife Automatic Pencil



22%
voordeel

Voordeel
set

Alles bij de hand voor nauwkeurig markeren! Deze voordeelset bevat het populaire Pica-Dry 3030 Longlife Markeerpotlood, het Pica 7070 Fine Dry Markeerpotlood en bijpassende navullingen voor zowel grove als fijne markeringen. **Ideaal voor professionals die altijd scherp en efficiënt willen werken.**

Inhoud voordeelset

- 1x 3030 Markeerpotlood grafiet
- 1x 4030 Navulling grafiet 2B - 10 staafjes
- 1x Pica Fine Dry 7030 Navulling HB
- 1x Fine Dry 7070 Markeerpotlood

PI3097-02

48,15
excl. btw
58,26
incl. btw



PICA BIG-DRY // VOORDEELSET

Pica BIG Dry®
Longlife Construction Marker



Voordeel
set

De ideale set voor robuuste markeerklassen. Inclusief het krachtige Pica BIG Dry Longlife Markeerpotlood en bijpassende grafietnavullingen. **Perfect voor gebruik op ruwe en stoffige oppervlakken, met extra voordeel in één handige verpakking.**

Inhoud voordeelset

- 1x BIG Dry 6060 Markeerpotlood
- 1x BIG Dry 6030 Navulling grafiet 2B

PI6095-02

36,70
excl. btw
44,41
incl. btw



DRY MARKER SET // 1X 3030 + 1X NAVULLING 4020

- // Geschikt voor gladde, ruwe, vochtige en olieachtige oppervlakken
- // Automatische stifttoevoer voor snel en efficiënt werken
- // Geïntegreerde puntenslijper in de houder
- // Navulbaar en duurzaam in gebruik

Inhoud set

- Pica Dry 3030 Automatic Longlife Marker
- Houder met geïntegreerde puntenslijper
- Bevestigingsclip
- Navulset 4020 met:
- 4x grafietstift 2B
- 2x rode stift
- 2x gele stift



PI30402
25,90
excl. btw
31,34
incl. btw

DRY 3030 SET + NAVULLING

- // Markeert op gladde, ruwe, natte en olieachtige oppervlakken
- // Automatische stifttoevoer voor efficiënt werken
- // Geïntegreerde puntenslijper in de houder
- // Robuuste roestvrijstalen punt
- // Navulbaar en duurzaam in gebruik

Inhoud set

- Pica Dry 3030 Automatic Longlife Marker
- Houder met geïntegreerde puntenslijper
- Bevestigingsclip
- Navulset 4030 met 10 grafietstiften (2B)



PI30403
28,60
excl. btw
34,60
incl. btw

MASTERSET 55010 // SET VOOR MEUBELMAKERS



PI55010
84,10
excl. btw
101,76
incl. btw

Inhoud:

- 1 Pica Dry Longlife automatisch potlood 3030
- 1 Pica Fine Dry automatisch potlood 0,9 7070
- 1 Pica Fine Dry 0,9 navulset „grafiet H“ 7050
- 1 Pica Dry-vulset Joiner "grafiet H" 4050
- 1 Pica Dry-vulset Basic "grafiet 2B, rood, geel" 4020
- 1 Pica Classic Instant-White Pen 532/52
- GRATIS / FOR FREE / GRATUIT: 1 Pica Ink Deep Hole Marker, zwart 150/46

MASTERSET 55020 // SET VOOR MEUBELMAKERS



PI55020
71,60
excl. btw
86,64
incl. btw

Inhoud:

- 1 Pica Dry Longlife automatisch potlood 3030
- 1 Pica Dry-vulset „Graphite For All 2B“ 4030
- 1 Pica Dry-vulset, waterstraalbestendig „blauw, wit, groen 4040
- 1 Pica Ink Deep Hole-markeerstift, zwart 150/46
- 1 Pica Classic Instant-White permanente pen 532/52
- GRATIS / FOR FREE / GRATUIT: 1 Pica Visor permanent bouwkriftstift, rood 990/40

MASTERSET 55030 // SET VOOR MEUBELMAKERS



PI55030
89,25
excl. btw
108,00
incl. btw

Inhoud:

- 1 Pica Big Dry Longlife Construction Marker 6060
- 1 Pica Big Dry refill set "For All graphite, 2B, red, white" 6045
- 1 Pica Dry Longlife Automatic Pencil 3030
- 1 Pica Dry refill set "graphite For All 2B" 4030
- GRATIS / FOR FREE / GRATUIT: Pica Visor Permanent Building Crayon Marker, red 990/40



GEREEDSCHAPSKOFFER // EVO



De kist is ontworpen voor het opbergen van grotere hoeveelheden gereedschap en kleine accessoires. De Evo met comfortabele inklapbare handgreep heeft een uitneembare vakverdeler en beschikt over een robuuste vergrendeling.

	EVO 40	EVO 50	EVO 55
Artikelnr.	K371955	K273495	K273518
Afmetingen	mm 360x193x186	476x260x256	548x274x286
Draagcapaciteit	10	12	20
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof

ASSORTIMENTSDOZEN // NORB



Assortimentsdoos Norb is ontworpen om kleine voorwerpen in op te bergen en te organiseren. Alle voorraadbakjes zijn uitneembaar en geschikt om onder andere schroeven, nagels, veren, ringen en bits in op te slaan.

	NORB 35	NORB 40
Artikelnr.	K285399	K285429
Afmetingen	mm 344 x 249 x 50	399 x 303 x 50
Aantal bakjes	11	12
Materiaal	Kunststof	Kunststof

GEREEDSCHAPSKOFFERS // SBLOCK ALU



De kist met aluminium handgreep ontworpen voor het opbergen van grotere hoeveelheden gereedschap en kleine accessoires. De SBLOCK met comfortabele inklapbare handgreep heeft een uitneembare vakverdeler en beschikt over een robuuste vergrendeling.

	ALU LOG 45	ALU LOG 55	ALU LOG 65
Artikelnr.	K367446	K367491	K367521
Afmetingen	mm 450 X 280 X 264	550 X 280 X 264	650 X 280 X 280
Draagcapaciteit	30	30	30
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof

ASSORTIMENTSDOZEN // TAGER CARBO



- Ergonomisch handvat
- Kunststof sluitingen en uitneembare vakjes

	CARBO 40 LOW	CARBO 60 LOW	CARBO 60 HIGH
Artikelnr.	K274027	K273969	K274058
Afmetingen	mm 390 x 284 x 60	577 x 390 x 60	390 x 284 x 105
Aantal bakjes	12	27	12
Materiaal	Kunststof	Kunststof	Kunststof

GEREEDSCHAPSKOFFER // X BLOCK



- 2 handgrepen voor gemakkelijk transport en dragen
- 2 verwijderbare tussenschotten voor het indelen van de binnenruimte
- Metalen scharnieren
- Stevige pakking voor stof- en waterdichtheid
- Robuuste wielen met elastomeerlaag voor een betere balans en meer rijcomfort

GEREEDSCHAPSKOFFERS // X BLOCK



- Ergonomisch handvat
- Organiser in deksel
- 9 kleine lades
- Sloten om te voorkomen dat lades eruit vallen
- Gemaakt van zeer sterk polymeercompound
- Mogelijkheid tot ophangen aan de muur

PLUGGENBAK // CARGO



K276007 : Spijkerbak Cargo 300 x 300 x 130 mm
K276069 : Pluggenbak Cargo 400x220x170 mm

OPBERGASSORTIMENT VAN KISTENBERG //

Elk element is ontworpen met aandacht voor tot in kleinste detail. Naast uiterlijke kenmerken, richt Kistenberg op het praktische doel.

Elk product heeft zijn eigen kleurprofiel en alle elementen worden handmatig geassembleerd. Zo kunnen we er zeker van zijn dat we producten leveren van de hoogste kwaliteit!

Denk hierbij aan uiteenlopende artikelen zoals:

ASSORTIMENTSDOZEN

GEREEDSCHAPSKOFFERS

GEREEDSCHAPSWAGENS

SPIJKER- EN PLUGGENBAKKEN





Schuren | Schrapen | Zagen | Slijpen | Snijden

SCHUURPAPIER & SCHUURBANDEN

// MB



Art. nr.	MB226	MB150	MB100	MB125	MB94	MB75
Geschikt voor schuurmachine	Bosch, Festool, Flex	Bosch, Fein, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Wegoma	Bosch, Festool	AEG, Allister, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Flex, Güde, Hitachi, Kinzo, KRAFT-TRONIC, Kress, Mac, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Stanley, Worx	Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, Haager, KRAFTTRONIC, Makita, Metabo, Multiblade, Skil	AEG, Atlas Copco, ayce, Black & Decker, Bosch, Casals, DeWalt, Einhell, Ferm, Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milwaukee, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Triton
Schuurkorrel	80, 120, 180, 240	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400	40, 60, 80, 100, 120
Klittenband	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aantal vellen	5/10 vellen	10 vellen	10 / 50 vellen	10 vellen	10 vellen	3 schuurbanden
Prijs 5 vellen	€ 11,53	-	-	-	-	€ 8,64
Prijs 10 vellen	€ 21,45	€ 7,77	€ 6,03	€ 6,03	€ 5,17	
Prijs 50 vellen		€ 31,08	€ 24,12			

Multitool Starlock



Specificaties Multitool Starlock

Art.nr.	MB118	MB221	MB222	MB126	MB165	MB230
Geschikt voor	Gasbeton, Hout, Kit, Lijm, Steen	Aluminium, Hout, koper, kunststof, metaal - 2mm, Pvc, Spijkers	Aluminium, Hout, Koper, Kunststof, Metaal tot 2mm, Pvc, Spijkers	Hout, Kunststof, Pvc	Hout, kunststof, PVC	Hout, kunststof, PVC
Breedte	-	50 mm	28 mm	35 mm	-	65 mm
Prijs excl.	€ 22,27	€ 13,43	€ 13,84	€ 12,77	€ 9,05	€ 13,60
Prijs incl.	€ 26,95	€ 16,25	€ 16,75	€ 15,45	€ 10,95	€ 16,46

Multitool Universeel



Specificaties Multitool Universeel

Art.nr.	MB24	MB46	MB65	MB83	MB85	MB86
Geschikt voor	Aluminium, Hout, koper, Kunststof, Metaal 2mm, Pvc, Spijkers	Beton, Hout, Kit, Lijm, Steen	Steen, Beton, Cement	Hout, kunststof, PVC	Hout, kunststof, PVC	Hout, kunststof, PVC
Breedte	34 mm	-	34 mm	67 mm	40 mm	40 mm
Prijs excl.	€ 7,95	€ 15,95	€ 21,65	€ 7,25	€ 7,90	€ 8,25
Prijs incl.	€ 9,65	€ 19,30	€ 26,20	€ 8,77	€ 9,58	€ 9,95

Decoupeer zaagbladen



Specificaties decoupeerzaagbladen

Art.nr.	MBT150RF1	MBT119B	MBT344D	MBT118G	MBT101DP	MBT111C1
Geschikt voor	Glasvezel, -keramiek	Hout	Hout	Metaal	Hout	Hout
Aansluiting	T-Shrank	T-Shrank	T-Shrank	T-Shrank	T-Shrank	T-Shrank
Veranding	-	12 TPI	12 TPI	32 TPI	6 TPI	8 TPI
Lengte	75 mm	100 mm	145 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Prijs excl.	€ 11,53	€ 4,92	€ 8,22	€ 5,74	€ 9,05	€ 4,09
Prijs incl.	€ 13,95	€ 5,95	€ 9,94	€ 6,95	€ 10,95	€ 4,95

Multitool Universeel



Specificaties multitool universeel

Art.nr.	MBRB920F	MBRB922F	MBR1021L	MBR910DF	MB1516	MB1501
Geschikt voor	Metaal	Hout metaal	Hout	Hout metaal	Metaal	Steen
Veranding	8+10 TPI	5-8 TPI	5 TPI	6 TPI	8 TPI	2 TPI
Lengte	225 mm	225 mm	240 mm	225 mm	228 mm	305 mm
Materiaal	Metaal					
Prijs excl.	€ 11,53	€ 11,53	€ 13,18	€ 11,53	€ 24,75	€ 28,88
Prijs incl.	€ 13,95	€ 13,95	€ 15,95	€ 13,95	€ 29,95	€ 34,95

Universeel Passend op machines met IOS of open aansluiting	Starlock Passend op machines met IOS of open aansluiting	Starlock Plus Passend op machines met IOS of open aansluiting	Starlock Max Passend op Starlock Plus en Starlock Max machines

Reciprozaag	Reciprozaag	Reciprozaag	Reciprozaag
Geschikt voor hout	Geschikt voor hout en metaal	Geschikt voor metaal	Starlock Max Passend op Starlock Plus en Starlock Max machines

● ● ● ● Kleur aansluiting

Let op! Nieuwe schuurpapier verpakkingen per 50 stuks

TYPE	MB80	MB100	MB127	MB150
Geschikt voor Festool machine	RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133	DTS 400, DTSC 400, DS 400	RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125	RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150
Inhoud verpakking	50 vellen	50 vellen	50 vellen	50 vellen



Lock Elite hangslot 45 mm (PK1)

Robuust en veelzijdig hangslot voor dagelijks gebruik binnen en buiten.

- CutGuard™ beugel
- Dubbele vergrendeling
- Weerbestendig ontwerp
- 5-pins cilinder
- Kasten, poorten en kisten

Elite hangslot 52 mm (PK5)

Sterker en robuuster slot voor zwaardere toepassingen en buitengebruik

- 52 mm stalen behuizing
- CutGuard™ beugel
- Dubbele vergrendeling
- Weerbestendig
- 5-pins cilinder
- Voor opslag, hek en deuren

Elite hangslot 67 mm (PK15)

Heavy-duty hangslot voor maximale beveiliging van buitentoepassingen.

- 67 mm stalen behuizing
- CutGuard™ beugel
- Dubbele vergrendeling
- Weerbestendig
- 5-pins cilinder
- Voor poorten en hekken

Hangslot Elite

Sterk en robuust



CutGuard™ Technology



MAX weerbestendigheid

VANAF

19,30
excl. btw

23,35
incl. btw

Nr.	Art. nr	EAN	Omschrijving	Brutoprijs excl.	Brutoprijs incl.
1	PK1EURD	3520190946768	Elite hangslot 45mm, korte beugel	€ 19,30	€ 23,35
2	PK1EURDLF	3520190946799	Elite hangslot 45mm, lange beugel	€ 20,40	€ 24,68
3	PK1EURDLJ	3520190946829	Elite hangslot 45mm, extra lange beugel	€ 21,40	€ 25,89
4	PK1EURT	3520190946775	Elite hangslot 45mm, korte beugel 2st	€ 34,80	€ 42,11
5	PK1EURLTF	3520190946805	Elite hangslot 45mm, lange beugel 2st	€ 36,60	€ 44,29
6	PK1EURTRI	3520190946782	Elite hangslot 45mm, korte beugel 3st	€ 52,20	€ 63,16
7	PK1EURTRILF	3520190946812	Elite hangslot 45mm, lange beugel 3st	€ 55,00	€ 66,55
8	PK5EURD	3520190946836	Elite hangslot 52mm, korte beugel	€ 20,80	€ 25,17
9	PK5EURDLF	3520190946850	Elite hangslot 52mm, lange beugel	€ 22,70	€ 27,47
10	PK5EURDLJ	3520190946881	Elite hangslot 52mm, extra lange beugel	€ 24,60	€ 29,77
11	PK5EURT	3520190946843	Elite hangslot 52mm, korte beugel 2st	€ 37,50	€ 45,38
12	PK5EURLTF	3520190946867	Elite hangslot 52mm, lange beugel 2st	€ 40,90	€ 49,49
13	PK5EURTRILF	3520190946874	Elite hangslot 52mm, lange beugel 3st	€ 61,30	€ 74,17
14	PK15EURDLF	3520190946898	Elite hangslot 67mm, lange beugel	€ 31,30	€ 37,87
15	PK15EURLTF	3520190946904	Elite hangslot 67mm, lange beugel 2st	€ 56,30	€ 68,12

SLEUTELKLUISJES // ZONDER BEUGEL



5401EURD
43,90
excl. btw

54,12
incl. btw



5403EURD
51,80
excl. btw

62,68
incl. btw

5409EURD

39,30
excl. btw

47,55
incl. btw

5415EURD

58,50
excl. btw

70,79
incl. btw

De MasterLock Select Access® sleutelkluis biedt een veilige manier om sleutels en toegangspassen te delen.

- // Instelbare 4-cijferige code
- // Stevige zinken behuizing
- // Met bevestigingsmateriaal

Type	5401	5403	5409	5415
Artikelnummer	5401EURD	5403EURD	5409EURD	5415EURD
Afmetingen mm	118x83x34	46x105x51	124x75x50	132x105

SLEUTELKLUISJES // SELECT ACCESS



5423EURD
57,90
excl. btw

70,06
incl. btw



5424EURD
56,80
excl. btw

68,73
incl. btw



5425EURD
54,10
excl. btw

65,46
incl. btw

Verlichte cijfers is de sleutelkluis ook in het donker eenvoudig te gebruiken.

- // Verlichte draaischijven
- // Zelf instelbare 4-cijferige code
- // Weerbestendige metalen behuizing
- // Incl. bevestigingsmateriaal
- // Incl. vervangbare CR2032-batterij

Type	5423	5424	5425
Artikelnummer	5423EURD	5424EURD	5425EURD
Afmetingen mm	79x52x117	175x72x52	105x43 x132

KLUIZEN // DIGITAAL



X055ML
146,80
excl. btw

177,63
incl. btw



X075ML
175,30
excl. btw

212,13
incl. btw

Berg waardevolle eigendommen veilig op in deze compacte MasterLock kluis met digitaal combinatieslot. Ideaal voor thuis, op kantoor of in een hotelkamer.

Type	X055ML	X075ML
Artikelnummer	X055ML	X075ML
Afmetingen mm	221x350x246	180x429x370
Kleur	Zwart	
Inclusief	2 sleutels inbegrepen	

MOBIELE KLUIS // CIJFERSLOT



5415EURD
42,60
excl. btw

51,55
incl. btw



Bescherm uw waardevolle spullen onderweg met de MasterLock Safe Space® 5900EURD.

- // Geïntegreerde kabel om de kluis aan een vast object te bevestigen
- // Zelf instelbare 4-cijferige combinatie
- // Schokbestendige ABS-behuizing
- // Doorvoer voor oplaadkabel of koptelefoon tijdens gebruik

Type	5900EURD
Artikelnummer	5900EURD
Afmetingen mm	102x45
Capaciteit	0,7

LASINVERTER // GYSMI



Compacte en krachtige inverter-lasapparaten voor de veel-eisende klusser en professional. Dankzij de stabiele lasboog, eenvoudige bediening en het lage gewicht zijn de GYSMI 160P en 200P ideaal voor regelmatig en intensief laswerk.

- // **CONSTANTE LASKRACHT EN LASBOOG**
- // **SNELLE BOOGONTSTEEKING**
- // **GEEN SPANNINGSSCHOMMELINGEN**
- // **IN KOFFER MASSA- EN ELEKTRODEKABEL**

GYSMI 160P: 4,2 kg
GYSMI 200P: 5,0 kg en geschikt voor zwaardere toepassingen dankzij hoger vermogen.

5193085121 Elektrode Ø2,0 x 350 mm **16,45**
5193085138 Elektrodes Ø2,5mm (x110) **16,45**

Type	GYSMI 160P	GYSMI 200P
Art.nr	5192030077	5192030794
Inhoud	GYSMI 160P Massakabel (1,6m / Ø16mm²) Elektrodekabel (2m / Ø16mm²)	GYSMI 200P Massakabel (1,6m / Ø16mm²) Elektrodekabel (2m / Ø16mm²)

LASINVERTER // PROTIG



De PROTIG-serie combineert uitstekende boogstabiliteit met uitgebreide instelmogelijkheden en een compact, draagbaar ontwerp.

- // **TIG EN MMA LASSEN EN STABIELE LASBOOG**
- // **PULSE-FUNCTIE & HF- EN LIFT-ONTSTEEKING**
- // **SPOT-PUNTLASFUNCTIE**
- // **HOT START, ANTI STICK EN ARC FORCE**
- // **OVERSPANNINGSBEVEILIGING**

PROTIG 161 DC: TIG DC voor staal, RVS en koper.
PROTIG 200 AC/DC: extra geschikt voor aluminium en andere non-ferrometalen dankzij AC/DC-technologie.

GY S PROTIG lasapparaat en Massakabel
Elektrodekabel en handleiding

Type	161 DC HF	200 AC/DC
Art.nr	5192077287	5192068742
Inhoud	IG17B - 2,5 m-toorts (incl. doos met ver- bruiksartikelen), elektrodehouder en aardklem (2 m)	IG17B - 2,5 m-toorts (incl. doos met ver- bruiksartikelen), elektrodehouder en aardklem (2 m)

LASINVERTER // SMARTMIG



Gebruiksvriendelijk 2-in-1 MIG/MAG-lasapparaat voor hobbyisten, onderhoudswerk en ambachtelijke toepassingen. Geschikt voor lassen met én zonder gas.


- // **EENVOUDIG SMART-BEDIENINGSPANEEL**
- // **GESCHIKT VOOR STAAL, RVS EN ALUMINIUM**
- // **CONSTANTE DRAADAANVOER**
- // **WERKT OP 230V AANSLUITING**
- // **OVERVERHITTINGSBEVEILIGING**

SMARTMIG 162: geschikt voor draadspoelen Ø100 en Ø200 mm, ideaal voor lichtere werkzaamheden.

SMARTMIG 182: geschikt voor draadspoelen Ø200 en Ø300 mm, voorzien van een 3 meter verwijderbare 150A-toorts voor meer bereik en zwaardere toepassingen.

Type	Smartmig 162	Smartmig 182
Art.nr	5192033160	5192033184
Inhoud	Geleverd met Euro-lastoorts en aardklem.	Wordt geleverd met Euro-brander en aardklem. (Werkt op een Britse stekker van 13 A.)

LASMACHINE // MULTIWELD 3 IN 1



- // **FLEXIBLE VOLTAGE 85-265V**
- // **VOOR STAAL, RVS EN ALUMINIUM**
- // **KRACHTIGE 4-ROLS DRAADAANVOER**
- // **OVERSPANNINGSBEVEILIGING**

Type	MULTIWELD 220M-C
Art.nr	5192065499
Inhoud	MIG25- Europese aansluiting (230 A - 3 m) Aardingsklem (2,5 m / 25 mm²) Elektrodekabelhouder (2 m / 25 mm²)

DRAADBOBIJN // 200 MM / KG

Massief gekoperd draad, geschikt voor het lassen met beschermgas van niet of nauwelijks gelegeerd koolstofstaal. Geschikt voor vele toepassingen en metaalconstructies, dankzij de uitstekende mechanische eigen-



Type	Draadboobijn	Draadboobijn	Draadboobijn
Art.nr	5193086111	5193086128	5193086265
Inhoud	Gys Draadboobijn 200X0,6Mm, 5Kg, Staal	Gys Bobijn 200Mm, 00,8Mm, 5Kg, Staal	Gys Draadboobijn 200X0,9Mm 4,5Kg

PLASMASNIJDER // EASYCUT



Snijdt moeiteloos diverse metalen tot 15 mm dik met hoge precisie.

- // **SNIJDT METAAL TOT 15 MM DIK**
- // **SNIJDEN MET 40 A**
- // **HANDMATIGE LUCHTDRIKREGELING**
- // **AUTOMATISCHE TOORTSDETECTIE**

Type	EASYCUT 40
Art.nr	5192029743
Inhoud	EASYCUT 40 plasmasnijder - TPT40-toorts (4 m) Aardklem (2 m, 10 mm²)





POWERINDUCTION // 18R

NIEUW



220M
825,50
excl. btw
998,86
incl. btw

WERKWIJZE:



Het resultaat: u werkt efficiënter en bespaart veel tijd. De Powerinduction 18R heeft een vermogen van 1750 W, en is hierdoor bijzonder geschikt voor mechanische onderhoudswerkzaamheden en het repareren van auto's.

// LOKALE EN GERICHTE VERHITTING
// SNEL LOSMAKEN VAN ONDERDELEN
// DIRECT GEBRUIKSKLAAR NA INSCHAKELLEN
// GESCHIKT VOOR ONDERHOUD EN REPARATIEWERKZAAMHEDEN

Type	POWERINDUCTION 18R
Art.nr	5192091061
Inhoud	Powerinduction 18R + 5 inductoren

HANDUCTOR // 1100W

NIEUW



220M
409,10
excl. btw
495,01
incl. btw

WERKWIJZE:



Compacte inductieverwarmer voor het snel losmaken van vastgeroeste en vastzittende metalen onderdelen. Ideaal voor garages, onderhoudswerk, landbouwmachines en metaalbewerking.

// VERWARMEN ZONDER OPEN VLAM
// VEILIG NABIJ KABELS EN SLANGEN
// INCLUSIEF 8 INDUCTOREN

Geleverd in een stevige koffer met 8 inductoren	Hoeveelheid
Spiraal draad Ø25 mm ⌀ ≤ M12	x2
Spiraal draad Ø30 mm ⌀ ≤ M16	x2
Spiraal draad Ø45 mm ⌀ ≤ M24	x2
Flexibel draad 60 cm	x2

Type	HANDUCTOR
Art.nr	5192090484
Inhoud	Hanductor

BOOSTERS // NOMAD



Nomad 901
220,15
excl. btw
266,39
incl. btw



PRO 12/24V
687,90
excl. btw
832,36
incl. btw

// AUTO'S EN BEDRIJFSWAGENS
// CAMPERS EN BOTEN
// PECHHULP ONDERWEG
// OPLADEN TELEFOONS, TABLETS EN LAPTOPS
// NOODVERLICHTING EN SIGNALERING

Nomad Power Pro 901 FC: voor 12V voertuigen, met Fast Charge-technologie voor extra snel opladen.

Nomad Power Pro 12/24V: geschikt voor zowel 12V- als 24V-voertuigen en zwaardere toepassingen.

Type	NP PRO 901	Pro 12/24 V
Art.nr	5192085879	5192088566
Stroomvoorziening	900 A	2300 A

LASHELMEN // LCD - TRUE COLOR



Techno
35,40
excl. btw
42,83
incl. btw

Apollo
94,35
excl. btw
114,16
incl. btw

Type	Lcd Techno	Lcd Apollo
Art.nr	5193065048	5192068681
Tint	9 - 13	5-9 / 9-13

LASMAGNETEN // 16 KG // 30 KG



30 kg
32,35
excl. btw
39,15
incl. btw

16 kg
8,55
excl. btw
10,35
incl. btw

Type	5193044180	5193044197
Gewicht	16 kg	30 kg + schakelaar

ACCESSOIRES // 16 KG // 30 KG



Schort
19,40
excl. btw
23,47
incl. btw

Handschoenen
9,55
excl. btw
11,55
incl. btw

Type	5193045101	5193045200
Kleur	Rood	Grijs

ACCULADERS // BATIUM



15.12
179,85
excl. btw
217,62
incl. btw

15.24
218,30
excl. btw
264,14
incl. btw

Type	15.12	15.24
Art.nr	5192024519	5192024526
Geschikt voor	Motoraccu's, lichte voertuigen, bestelwagens, tractoren 225 Ah.	

ACCULADERS // ARTIC



1500
179,85
excl. btw
217,62
incl. btw

4000
218,30
excl. btw
264,14
incl. btw

Type	1500 - 12	4000 6/12V
Art.nr	5192029576	5192029583
Accu capaciteit	3 - 100 12 V	2 - 130 6/12V

BOOSTER // 12/24V



TRUCK
568,80
excl. btw
688,25
incl. btw

HIGH-PERFORMANCE
2 ACCU'S
KABELS VAN 1,8 METER
EXTERNE ACCULADER

Type	TRUCK
Art.nr	5192029576
Accu capaciteit	230V /12V 2 x 22Ah



Waarom is Telesteps de beste keuze?

Rubberen top gedeelte en verstelbare hoogte

Geschikt voor oneven oppervlaktes en om wegglijden te voorkomen. Voor oneven ondergronden.

Ergonomisch en veilige treden

80 mm brede treden met minimaal slipgevaar en vermoeidheid bij de voeten.

Kunststof driehoeken

Slimme techniek tegen verdraaien en buigen

Slim en veilig ontgrendelen

2 drukknoppen voor het sluiten van de ladder. Autostep - Automatisch ontgrendelsysteem.

Langzaam sluitsysteem

Gecontroleerd inschuiven zonder je vingers te bezeren.



Alle voordelen op een rij

PRIME LINE

Feel the Difference



2,6 m
3,0 m
3,5 m
4,1 m





- Makkelijk om op te bergen door het compacte model
- Makkelijk te vervoeren, past in elke auto
- Rubberen poten voor meer veiligheid
- Extra brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd

LOFT LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



9 m
10 m



- Zeer stabiel werkplatform, drie verschillende werkhogtes
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- Makkelijk om op te bergen door het compacte model

COMBI LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



2,3 m
3,0 m





- Makkelijk om op te bergen
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Rubberen poten voor nog meer veiligheid
- Extra brede treden, ideaal om langere tijd op te staan
- Eenvoudig in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- SP, TÜV, GS & EN 131 gecertificeerd

ECO LINE

Feel the Difference




- Makkelijk in en uit te schuiven d.m.v. twee knoppen
- Makkelijk te vervoeren - past in elke auto
- Makkelijk om op te bergen
- Geheel automatisch
- SP & EN 131 gecertificeerd

PRIME LINE

Feel the Difference




Werkhoogte
4,9 m!

Vanaf

444,55
excl. btw


537,24
incl. btw



Met
stabilisatiebalk

COMBI LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



Vanaf

507,00
excl. btw

613,47
incl. btw



ECO LINE

Feel the Difference



Vanaf

199,00
excl. btw

240,79
incl. btw



LOFT LINE

Simplicity is the ultimate sophistication



Vanaf

451,00
excl. btw

545,71
incl. btw



SOLID LINE


Simplicity is the ultimate sophistication



Vanaf

532,00
excl. btw

643,72
incl. btw



Telescopische ladders

Type ladder	Artikelnr.	Omschrijving	Aantal treden	Breedte treden (mm)	Werkhoogte (m)	Uitgeschoven lengte (m)	Ingeschoven lengte (m)	Breedte (mm)	Draaglast (kg)	Gewicht (kg)	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
Prime Line	72226-541	Prime Line 2,6m	9	80	3,2	2,6	0,62	390	150	9,0	€ 451	€ 545,71,
	72230-581	Prime Line 3,0m 80mm	10	80	3,8	3,0	0,79	470	150	10,5	€ 444	€ 537,24
	72235-681	Prime Line 3,5m Stab. balk 80mm	11	80	4,3	3,5	0,87	660	150	14,5	€ 533	€ 644,93
	72241-681	Prime Line 4,1m Stab. balk 80mm	13	80	4,9	4,1	0,94	900	150	16,5	€ 586	€ 709,06
	72235-781	Prime Line 3,5m Stabilizer 80mm	11	80	4,3	3,5	0,87	550	150	15,0	€ 521	€ 630,41
	72241-781	Prime Line 4,1m Stabilizer 80mm	13	80	4,9	4,1	0,94	560	150	17,4	€ 583	€ 705,43
Combi Line	72423-681	Combi Line 2,3m	6 + 2	80	3,5	2,3	0,71	690	150	14,5	€ 507	€ 613,47
	72430-681	Combi Line 3,0m	8 + 2	80	4,2	3,0	0,78	770	150	19,5	€ 654	€ 791,34
Eco Line	20130-501	Eco Line 3,0m	9	40	3,8	3,0	0,75	500	150	8,8	€ 199	€ 240,79
	20138-601	Eco Line 3,8m stabilisatie balk	12	40	4,7	3,8	0,93	910	150	13,9	€ 298	€ 360,58
Loft Line	72324-541	Loft Line Mini 9	9	40	-	2,55	1,0	470	150	13,0	€ 451	€ 545,71
	72527-541	Loft Line Maxi 10	10	40	-	3,0	1,0	490	150	15,5	€ 500	€ 605
Solid Line	61209-601	Solid Line Platform	3	65	2,6	0,88	0,74	622	150	17	€ 532	€ 643,72

Accessoires

9195-101	Ophangbeugel Prime Line	€ 64,00	€ 77,44
9195-201	Ophangbeugel Prime Line met slot	€ 83	€ 100,43
9205-101EN	Onderhoudskit - Universeel	€ 31	€ 37,51
9205-201EN	Onderhoudskit - Rescue Line	€ 31	€ 37,51
9202-101	Tooltray	€ 32	€ 38,72



BASIC-Serie

Basic 40

Basic 80



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
BASIC 40	ALU10040	535 x 340 x 225	mm 560 x 370 x 245	mm 40
BASIC 80	ALU10080	750 x 355 x 300	mm 775 x 385 x 325	mm 80

De kisten uit de BASIC serie van ALUTEC zijn perfect voor de opslag en het transport van binnen- en buitengereedschap. Deze transportkist BASIC 40 is gemaakt van aluminium en heeft een wanddikte van 0,8 millimeter.

BASIC met 0,8 mm wanddikte zijn open voor alles wat veilig moet worden opgeborgen of vervoerd, thuis of in de vrije tijd worden bewaard of vervoerd. Of gereedschap, tuingereedschap of vrijetijdsbuitrusting - er is bijna niets waarvoor de BASIC aluminiumkisten niet de perfecte transport- of opslagcontainer zijn. Ze zijn leverbaar in 2 verschillende maten.

COMFORT-Serie



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
COMFORT 6	ALU12006	250 x 180 x 125	mm 280 x 215 x 150	mm 6
COMFORT 30	ALU12030	400 x 300 x 248	mm 430 x 335 x 273	mm 30
COMFORT 157	ALU12157	750 x 550 x 381	mm 782 x 585 x 398	mm 157

De extra sterke ALUTEC MUNICH aluminium boxen van de COMFORT-serie met een wanddikte van 1,0 mm zijn geschikt voor alles wat getransporteerd moet worden voor de werkplaats of op de bouwplaats en veilig kunnen worden opgeborgen.

De COMFORT aluminium transportkist met wanddikte van 1 mm is extra sterk en uiterst geschikt voor vakmen. Voorwerpen kunnen op een veilige manier worden opgeborgen en eenvoudig worden verplaatst. De inhoud van deze kist bedraagt 6 liter.

LOGIC-Serie



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
LOGIC 23	ALU15023	350 x 255 x 255	mm 378 x 280 x 270	mm 23
LOGIC 49	ALU15049	550 x 350 x 255	mm 578 x 375 x 270	mm 49
LOGIC 191	ALU15191	740 x 550 x 465	mm 768 x 575 x 480	mm 191

De Alutec **LOGIC** transportbox is een speciaal ontworpen kist voor gebruik op Europallets en hierdoor ideaal voor logistieke bedrijven en magazijnen. De veiligheidsgrepen klappen vanzelf in en maken veilig handelen mogelijk. De inhoud bedraagt 23, 49 en 191 ltr.

EXTREME-Serie



Product	Art.nr.	Binnenmaat (m)	Buitenmaat	Volume
EXTREME 37	ALU41037	600 x 250 x 250	mm 622 x 275 x 270	mm 37
EXTREME 250	ALU41250	1000 x 500 x 500	mm 1022 x 525 x 520	mm 250
EXTREME 883	ALU41883	1678 x 675 x 830	mm 1700 x 700 x 850	mm 883

Deze uiterst stabiele **EXTREME** traanplaat kist van 3 mm dik gelegerd aluminium is bijzonder geschikt als transportkist voor vaklieden, bouwbedrijven en stand- en interieurbouwers. Inhoud: 37 - 250 en 883 liter.

TRAILER-Serie



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
TRAILER51	ALU41051	580/480 x 280 x 345	mm 610/500 x 300 x 355	mm 51

De **TRAILER** 51 is de ideale opbergbox voor uw aanhangen geproduceerd uit traanplaat. De lichte en stabiele aluminium traanplaten hebben een dikte van 3 mm. De gasveer zorgt voor het eenvoudig openen van de deksel en extra stabiliteit bij weer en wind.

CLASSIC-Serie

Classic 68

Classic 142



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
CLASSIC 30	ALU11030	405 x 300 x 250	mm 430 x 335 x 270	mm 40
CLASSIC 68	ALU11068	550 x 350 x 250	mm 575 x 385 x 270	mm 80
CLASSIC 142	ALU11142	550 x 350 x 355	mm 575 x 385 x 375	mm 68

ALUTEC MUNICH aluminium dozen van de CLASSIC serie met 0,8 mm wanddikte en twee veiligheidsloten zijn zeer geschikt voor al het doe-het-zelf en professionele werkzaamheden in de werkplaats of op de bouwplaats.

De Alutec **CLASSIC** aluminium kist is ideaal voor de vakman en de hobbyist. De transportkist is uitgerust met 2 veiligheidsloten en extreem schok- en vormbestendig door de geprofileerde aluminium behuizing van de kist.

INDUSTRY-Serie



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
INDUSTRY 30	ALU13030	400 x 300 x 248	mm 430 x 335 x 277	mm 30
INDUSTRY 73	ALU13073	550 x 350 x 381	mm 580 x 385 x 410	mm 73
INDUSTRY 425	ALU13425	1160 x 755 x 485	mm 1192 x 790 x 514	mm 425

Deze extra sterke aluminium Alutec kisten uit de **INDUSTRY**-serie zijn speciaal gemaakt voor intensief gebruik in de handel en industrie. De opslagkisten zijn perfect stapelbaar dankzij de praktische stapelhoeken. De inhoud bedraagt 30, 73 en 425 liter.

OFFICE-Serie



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
OFFICE 50	ALU16050	405 x 400 x 305	mm 430 x 430 x 325	mm 50

De **OFFICE**-serie van Alutec is de ideale kantoorbox met speciaal opbergsysteem voor hangmappen en andere documenten. Uw documenten zijn altijd netjes geordend en binnen handbereik. Inhoud: 50 ltr.

TRUCK-Serie



Product	Art.nr.	Binnenmaat	Buitenmaat	Volume
TRUCK23	ALU41023	400 x 250 x 230	mm 425 x 265 x 260	mm 23
TRUCK35	ALU41035	600 x 250 x 230	mm 625 x 265 x 260	mm 35
TRUCK47	ALU41047	800 x 250 x 230	mm 825 x 265 x 260	mm 46

De aluminium onderbouwboxen uit de **TRUCK**-serie van Alutec zijn gemaakt van 3 mm dik traanplaat. Met

Gekleurde opbergboxen

Classic Black - Industry Green - Extreme black



CarryLite

// 80

9 of 12 vakken

43,30
excl. btw

52,39
incl. btw



Technische data	CL 80 4x8-9	CL 80
Art. nr.	143608	144551
Aantal bakjes	9	12
Materiaal	°C	Polypropyleen
Draaglast	kg	10
Afmetingen	mm	337 x 278 x 79

Compact

// 15 // 20

// 27 // 37

// 47 // 62

// Stapelbaar
// Openklapbaar deksel.
// Uitwisselbare inzetstukken
// Praktische lades en bakken
// Optionele wielen / draagriem

Technische data	CPT 15	CPT 20	CPT 27	CPT 37	CPT 47	CPT 62
Art. nr.	136563	136570	136587	136594	136600	136624
Verdelers	10	6	6	7	7	10
Materiaal	°C	Polypropyleen				
Draaglast	kg	20	30	30	40	50
Afmetingen	mm	426 x 215 x 170	474x 239 x 190	474 x 239 x 248	540 x 296 x 230	540 x 296 x 292



Ladekasten

// STAAL

C 7-24

26,30
excl. btw

31,83
incl. btw

C 4-19

18,60
excl. btw

22,91
incl. btw

1260-600

1240-123

1225-02

83,30
excl. btw

100,79
incl. btw

C 11-44

1248-01

38,30
excl. btw

46,34
incl. btw

1240-123

137,50
excl. btw

166,38
incl. btw

C 9-34

28,90
excl. btw

35,00
incl. btw

// Metalen ladekasten
// Tot 60 laden en 3 verschillende maten
// Ideaal voor het opbergen van onderdelen, gereedschap en andere benodigdheden
// Materiaal robuust staal



Technische data	C 7-24	C 11-44	1260-600	1248-01	1224-02	1240-123	250-24-1	C 4-19	C 9-34
Art. nr.	104180	131322	137386	137393	137409	137430	137577	139953	140300
Aantal laden	24	44	60	48	24	40	24	19	34
Materiaal	Staal								
Afmetingen	mm	306 x 420	306 x 510 x 150	306 x 552 x 150	306 x 552 x 150	306 x 552 x 150	357 x 435 x 255	306 x 195 x 150	306 x 420 x 150

HandyBox

// PSC assortimentsbox
// Overzichtelijk opbergen van onderdelen

Technische data	
Art. nr.	127448
Aantal assortis	4
Materiaal	Polypropyleen
Afmetingen	mm

Handy Box

// 4 ASSORTS




Technische data	4 assort.	Silverline
Art. nr.	136242	139113
Aantal assortis	4	
Materiaal	Staal	
Afmetingen	mm	376 x 265 x 310

CarryLite

5x10-15

58,20
excl. btw

70,42
incl. btw



5x10-25

58,20
excl. btw

70,42
incl. btw

Leeg

41,30
excl. btw

49,97
incl. btw

Assortimentsdoos voor al uw kleine onderdelen/ In de koffer zit een raster-indeling, zodat de inzetbakjes niet verschuiven. De koffer is voorzien van 2 schuifsluitingen.

// Hoogwaardig polypropyleen en polycarbonaat
// Raster indeling en zelf in te delen


Technische data	5x10-15	5x10-25	
Art. nr.	136310	136327	136303
Aantal bakjes	15	25	-
Materiaal	Polypropyleen		
Afmetingen	mm	330 x 410 x 79	

Boxxer

5x10

58,20
excl. btw

70,42
incl. btw



8x8-0

83,00
excl. btw

100,43
incl. btw

8x8-20

106,40
excl. btw

128,74
incl. btw

Assortimentsdoos voor het overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen. Voorzien van een stevige behuizing, transparant deksel en flexibele vakindeling met inzetbakjes.

// Duurzame constructie + flexibele vakindeling
// Uitneembare inzetbakjes en stevige sluitingen

Technische data	5x10	8x8-0	8x8-20
Art. nr.	134910	134958	134989
Aantal bakjes	14	leeg	20
Materiaal	Polypropyleen		
Afmetingen	mm	330 x 413 x 79	

Assortiments dozen

A45

9,00
excl. btw

11,42
incl. btw



A47

18,10
excl. btw

21,90
incl. btw

A46

12,40
excl. btw

15,03
incl. btw

De Raaco vakkendoos is een handige assortimentsdoos met losse inzetbare tussenschotjes voor flexibele inrichting.


// Duurzame constructie + flexibele vakindeling
// Uitneembare inzetbakjes en stevige sluitingen

Technische data	A47	A45	A46
Art. nr.	715331	715317	715324
Aantal bakjes	21		
Materiaal	Polypropyleen		
Afmetingen	mm	290 x 378 x 61	



Assorter

// 55 - 80




Technische data													
Art. nr.		136198	136211	136228	136204	136129	136235	136143	136174	136167	136181	136136	136150
Aantal bakjes		-	15	17	-	-	-	12	15	18	32	7	9
Materiaal		Polypropyleen											
Draaglast	kg	3.5	5	5	5	1	7	1	5	2	5	1	2
Afmetingen	mm	241x 195 x 56	338 x 261x 57	338 x 261x 57	338 x 261x 57	175 x 143 x 32	338 x 261 x 78	175 x 143 x 32	338 x 260 x 57	240 x 195 x 43	338 x 260 x 57	175 x 143 x 32	240 x 195 x 43

CarryLite

80
2.271,⁶⁰
excl. btw
2.748,³⁶
incl. btw

S258
1.254,⁶⁰
excl. btw
1.518,³⁶
incl. btw



Opbergkast voor maximaal 10 CarryLite-kisten, met geleiders, labelhouders en handgrepen voor overzichtelijke opslag en eenvoudig transport.

// Geschikt voor max. 8 CarryLite-kisten
// Met labelhouders en handgrepen
// Uitbreidbaar met draagriem en wielen

Technische data		80	S258
Art. nr.		141819	189804
Aantal assortis		10	8
Materiaal		Aluminium	
Laadcapaciteit	kg	130	
Inhoud		10 CarryLite 80 5x10	3 CL 55 4x8-16 5 CL 80 4x8-9
Afmetingen	mm	490 x 480 x 1450	

Assorter

// S293
// S299

S293
1.330,⁹⁰
excl. btw
1.610,³⁹
incl. btw

S299
1.659,³⁰
excl. btw
2.007,⁷⁵
incl. btw



Opbergkast voor maximaal 9 CarryLite-kisten, met geleiders, labelhouders en handgrepen voor overzichtelijke opslag en eenvoudig transport.

// Geschikt tot 9 CarryLite-kisten
// Met labelhouders en handgrepen
// Uitbreidbaar met draagriem en wielen

Technische data		S293	S299
Art. nr.		189781	190091
Aantal koffers		6	9
Materiaal		Aluminium	
Laadcapaciteit	kg	130	
Inhoud		4 x CL 80 5x10 1 x CL 55 5x10 1 x CL 150-9	4 x CL 55x10 5x CL 80 5x10
Afmetingen	mm	486 x 380 x 992	

Assorter



1.516,²⁰
excl. btw
1.834,⁶⁰
incl. btw



Raaco opbergrek Boxxser inclusief 7 assortimentsdozen. Meegeleverd worden 2 assortimentsdozen van het type Boxxser 55 5x10-25 en 5 assortimentsdozen Boxxser 80 5x10-14.

Technische data	
Art. nr.	189392
Aantal koffers	7
Materiaal	Aluminium
Afmetingen	mm 486 x 380 x 992

Schappmix

// A/31

1.070,⁹⁰
excl. btw
1.295,⁷⁹
incl. btw

Rek met 12 stuks legplanken 90-31, 8 stuks staanders 1000, 30 stuks legbakken 5-600, 12 stuks legbakken 6-1100 en 6 stuks legbakken 8-2000.

// Snel te monteren
// Uitbreidbaar en verstelbaar
// 100 kg per legbord



Technische data		A/31
Art. nr.		181143
Aantal bakjes		48
Materiaal		Aluminium
Afmetingen	mm	920 x 340 x 2000

CarryMore

// CM 80

998,⁵⁰
excl. btw
1.208,¹⁹
incl. btw

Raaco CarryMore opslag- en transportsysteem met trolley en 4 opbergunits inclusief CarryLite assortimentsdozen.

// Eenvoudig te koppelen
// Makkelijk te vervoeren
// Overzichtelijke opslag van onderdelen



Technische data		CM 80
Art. nr.		181266
Aantal bakjes		48
Materiaal		Aluminium
Afmetingen	mm	920 x 340 x 2000





Toolflex


Expert in ophangsystemen

Een betere organisatie van gereedschap-
pen en producten op de werkplek betekent
meer efficiëntie. Met een betere organisatie
van uw gereedschappen neemt de veiligheid
toe, gaan gereedschappen langer mee, vindt
u wat u zoekt, verbetert de hygiëne en cre-
eert u bovendien een opgeruimde werkplek!

**One
Original
Motion
Accessories
One Utility Cart**



ALUMINIUM RAILS // ONE -



Toolflex One gereedschapsrail met aluminium rail en 3 houders voor het overzichtelijk opbergen van gereedschap en tools. Geschikt voor diameters van 15 tot 35 mm en eenvoudig uit te breiden dankzij het flexibele kliksysteem.

- // Eenvoudig te monteren
- // Hygiënisch en onderhoudsvriendelijk
- // Duurzaam en recyclebaar
- // Flexibel en uitbreidbaar
- // Vaatwasser- en autoclaafbestendig
- // Geschikt voor professionele toepassingen



Technische data		
Type	3 HOUDERS	5 HOUDERS
Art. nr.	TF030100	TF050104
Lengte	mm 540	940
Aantal houder	mm ² 3	5
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Maximale belasting	kg 15	25
Maximale belasting per klem	kg 5	5

GEREEDSCHAP HOUDER // 15-35



13,60
excl. btw
16,46
incl. btw



Voor gereedschap en stelen met een diameter van 15 tot 35 mm. Geschikt voor wandmontage of montage op een Toolflex-rail.

Technische data	
Type	1 HOUDER
Art. nr.	TF002867
Capaciteit	mm 15-35
Materiaal	Kunststof
Max. belasting p/st	kg 5

GEREEDSCHAPS HAKEN



8,10
excl. btw
9,90
incl. btw

Toolflex One gereedschapshaken (set van 3) voor het netjes ophangen van gereedschap en keukengerei. Alleen te gebruiken in combinatie met een Toolflex One rail.

Technische data	
Type	3 HOUDERS
Art. nr.	TF000146
Kleur	Zwart
Materiaal	Kunststof
Max. belasting p/st	kg 3

ALUMINIUM RAILS // ORIGINAL

Toolflex Original aluminium rails van 50 of 90 cm voor het ophangen en organiseren van gereedschap. Voor binnen- en buitengebruik.

- // Duurzaam en recyclebaar
- // Duurzaam aluminium

Technische data		
Type	50	90
Art. nr.	TF500016	TF510015
Lengte	mm 500	900
Aantal houders	-	-
Materiaal	Aluminium	Aluminium
Maximale belasting	kg 25	
Kleur	Zilver	



GEREEDSCHAPSHOUDERS // ORIGINAL

Toolflex Original aluminium rails van 50 of 90 cm voor het ophangen en organiseren van gereedschap. Voor binnen- en buitengebruik.

- // Duurzaam en recyclebaar

Technische data			
Type	15-20	20-30	30-40
Art. nr.	TF020019	TF120016	TF220013
Capaciteit klem	mm 15-20	20-30	30-40
Materiaal	Kunststof		
Aantal verpakt	2		
Max. belasting p/st	kg 5		
Kleur / details	• • •		



BRANDERS

// **PROMATIC**



335602

103,00
excl. btw

124,63
incl. btw



335102

231,60
excl. btw

280,24
incl. btw

// **Krachtige vlam**
// **Dakbedekking + verhittingswerk**
// **Voorverwarmen en krimpen**
// **Voor Sievert Promatic-systemen**



Data		
Art.nr.	335102	335602
Lengte	mm	600
Ø brandkop	mm	50
Gasverbruik	g/u	6700
Vermogen	Kw	86
Branddruk	Pa	4

HANDYJET

// **2283**



228301

66,40
excl. btw

80,34
incl. btw



228302

71,30
excl. btw

86,27
incl. btw



228302

70,80
excl. btw

85,67
incl. btw




// **Krachtige vlam**
// **Dakbedekking + verhittingswerk**
// **Voorverwarmen en krimpen**
// **Voor Sievert Promatic-systemen**

Data		Handyjet	
Art.nr.	228301	228202	228302
Lengte	mm	600	200
Ø brandkop	mm	50	60
Gasverbruik	g/u	6700	8000
Vermogen	Kw	86	102
Branddruk	Pa	4	4

BRANDERS

// **POWERJET**



253512

148,40
excl. btw

179,56
incl. btw



253505

180,10
excl. btw


217,90
incl. btw

// **Lichte handgreep**
// **Zachtsolderen,**
// **Diverse soldeerdoeleinden**

Data			
Art.nr.	253511	253512	253505
Verbinding	"	7/16	
Luchtdruk	bar	2	
Gasverbruik	g/u	170	
Vermogen	Kw	2,2	
Diameter	mm	14	

DAKBRANDERS

// **PROMATIC**



Dakbranders voor verhittings-, brand- en soldeerwerkzaamheden.

// **Propan, butaan en MAPP-gas**
// **Krachtige warmteafgifte**
// **Piëzo-ontsteking**



334953

632,90
excl. btw

765,81
incl. btw

346062

231,40
excl. btw

279,99
incl. btw

Data			
Art.nr.	334953	346062	
Aansluiting	mm	BSP 3/8" LH	BSP 3/8" LH
Werkdruk	bar	1-4	1,5 - 4
Gasverbruik	g/u	8000	8250
Vermogen	Kw	102	114

CARTOUCHES JETABLES

// **POWERJET**

Butaangas 1925 °C

- Doorprikpatronen
- 221093 zonder ventiel
- Patroon 220183 met adapters
- Bevat 100% butaan

Ultragas 2100 °C

- Antivlamfuncties geïntegreerd
- Mengsel van propaan, butaan en propeen

Powergas 1925 °C

- Wegwerppatronen automatisch ventiel
- Gasmengsel 35% propaan 65% butaan.

220183

7,10
excl. btw

8,50
incl. btw



220283

8,10
excl. btw

8,50
incl. btw



220483

12,90
excl. btw

15,61
incl. btw



220583

25,60
excl. btw

30,98
incl. btw



222183

23,10
excl. btw

27,95
incl. btw



2221093

4,50
excl. btw

5,45
incl. btw



Data						
Aansluiting	mm	Prikbus	Vulbus	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")
Gewicht	mm	280	256	110	337	257
Inhoud	g/u	190	168	60	210	175
Inhoud	Kw	350	300	210	380	300
Gas	Pa	Butaan	Butaan	Butaan	Butaan	Butaan
ADR	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037
Standaard	EN 417	EN 417	EN 417	EN 417	EN 417	EN 417

REDUCEER/SLANG-BREUKVENTIEL



306319


154,50
excl. btw

186,95
incl. btw

335102

126,90
excl. btw

153,55
incl. btw



309229

126,90
excl. btw

153,55
incl. btw



Voor een veilige en betrouwbare gasdrukregeling bij brander- en soldeertoepassingen.

// **Messing uitvoering**
// **Nauwkeurige drukregeling**
// **Met slangbreukbeveiliging**
// **Hoge doorvoercapaciteit**
// **Duurzaam en betrouwbaar in gebruik**

Data				
Luchtdruk	bar	1-4	2	2
Capaciteit	kg/h	5 - 12	4	10-14
Materiaal	Messing	Messing	Messing	Messing
Slangaansluiting	BSP 3/8" LH	BSP 3/8" LH	BSP 3/8" LH	BSP 3/8" LH

SOLDEER

// **SETS**

200460

188,80
excl. btw

228,45
incl. btw



200462

337,20
excl. btw

408,12
incl. btw

Inhoud set
// **Propaanslang 2 m**
// **Pro 86 handgreep**
// **Brander Ø28 mm**

Halspijp 70 mm
Gasfles 0,45 kg

Data			
Art.nr.	200460	200462	
Reduceer-ventiel	bar	2	2
Branderdiam.	mm	28	28



Kies de juiste vlam voor elke klus



Cycloonvlam

De draaiende vlam omhult de buizen, wat een gelijkmatige warmteoverdracht toelaat. Ideaal voor zacht- en hardsolderen, evenals voor alle verhittingswerk.

Puntvlam

Fijne puntvlam met goed afgescheiden kern. Ideaal voor precisiewerk met zilver, goud, lood, etc.

Standaardvlam

Krachtige vlam bedoeld voor algemeen werk: verhitten en solderen.

Krachtige vlam

Brede, krachtige en windbestendige vlam voor grof werk buiten. Ideaal voor roofing (dakwerk), wegebouw en groot verhittingswerk.

Zachte vlam

Vlam waarvan de gele punt goed zichtbaar is. Zuurstofrijk. Ideaal voor kabel- en krimpwerk.

Heteluchtvlam

Krachtige en windbestendige heteluchtstroom voor efficiënt gebruik buiten. Ideaal om verf af te branden, kabelkousen te krimpen, PVC te verhitten, dakwerk uit te voeren, etc.

Platte vlam

Brede en platte vlam. Ideaal om verf af te branden, ski's te waxen, etc.

// Welke aansluitingen zijn er ? //

Waarom een reduceerventiel gebruiken?

De Pro86/88-branders, zoals de cycloonbranders en de meeste Promaticbranders, vereisen een constante druk van 2 bar om een optimale werking te garanderen. Andere branders kunnen tevens werken met een hogere druk, maar het blijft de voorkeur genieten om de druk die van de gasfles komt, te verlagen. Het voordeel berust in het feit dat de druk identiek blijft tijdens zowel zomer als winter: het diagram toont aan dat de druk van een gasfles varieert met de temperatuur. Wanneer het gasafname toeneemt, koelt de fles af en daalt de druk

Waarom een slangbreukventiel gebruiken?


Een slangbreukventiel verhoogt de veiligheid door de gastoevoer te onderbreken in het geval van een slangbreuk of een lek. Een dergelijk ventiel wordt in het bijzonder aangeraden bij het gebruik van lange slangen. De aansluiting van de slang draait vrij rond de opname van het reduceerventiel, waardoor het risico op in de war raken van de slang vermindert. De slangbreukventielen worden afzonderlijk geleverd met verschillende aansluitingen (serie 3054) of geïntegreerd in de reduceerventielen met verschillende aansluitingen (3063, 3083, 3092 en 3093).

Reduceerventielen met vaste druk

Reduceerventielen met regelbare druk

Slangbreukventiel met handige draaibare aansluiting

	POL	BSP	Italien	DIN-Kombi	Shell
Norm	0.88"-14NGO	3/8" G	W20.0-14 G	W21.8-14 G	W21.8-14 G
	280	256	110	337	257
Types					
Landen	CZ, DE, NO, PL, PT, SE, BE, NL	DE, BE, NL, FR, LU	AT, GR, IT	AT, DE, PL, HU	FR, BE, NL, LU





KABELMESSEN

// SECURA -



Kabelmes voor het nauwkeurig strippen van standaard ronde kabels. Voorzien van een TIN-gecoat mes, automatische omschakeling van rond- naar langssnijden en een reservemes in de handgreep.

- // Voor standaard ronde kabels
- // Slijtvast TIN-gecoat mes
- // Automatische snijfunctie
- // Instelbare snijdiepte
- // Inclusief reservemes in handgreep



Technische data					
Type		NR 16	NR 27	28H	28G
Art. nr.		JOK10160	JOK10270	JOK10280	JOK10281
Minimale snijcapaciteit Ø	mm²	4	8	8	8
Maximale snijcapaciteit Ø	mm²	16	28	28	28
Afmetingen	mm	132 x 29 x 35	132 x 29 x 35	170 x 29 x 35	170 x 29 x 35
Gewicht	Gram	73	73	82	83
Mesvorm					

KABELMES

// SYSTEM -



- // Handig verwisselbaar beugelsysteem
- // Uit te breiden tot 4-70 mm
- // Beugel 27 - 35 mm

Nieuw ontwikkeld beschermingsmechanisme tegen snijden in je vingers

Voorzien van uniek kijkvenster om de manier van afsnijden te zien



Technische data		
Type		System 4-70
Art. nr.		JOK70000
Minimale snijcap. Ø	mm²	8
Maximale snijcap. Ø	mm²	35
Afmetingen	mm	167 x 32 x 38
Gewicht	Gram	124
Mesvorm		

KABELSTRIPPER


// SYSTEM -

Voor zonnepanelen!



- // Voor veiligheids-stroomkabels
- // Geen instelling snijdiepte nodig
- // Met lengteaanslag
- // Voor gangbare PV-connectoren (o.a. MC4)

SYSTEM 4-70



Technische data		
Type		Solar-stripper
Art. nr.		JOK30195
Minimale snijcapaciteit Ø	mm²	2,5
Maximale snijcapaciteit Ø	mm²	6
Afmetingen	mm	124 x 35 x 25
Gewicht	Gram	50

STRIPTANG

// SPECIAL »



Technische data				
Type		Sensor Special	Mini	6-16
Art. nr.		JOK20300	JOK20310	JOK20090
Minimale snijcap. Ø	mm²	4,4	3,2	6
Maximale snijcap. Ø	mm²	7	4,4	16
Afmetingen	mm	172 x 98 x 30	172 x 98 x 30	172 x 98 x 30
Gewicht	Gram	152	74	74

DRAADSTRIPPER

// SUPER 4 PRO »

// SECURA



Technische data			
Type		Super 4 pro	Secura
Art. nr.		JOK20200	JOK20100
Minimale snijcap. Ø	mm²		0.2
Maximale snijcap. Ø	mm²		6
Lengte	mm	165	200
Gewicht	Gram	94	74

STRIPTANGEN

// UNI-PLUS »

Toolguide



Technische data								
Type		SECURA NR 12	SECURA NR XL	SECURA NR 15	UNI-PLUS	SECURA COAXI	SECURA allrounder	No. 1 CAT
Art. nr.		JOK30120	JOK30125	JOK30155	JOK30400	JOK30600	JOK30900	JOK30500
Min.snijcapaciteit Ø	mm²	8	8	8	4	4,8	4	4,5
Max.snijcapaciteit Ø	mm	13	13	13	15	7,5	15	10
Afmetingen	Gram	124 x 35 x 25	176 x 35 x 30	124 x 35 x 25	130 x 38 x 25	9,8 x 2x 2	130 x 38 x 25	100 x 18 x 18
Gewicht	mm²	49	66	42	47	22	49	22




Knipgereedschap // KT-SERIE



Voor het veilig en nauwkeurig knippen van kabels. Dankzij de geïsoleerde handgrepen en het speciale snijontwerp werk je comfortabel en zonder vervorming van de geleider.

- // Nette sneden zonder vervorming
- // Minimale handkracht nodig
- // 1000V VDE-gekeurde isolatie
- // Ergonomisch en veilig in gebruik
- // Niet geschikt voor staal en staalkabels



Technische data				
Type		KT8	KT12	KT22
Art. nr.		9002650000	9002660000	1157830000
Capaciteit koper	mm ²	14	12	22
Capaciteit aluminium	mm ²	35	25	50
Stroom/netwerk	mm ²	14	12	22
Afmetingen	mm	30 x 185 x 65.5	30 x 225 x 63.5	31 x 245 x 71.5
Gewicht	Gram	180	300	460

Strip- en snijgereedschap // STRIPAX



Voor flexibele en massieve geleiders
Past zich automatisch aan de isolatiedikte aan
Nauwkeurig strippen zonder speling
Automatische opening na het strippen
Snijbescherming en afneembare handgrepen

Technische data					
Type		Stripax®	Stripax® 16	Stripax® Ultimate	Stripax® Ultimate XL
Art. nr.		9005000000	9005610000	1468880000	1512780000
Doorsnede min/ max.	mm²	0.08...10	6 - 16	0.25...6	0.25...10
Strip lengte max.	mm²	25	25	25	25
Geleider doorsnede	mm²	6	6	6	6
Afmetingen	mm	190 x 22 x 99	190 x 22 x 99	190 x 22 x 99	190 x 22 x 99
Gewicht	Gr	222	175	222	220

Krimpgereedschap // PZ-SERIE



Voor flexibele en massieve geleiders
Zelfinstellende stripunit
Geschikt voor dubbel geïsoleerde kabels
Ergonomisch ontwerp
Met snijbescherming
Personaliseerbaar met ESG-markering

Technische data					
Type		Krimptang PZ3	Krimptang PZ6	Krimptang PZ10	Krimptang PZ16
Art. nr.		0567300000	1444050000	1445070000	9013600000
Krimpbereik, min/max.	mm ²	0.5 - 6	0.14 - 6	0.25 - 10	6 - 16
Adereindhulzen, min/max.	mm ²	0.5 - 6	0.14 - 6	0.25 - 10	6 - 16
Breedte	mm	200	190 x 99	195	250
Gewicht	Gr	427	431	600	675

Testers // VT PRO



VT Combi
85,80
excl. btw
103,81
incl. btw

Technische data					
Type		VT Combi Pro	VT Master	VT M	VT LCL
Art. nr.		9918860000	9918870000	2436680000	2436670000
Voltage	V	6-690 V	1-1000 V	1.5 type / AAA	1.5 type / AAA
Werktemperatuur	°C	-15...55 °C	-15 - 55 C	-15...55 °C	-15 - 55 C
IP-klasse	IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Gewicht	Gr	356	440	55.7 g	55.3 g

RED LINE // CRIMPER



Technische data					
Type		Crimper 2.5i	Crimper 6.3F	Crimper 58/59	Crimper MOD 864
Art. nr.		9040490000	9040510000	9040560000	9041650000
Krimpbereik, min/max.	mm ²	0.5 - 2	0.5 - 2.5	tot 10	tot 10
Breedte	mm	200	250	200	205
Gewicht	Gr	410	418	381.8	435.4





GASBRANDERS

// VE



Universele gasbrander voor solderen, verwarmen en diverse precisiewerkzaamheden. Voorzien van een regelbare, windbestendige vlam en piezo-ontsteking.

- // Regelbare en windbestendige vlam
- // Geïntegreerde piezo-ontsteking
- // Navulbaar ontwerp
- // Veelzijdig inzetbaar
- // Compact en gebruiksvriendelijk
- // Minimale afname - 12 stuks (display)



MIN. 12 ST.

ART. 1500003544

5,50
excl. btw

6,65
incl. btw

12 STUKS
= DISPLAY

DAKBRANDERSET

// ROMAXI



REGELAAR

92,20
excl. btw

111,52
incl. btw

REGELAAR +
SLANG

71,70
excl. btw

86,76
incl. btw

Technische data		
Type	ROMAXI	ROMAXI
Art. nr.	ROTO30957E	150000930
Vermogen kW	25	25
Verlengde pijp m	5	5
Diam.brandkop mm	57	57

KUNSTSTOF BUISSCHAAR

// ROCUT



ROCUT 42 ECO

20,88
excl. btw

25,27
incl. btw

42 MM

28,20
excl. btw

34,12
incl. btw

Technische data		
Type	ROCUT 42 ECO	42 MM
Art. nr.	ROTO30957E	150000930
Knipcapaciteit mm	25	25

PIJPSNIJDERS

// ROMAXI



6-35 MM

52,10
excl. btw

63,04
incl. btw

6-42 MM

36,10
excl. btw

43,68
incl. btw

3-22 MM

12,00
excl. btw

14,52
incl. btw

3-28 MM

12,00
excl. btw

14,52
incl. btw

3-30 MM

21,50
excl. btw

26,01
incl. btw


Voor het zagen van koperen, messing, aluminium en stalen buizen.

- // Voor koper, messing, aluminium en staal
- // Met ontbramer
- // Reservesnijwiel

Art. nr.	Minimale buisdiameter (mm)	Maximale buisdiameter (mm)
ROTO70941E	6	35
ROTO70642E	6	42
ROTO70640E	3	22
ROTO70644E	3	28
ROTO70641E	3	30

SOLDEERBRANDERS

// ROFLAME // ROFIRE



Krachtige soldeerbrander voor installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Geschikt voor hard- en zachtsolderen van koperen leidingen en ideaal voor toepassingen in sanitair, verwarming, airconditioning en leidingsystemen.

- // Werktemperatuur tot 650 °C
- // Vlamtemperatuur tot 1800 °C
- // Veilig en eenvoudig in gebruik
- // Robuuste behuizing



ROFLAME

54,50
excl. btw

65,95
incl. btw

ROFIRE

55,00
excl. btw

66,56
incl. btw

ZONDER
GASPTROON

1750 G


29,10
excl. btw

35,22
incl. btw

Technische data				
Type		ROFLAME	ROFIRE	1750 G
Art. nr.		ROTO35931	ROTO35555	ROTO35930
Werktemperatuur °C		650	1950	650

SOLDEERBRANDERS

// ROFLAME // ROFIRE



Soldeerboutset voor nauwkeurig soldeerwerk aan elektronica, installatiedraad en modelbouw. Dankzij de snelle opwarmtijd is de set direct klaar voor gebruik.

- // Snelle opwarmtijd van ca. 2 min
- // Incl. 2 soldeerpunten en houder



VANAF

15,25
excl. btw

18,45
incl. btw

KOFFER

168,00
excl. btw

203,28
incl. btw

- // Nauwkeurig en betrouwbaar solderen
- // Voor elektronica en installatiewerk

Techn. data							
Type							
Art. nr.	150000544	ROTO35951	ROTO35952	ROTO35953	ROTO35954	ROTO35959	ROTO30900
Temperatuur °C	420	390	650	470	490	560	2000
Vermogen W	15	25	40	60	80	100	-
Prijs excl. €	12,30	12,60	14,70	15,30	18,60	19,60	168,00
Prijs incl. €	14,88	15,25	17,87	18,51	22,51	23,72	203,28

SPIRAALREINIGERS

// 3 TOT 10 METER



5 METER

22,50
excl. btw

27,23
incl. btw

3 METER

13,10
excl. btw

15,581
incl. btw

10 METER

36,80
excl. btw

44,53
incl. btw

Reinigingsveer voor het ontstoppen en reinigen van afvoer- en rioolbuizen (Ø 30-100 mm). Verkrijgbaar in 3, 5 en 10 meter.

- // Voor afvoer- en rioolbuizen
- // Kunststof, gietijzer en aardewerk
- // Voor buizen Ø 30-100 mm
- // Sterk verenstaal
- // Verkrijgbaar in 3, 5 en 10 m lengte

Art. nr.	Lengte (m)	Voor buis-diameter Ø mm
1500000139	3	
1500000140	5	30-100
1500000141	10	



SOLDEERHOUDER // 4 MAGNETISCHE KLEMMEN




Met de Weller derde hand inclusief 4 magnetische armen heeft u altijd uw handen vrij, zodat soldeerwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. De buigbare magnetische armen met klemmen kunnen eenvoudig worden versteld.



Type	Profikit 100
Art.nr	WLACCHM-02
Materiaal	Staal
Gewicht	kg 1,7

SOLDEERBOUTEN // MET LED



30 Watt
48,05
excl. btw
58,18
incl. btw



60 Watt
56,10
excl. btw
68,18
incl. btw



Soldeer nauwkeurig met de Weller 30W soldeerbout. Dankzij de 360° LED Halo Ring™ en ergonomische grip heb je altijd zicht en controle

Type	30W	60W	80W
Art.nr	WLIRK3023C	WLIRK6023C	WLIR8023C
Soldeerpunt	mm Ø	0.8	
Vermogen	W	30	60
Vorm soldeerpunt	Potloodpunt		

80 Watt
47,25
excl. btw
57,17
incl. btw

SOLDEERSTATIONS // MET HALO-RING



30W
90,00
excl. btw
108,90
incl. btw




Soldeer vakkundig en trefzeker met de 30W soldeerbout incl. LED Halo Ring™ van Weller. 360° Verlichting en gegoten ergonomische potloodgreep

Type	30W	80W
Art.nr	WLSK3023C	WLSK8023C
Soldeerpunt temp.	C	400
Vermogen	W	30
Vorm soldeerpunt	Potloodpunt	

102,25
excl. btw
123,72
incl. btw

HOUTBRANDERS // 8-DELIG



// Verwisselbare koperen punten
// Voor dunne en dikke lijnen
// Creëer diverse patronen
// Geschikt voor houtbranden
// Ideaal voor creatief werk
// Veelzijdig in gebruik




WLWBK1523C
31,85
excl. btw
38,54
incl. btw

WLWBK2523C
39,70
excl. btw
48,04
incl. btw

Type	WLWBK1523C	WLWBK2523C
Art.nr	WLWBK1523C	WLWBK2523C
Soldeerpunt temp.	C	430
Vermogen	W	25
Voltage	C	230

SOLDEERPISTOLEN // 9400 - 140W



Ideaal voor zware soldeertoepassingen en snij- en glasmaakwerkzaamheden van onder meer koellichamen, grondvlakken, metaalbewerking en loodgieterswerk.

Type	30W	80W
Art.nr	WLG940023C / WLG9400K23C	
Soldeerpunt temp.	C	480
Vermogen	W	100-140
Voltage	V	220-240


Set
98,35
excl. btw
119,31
incl. btw

61,55
excl. btw
74,48
incl. btw

SOLDEERTIN // EL99



// Loadvrij soldeertin
// Diameter 1,0 mm
// Betrouwbare verbindingen
// Goede vloeieigenschappen
// Hoeveelheid tot 250 g
// Voor elektronica en installatie



Type	EL99-1-25	EL99-1-100	EL99-1-250
Art.nr	T0054025099	T0054025199	T0054025299
Inhoud	gr 25	100	250
Diameter	mm	1	

EL99-1-250
37,20
excl. btw
45,01
incl. btw

EL99-1-25
9,10
excl. btw
11,01
incl. btw

EL99-1-100
19,70
excl. btw
23,84
incl. btw

SOLDEERBOUTEN // PROFIKIT

Krachtige soldeerbout voor professioneel soldeerwerk en glas-in-loodtoepassingen. Dankzij de nauwkeurige temperatuurregeling en het vermogen van 100W werk je betrouwbaar en comfortabel.

// Speciaal voor glas-in-lood
// Krachtig 200W vermogen
// Constante werktemperatuur
// Oververhitting wordt voorkomen
// Inclusief SG50 soldeerstaaf
// Met metalen standaard



Profikit 100
179,60
excl. btw
217,32
incl. btw

Profikit 200CG
128,35
excl. btw
155,31
incl. btw

Type	Profikit 100	Profikit 200CG
Art.nr	T0056209699N	T0056208699N
Vermogen	W	100
Max. soldeertemp.	°C	370

GASNAVULLINGEN // BUTAAN

Weller Pyropen gassoldeerbout WP2 bestaat uit een draadloze soldeerbout met een punt van Ø0,5 mm, een butaangasfles en een houder met spons. De gassoldeerbout beschikt over een regelbare temperatuur is naast standaard soldeerwerk, ook ideaal voor elektronica.

// Voor alle Weller Pyropen-modellen
// 75 ml samengeperst butaangas
// Snel en eenvoudig navullen
// Zelfsluitende veiligheidsklep
// Hoogwaardige gasvulling



75 ml
8,30
excl. btw
10,04
incl. btw

WP junior
162,10
excl. btw
196,14
incl. btw

Type	75 ml	WP junior
Art.nr	T0051616099	T0051606599



TAFELBOORMACHINES

// TB-SERIE

- // Veilig en nauwkeurig boren
- // Zwenkbare boortafel (+45°)
- // Krachtige IP54-motor
- // Inclusief snelspanboorkop
- // T-gleuven voor opspanning
- // Comfortabele bediening



TB 14 T
392,50
excl. btw
474,93
incl. btw

TB 16 T
513,00
excl. btw
620,73
incl. btw

TB 20 T
579,50
excl. btw
701,20
incl. btw

Type		TB 14 T	TB 16 T	TB 20 T
Art.nr.		01-1026	01-1031	01-1036
Vermogen	W	375	550	550
Boorcapaciteit	mm	14	16	20
Spilopname		Vast / B16	MK2	MK2
Toerental	tr/min	(5) 620 - 2620	(12) 300 - 2550	(16) 180 - 2770
Pinolleslag	mm	65	65	80
Uitlading	mm	130	155	180
Afmeting (bx dxh)	mm	300x510x690	400x570x920	380x620x1000

FREESMACHINE

// KF 16 L

- // Compacte boor- en freesmachine
- // Digitaal display
- // Hoge precisie fijnmechanisch werk

1.532,50
excl. btw
1.854,33
incl. btw



Art.nr.		KF 16
Art.nr.		02-1021A
Penslag	mm	50
Boorcapaciteit	mm	32
Spilopname		MK2
Spindelsnelheid	tr/min	50 - 1125 / 100 - 2250
Pinolleslag	mm	125
Uitlading	mm	115
Tafelafm. (bx dx)	mm	500 x 140
Afmeting (bx dxh)	mm	610 x 500 x 820

KOLOMBOORMACHINE

// 35 HSV

- // Sterke 2-snelhedenmotor (75-3200 tpm)
- // Automatische pinolevoeding
- // Digitaal diepte-display + LED-werklamp
- // Kop 360° draaibaar + 180° zwenkbaar
- // Eenvoudig toerental wisselen

Artikelnr.		GB 35 HSV
Artikelnr.		01-1266
Vermogen	W	2200
Boorcapaciteit	mm	32
Spilopname		MK4
Toerental	tr/min	(12) 75 - 3200
Noniusaanduiding	mm	125
Kolomdiameter	mm	115
Tafelafm. (bx dx)	mm	500 x 455
Afmeting (bx dxh)	mm	630 x 700 x 2050



4.053,50
excl. btw
4.904,74
incl. btw

TAFELSLIJP MACHINES

// DSA

- // Inductiemotor
- // Krachtige werking
- // Inclusief verlichting
- // Met koelmiddeltank
- // Vonkbescherming

DSA 160
179,40
excl. btw
217,04
incl. btw

DSA 250
298,50
excl. btw
361,19
incl. btw

DSA 200
392,50
excl. btw
474,93
incl. btw

Artikelnr.		DSA 160	DSA 200	DSA 250
Artikelnr.		05-1090	05-1092	05-1094
Slijpschijf Ø x B	mm	150 x 25,4	200 x 25,4	200 x 25,4
Slijpschijfboring	mm	12,7	15,88	15,88
Slijpschijfkorrels	mm	K 36 / K 80	K 36 / K 80	K 36 / K 80
Snelheid	tr/min	2850	2850	2850
Motorverm. S1 100%	kW	0,37	0,55	0,55
Motorvermogen S6 40%	kW	0,50	0,75	0,75
Spanning	V	230	230	400
Afmetingen (bx dxh)	m/min	345 x 270 x 275	410 x 340 x 330	410 x 340 x 330

BOOR-FREESMACHINE

// KF-VARIO

- // Trapsloos regelbaar toerental
- // Krachtige motor met hoog draaimoment
- // Fijninstelling voor nauwkeurig frezen
- // Freeskop ±90° zwenkbaar
- // Stabiele gietstalen constructie

Artikelnr.		KF-16
Artikelnr.		02-1021
Vermogen	W	800
Boorcapaciteit	mm	16
Spilopname		MK2
Toerental	tr/min	50-1125 / 100-2250
Pinolleslag	mm	50
Uitlading	mm	170
Tafelafm. (bx dx)	mm	500x140
Afmeting (bx dxh)	mm	610 x 500 x 820



1.053,50
excl. btw
1.274,74
incl. btw

CIRKELZAAG MACHINE

// CS 315 L // CS 350 L

- // Professionele metaal cirkelzaag
- // Laag toerental voor RVS
- // Complete standaarduitrusting.

CS 315 L
2.638,00
excl. btw
3.191,98
incl. btw

CS 350 L
2.599,00
excl. btw
3.144,79
incl. btw

Artikelnr.		CS 315 L	CS 350 L
Artikelnr.		04-1885	04-1887
Vermogen	W	0,75 / 1,3 kW (400V)	0,75 / 1,3 kW (400V)
Afm. zaagblad	mm	Ø 315 x 32 mm	Ø 350 x 32 mm
Toerental		18 / 36 tr/min	18 / 36 tr/min
Opening klem	tr/min	max. 140 mm	max. 145 mm
Werkhoogte	mm	960	960
Afmeting	mm	550 x 1000 x 1860	550 x 1000 x 1910

DRAAIBANK

// 550 WQ

- // Gehard precisiebed
- // Nauwkeurig 0,009 mm
- // Verstelbare losse kop
- // Motorbeveiliging
- // Nulspanningsbeveiliging



2.236,00
excl. btw
2.704,56
incl. btw

Artikelnr.		550 WQ
Artikelnr.		03-1130
Vermogen	W	1000
Draaidiameter over bed	mm	250
Pinoleopname		MK2
Opname hoofdass		MK4
Toerentalbereik	tr/m	(6) 125 - 2000
Metrische schroefdraad	mm	(18) 0,2 - 3,5
Pinolenweg	mm	70
Afmeting (bx dxh)	mm	1210 x 610 x 450

BANDZAAG MACHINE

// HBS 275

- Gehard precisiebed
- Nauwkeurigheid 0,009 mm



2.896,00
excl. btw
3.504,16
incl. btw

Artikelnr.		HBS 275 Vario
Artikelnr.		04-1697
Vermogen	W	1100
Snijvlak vierkant 90°/45°	mm	200x200/160x160
Snijvlak vlak 90°/45°	mm	245x150/100x100
Werkhoogte	mm	910
Snijsnelheden	m/min	45 - 90
Zaagbandafmeting	mm	2480 x 27 x 0,9
Koelvloeistofpomp	W	100
Afmeting (bx dxh)	mm	1430 x 720 x 1700

METAALBAND MACHINE

// VARIO 150

- // Lichtgewicht machine
- // Trapsloos instelbare snijsnelheid




1.293,00
excl. btw
1.564,53
incl. btw

Artikelnr.		VARIO 150
Artikelnr.		04-1075
Vermogen	W	450
Snijvlak rond 90° / 45°	mm	150x140 / 100x90
Snijvlak vlak 90° / 45°	mm	150 x 140 / -
Zaagbandafmeting	mm	1735 x 13 x 0,9
Zaagsnelheid	m/min	25 - 75
Voltage	V	230
Afmeting (bx dxh)	mm	900 x 330 x 450

SCHUIFLADENKASTEN // DIEPTE 550 MM

bott verso+



Robuuste stalen schuifladenkasten voor overzichtelijke en veilige opslag van gereedschap en onderdelen. Dankzij de volledig gelaste constructie en 100% uittrekbare laden zijn ze ideaal voor werkplaats en magazijn. In 4 verschillende kleuren.

// Volledig gelaste stalen behuizing
// Draagvermogen 75 kg per lade

// 100% uittrekbare laden
// Duurzame poedercoating

Data				
Art.nr.	16925212.**	16925214.**	16925217.**	16925229.**
Diepte / hoogte mm	550 x 800	550 x 800	550 x 900	550 x 900
Capaciteit per lade kg	75	75	75	75
Laden	5	6	5	7

GEREEDSCHAPSWAGENS // BREEDTE 800 MM

bott verso+



Data		
Art.nr.	16927002.**	16927001.**
Diepte / hoogte mm	550 x 965	600 x 980
Capaciteit per lade kg	50	50
Werkblad	Met mat	Beuken-Multiplex

SYSTEEMKASTEN // BREEDTE 1050 MM

bott verso+



Robuuste stalen werkplaatskasten voor het overzichtelijk opslaan van gereedschap, onderdelen en materialen. Dankzij de volledig gelaste constructie, verstelbare legborden en ruime opbergmogelijkheden zijn ze ideaal voor werkplaats en magazijn.

// Volledig gelaste stalen behuizing
// Draagvermogen tot 75 kg
// Duurzame poedercoating

// Verstelbare legborden en/of laden
// Versterkte deuren
// Voor werkplaats en magazijngebruik

Data				
Art.nr.	16926259.**	16926267.**	16926576.**	16926577.**
Diepte / hoogte mm	550 x 1000	550 x 2000	550 x 2000	550 x 2000
Capaciteit per legbord kg	75	75	75	75
x legborden / laden	4	2	3 / 4	3 / 8

ECONOMY KASTEN // BREEDTE 525 - 800 MM

bott verso+




Data		
Art.nr.	16929001.**	16929101.**
Diepte / hoogte mm	525 x 350 x 600	800 x 350 x 600
Aantal legborden	1	1
Materiaal	Staal	Staal

WERKPLAAT SINRICHTING OP MAAT

Heeft u vragen over een de deze bovenstaande module of wilt u maatwerk oplossing voor uw werkplaats.

Neem dan contact op met onze bott-specialist.

+31 499 55 14 73
r.groenen@vanspijk.nl





WERKBANKEN // BREEDTE 1000-2000 MM



Robuuste, in hoogte verstelbare werkbanken voor een ergonomische en comfortabele werkplek. Dankzij het sterke stalen frame en het multiplex werkblad zijn ze geschikt voor intensief dagelijks gebruik.

- // In hoogte verstelbaar
- // Robuust stalen frame
- // Duurzaam multiplex werkblad
- // Verkrijgbaar met of zonder laden
- // Voor werkplaats




Data		
Art.nr.	16921514.16	16921512.16
Afmetingen mm	2000 x 800 x 780-930	1500 x 800 x 780-930
Dikte blad mm	30	30
Werkblad	Multiplex	Multiplex



Data		
Art.nr.	16925017.**	16925029.**
Afmetingen mm	Lade: 1 x 125 Deur: 4x175 mm	4 x 100, 2x125, 1x175 mm
Draagcapaciteit kg	75	75
Materiaal	Staal	Staal

SYSTEEMKASTEN // 525 X 550 X 900 MM



Robuuste stalen schuifladenkasten. Dankzij de volledig gelaste constructie en 100% uittrekbare laden zijn ze ideaal voor werkplaats en magazijn.

- // Volledig gelaste stalen behuizing
- // Draagvermogen tot 75 kg per lade
- // Verkrijgbaar in diverse lade-indelingen
- // Duurzame poedercoating
- // Voor werkplaats en magazijngebruik



Data		
Art.nr.	16925017.**	16925029.**
Afmetingen mm	Lade: 1 x 125 Deur: 4x175 mm	4 x 100, 2x125, 1x175 mm
Draagcapaciteit kg	75	75
Materiaal	Staal	Staal

STALEN REKKEN // BREEDTE 1000-2000 MM



- // Uitermate geschikt voor elke werkplaats
- // Geschikt voor elke werkplaats
- // Met extra versteviging aan de achterzijde
- // Ideaal voor grijpvoorraad
- // Eenvoudig uit te breiden

Data	
Art.nr.	46003001.16 46003002.16 46003003.16
Afmetingen mm	1150x420x2000
46003001.16	4 legborden
46003002.16	8x legbord 24x bottBox
46003003.16	5x legbord 8x bottBox 2x stellingdepot

WERKBANKEN // BREEDTE 550 MM



Robuuste werkbanken met verstelbare werkhoogte voor ergonomisch werken.

- // In hoogte verstelbaar
- // Robuust stalen frame
- // Duurzaam werkblad




Data	
Art.nr.	41003110.16V
Afmetingen mm	1500 x 750 x 740-1140
Werkblad kg	Beukenhout
Materiaal	Staal

SCHUIFLADEKAST // BREEDTE 550 MM



Compacte en robuuste schuifladenkasten voor het overzichtelijk opbergen van gereedschap en onderdelen.

- // Volledig gelaste stalen behuizing
- // 100% uittrekbare laden
- // Duurzame poedercoating
- // Compact + ruimtebesparend
- // Voor werkplaats + magazijn



Data	
Art.nr.	40018037.19
Afmetingen mm	525 x 650 x 800
Aantal laden	5
Materiaal	Staal





SIMPLED STRIPE SET
// DAGLICHTWIT

34,10
excl. btw
41,26
incl. btw

SIMPLED STRIPE SET
// WARMWIT

44,00
excl. btw
53,24
incl. btw

SIMPLED STRIPE SET
// RGB EN WIT

78,80
excl. btw
95,35
incl. btw

SimpLED LED-strip

Creëer eenvoudig sfeervolle verlichting. Knip de strip op maat, plak hem vast en steek de stekker in het stopcontact. Dankzij de flexibele, spatwaterbestendige uitvoering is hij geschikt voor uiteenlopende toepassingen, ook in keukens en badkamers.


Op maat te knippen
Zelfklevend en direct klaar voor gebruik
Flexibel voor elke ondergrond
Stof- en spatwaterbestendig
Geschikt voor meubels, profielen en werkbladen
Leverbaar in 5,0 m, 7,5 m en 10 m

- ✓ Complete set inclusief voeding en stekker
- ✓ Afstandsbediening voor kleuren + lichteffecten
- ✓ Zelfklevend en eenvoudig te monteren
- ✓ Stof- en spatwaterbestendig
- ✓ RGB-kleurverandering en sfeervolle effecten
- ✓ Flexibel voor vlakke en gebogen oppervlakken

Type		Daglichtwit Volledige set			Warmwit Volledige set			RGB Volledige set		
Art.nr		789.75	789.76	789.77	789.72	789.73	789.74	789.78	789.79	789.80
Kleur		Helder wit			Warmwit			Warmwit		
Lengte lichtslang	m	5	7,5	10	5	7,5	10	5	7,5	10
Vermogen	W	17	20	22	17	22	22	20	26	28
Beschermingsklasse	lx	IP20			IP20			IP20	IP20	IP20
Type stekker		type C-CEE 7/16			type C-CEE 7/16			type C-CEE 7/16		
LevensduurLED	u	20000			20000			20000		
Nominale lichtstroom	lm	1200	2320	3100	1300	1950	2600	505	760	1010
Prijs incl. BTW / excl. BTW	€	€ 34,10 / € 41,26	€ 44,00 / € 53,24	€ 63,40 / € 76,71	€ 34,10 / € 41,26	€ 44,00 / € 53,24	€ 63,40 / € 76,71	€ 39,10 / € 47,31	€ 60,80 / € 73,57	€ 78,80 / € 95,35

LED-WAND INBOUWLAMP

// EDGE QUADRO 1



24,00
excl. btw
29,04
incl. btw

De vast ingebouwde LED-lichtbron overtuigt met zijn energie-efficiëntie en lange levensduur.


// Decoratieve verlichtingseffecten
bepalen de scènes aan de wand
// Voor normale inbouwdozen met
een diameter van 68 mm

Type	EDGE QUADRO 1
Art.nr	994.95
Sensortype	lm 50
Lichtkleur	K 2700
Vermogen	W 1,2
Bescherming	IP20
Levensduur LED	u 20000



LED-WANDARMATUUR

// FLAME



943.27
52,80
excl. btw
63,89
incl. btw

943.28
56,30
excl. btw
68,12
incl. btw

943.29
52,80
excl. btw
63,89
incl. btw

943.30
56,30
excl. btw
68,12
incl. btw




De wandopbouwlamp Flame met 1x3,8W is speciaal ontworpen voor wandopbouw, tovert mooie lichteffecten en verhoogt de veiligheid door gevels of entrees te verlichten. Bovendien is ze robuust en dankzij de efficiënte

// Enkele lamp incl. LED-module
// Zet indirecte lichtaccenten, voor buitengebruik
// IP44 - Bescherming tegen spatwater; ook buitenshuis
// Kleurtemperatuur: 3000 K - warmwit
// Efficiënte leer

Type	Enkel spot	Dubbele spot	Enkel spot	Dubbele spot
Art.nr	943.27	943.28	943.29	943.30
Sensortype	lm 50	50	50	50
Lichtkleur	K 3000	3000	3000	3000
Vermogen	W 35	35	35	35
Bescherming	IP44	IP44	IP44	IP44
Levensduur LED	u 30000	30000	30000	30000



SENSOR LED-BUITENLAMP // XLED CAM (CAMERA)



CAM2
400,⁵⁰
excl. btw
484,⁶¹
incl. btw

Deze 180° sensor detecteert beweging tot 10 meter en schakelt direct het warme LED-licht (3000 K, 2310 lm) in. Via de app kijk je live mee, ontvang je meldingen en spreek je bezoekers direct aan.

// 2K-camera met live beeld via app
// AI-persoonsdetectie zonder cloud
// 2310 lm warmwit licht (3000 K)
// Wi-Fi 6 en Bluetooth-installatie

// Geïntegreerde intercom
// 180° sensor met 10 m bereik
// Lokale opslag- zonder abonnement

Type		CAM 1	CAM 2
Art.nr		065294	092603
Lichtstroom	lm	2200	2310
Vermogen	W	21	110 lm/W
Kleurtemperatuur	K	3000	3000
Schemerinstelling	lx	10 - 10000	10 - 10000
Tijdstelling	s/min	60 / 15	65
Levensduur led	u	5000	50000
Kleur		Antraciet	Antraciet

SENSOR LED-BUITENLAMP // L 14 EN L 14 S



L 14 S
88,⁹⁰
excl. btw
107,⁵⁷
incl. btw



L 14
68,⁹⁰
excl. btw
83,³⁷
incl. btw

De L 14 is een stijlvolle buitenlamp met een tijdloos design en duurzame behuizing. Dankzij de E27-fitting kies je eenvoudig de gewenste lichtbron. Perfect voor entree, gevel of terras.

// Buitenlamp met huisnummersticker
// E27-fitting LED- of spaarlamp
// Met sensor (L 14 S)
// UV-bestendig en slagvast (IK05)
// Inc.huisnummer en bevestigingsmateriaal

Type		L 14 S	L 14
Art.nr		094263	094270
Met sensor		Ja	Nee
Afstandsbediening		Nee	Nee
Kleurtemperatuur	K	3000	3000
Schemerinstelling	lx	2 - 2000	-
Tijdstelling	s/min	8 s / 35	65
Reikwijdte radiaal	m	r = 3 m (14 m²)	-
Reikwijdte tangential	m	r = 10 m (157 m²)	-
Kleur		Antraciet	Antraciet

SENSOR LED-BUITENLAMP // L 940



L 940 SC
160,⁵⁰
excl. btw
194,⁰⁵
incl. btw

L 940
102,⁵⁰
excl. btw
124,⁰⁵
incl. btw

L 940 C
142,³⁰
excl. btw
172,¹⁸
incl. btw

De Steinel L 940-serie combineert een strak aluminium design met sfeervolle up- & downverlichting voor gevels, entrees en terrassen. Afhankelijk van de uitvoering kies je voor een standaardmodel, een versie met schemersensor of een slimme uitvoering met bewegingssensor en app-bediening. Dankzij de afwerking en het warme licht creëer je eenvoudig een stijlvolle verlichtings sfeer rondom het huis.

// Stijlvol up- & downlight
// Warmwit licht (3000 K)
// L 940 SC met 180° sensor

// Hoogwaardige aluminium behuizing
// Incl. 2x GU10 LED-lamp van 620 lm
// Instelbare licht- en timerfuncties

Type		L 940	L 940 C	L 940 SC
Art.nr		087753	087746	087739
Vermogen	W	14,5	14,5	-
Lichtsterkte	lm	1240	1240	1240
Kleurtemperatuur	K	3000	3000	3000
Bescherming	lx	IP44	IP44	IP44
Levensduur LED	u	20000	20000	20000
Sensor	m	Nee	Connect BT	Sensor en connect BT
Bescherming	m	IP44	IP44	IP44
Kleur		Antraciet	Antraciet	Antraciet

SENSOR BUITENLAMP // XLED PROTECT



Protect
134,⁹⁰
excl. btw
163,²³
incl. btw

Ook zonder sensor

De Steinel XLED Protect-serie biedt krachtige en brede buitenverlichting voor optimale veiligheid rondom huis en tuin. Dankzij de drie afzonderlijke lichtzones worden ook moeilijk bereikbare plekken effectief verlicht. Verkrijgbaar met of zonder bewegingssensor en in wit of antraciet.

// Panoramisch licht in brede hoek
// 180° sensor met 10 m bereik
// Robuust en duurzaam
// Hoge lichtopbrengst
// Draaibaar LED-paneel en sensor

Type		Protect S	Protect
Art.nr		090012	089894
Vermogen	W	14,3	14,3
Lichtsterkte	lm		1642
Kleurtemperatuur	K		3000
Schemerinstelling	lx		2 - 2000
Tijdstelling	s/min		8 - 35
Netaansluiting	V/Hz		220 - 240
Bescherming	m		IP54
Montagehoogte	m		max. 4

SENSOR-BUITENLAMP // L 625 SC



L 625 SC

400,⁵⁰
excl. btw

484,⁶¹
incl. btw

- // Intercomfunctie
- // Live beeld via app
- // Bereik 10 m + Wi-Fi 6
- // Lokale opslag + 2K-camera
- // 16 GB microSD inbegrepen

Type	L 625 sc	
Art.nr	092597	
Lichtstroom	lm	925
Kleurtemperatuur	K	3000
Schemerinstelling	lx	10 - 10000
Levensduur led	u	36000
Kleur	m	Antraciet

SENSORBINNENLAMP // RS 16 LED



RS 16 LED

98,²⁰
excl. btw

118,⁸²
incl. btw

- // HF-bewegingssensor
- // Slechts 9,5 W verbruik
- // 90% energiebesparing
- // Koppelbaar met armaturen
- // Modern en tijdloos ontwerp

Type	RS 16	
Art.nr	008383	
Lichtstroom	lm	940
Kleurtemperatuur	K	3000
Vermogen	W	9,5
Beschermingsklasse		IP44
Kleur	m	Wit

SENSOR BUITENLAMP // L 1



L 1 sensor

67,⁷⁰
excl. btw

81,⁹²
incl. btw



- // Automatisch licht bij beweging
- // Geïntegreerde bewegingssensor
- // Gelijmatige lichtverdeling
- // Slagvaste behuizing
- // Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen

Type	L 1	
Art.nr	650612	650513
Registratiehoek	°	180
Kleurtemperatuur	K	3000
Vermogen	W	60
Beschermingsklasse		IP44
Kleur	m	Wit en zwart

LED STRALER // XLED HOME 2



Met sensor

170,⁸⁰
excl. btw

206,⁶⁷
incl. btw

Zonder sensor

135,¹⁰
excl. btw

163,⁴⁷
incl. btw

De XLED Home 2-serie combineert een modern design met krachtige verlichting en een volledig draaibaar LED-paneel. Dankzij de efficiënte LED-technologie en opaalafdekking geniet je van een aangenaam en gelijkmatig lichtbeeld. Verkrijgbaar als uitvoering met of zonder bewegingssensor.

- // Volledig draaibaar LED-paneel
- // Krachtige en brede lichtverdeling
- // Aangenaam licht dankzij opaalafdekking
- // Energiezuinige LED-technologie
- // Verkrijgbaar met of zonder sensor
- // Koppelbaar met slave-uitvoering
- // Beschikbaar in wit, zwart, grafiet en zilver

Type	Met sensor	
Lichtstroom	lm	1550
Kleurtemperatuur	K	3000
Tijdstelling	s/min	8 - 35
Bescherming	u	IP44
Reikwijdte radiaal	r/m ²	r = 5 m (39 m ²)
Reikwijdte tangential	r/m ²	r = 10 m (157 m ²)
Levensduur LED	u	50000

LED STRALER // XLED ONE S



Met sensor

121,⁷⁰
excl. btw

147,²⁶
incl. btw

- // Spot met bewegingsmelder
- // Zwenkbaar LED-paneel+sensor
- // Verlicht tot 300 m²
- // Levensduur tot 50.000 uur

Type	XLED ONE S	
Art.nr	065249	
Lichtsterkte	lm	2050
Slagvastheid		IK07
Kleurtemperatuur	K	3000
Schemerinstelling	lx	2 - 1000
Tijdstelling	s/min	5 s / 35
Reikw. radiaal	m	r = 3 m (14 m ²)
Reikw. tangential	m	r = 10 m (226 m ²)

Verlichting voor uw tuin 24V - SPOTS

- 24V Verlengkabel - 1,0 - 2,5 tot 5 meter
- Verbindingstuk T-stuk - 2 en 3 uitgangen
- Staande LED-buitenlampen - met en zonder sensor
- Prikspot LED-buitenlampen - met en zonder sensor
- Sphera Bol/Kogel 24V - 300 / 400 mm
- Trafo voeding 35-100W - 1,5 meter

Alle 24V artikelen



Type	Sphera C 24 V Ø 300 mm	Sphera C 24 V	Spot Garden SC 24 V	Spot WAY SC / C 24
Art.nr.	089368	089375	089344 (SC) / 089351 (C)	089320 (SC) / 089331 (C)
Vermogen	5,04 W	9,07 W	7,93 W	7,93 W
Lichtbron	LED (niet-vervangbaar)	LED (niet-vervangbaar)	LED (niet-vervangbaar)	LED (niet-vervangbaar)
Lichtsterkte	529 lm	962 lm	363 lumen	363 lumen
Spanning	24V	24V	24V	24V
Sensor	-	-	SC: 90° max. 10 m bereik	SC: 90° max. 10 m bereik
Bediening	Via Bluetooth en de S			
Netwerk	Kan worden verbonden met de Steinel Connect producten			
Lichtkleur	1800 - 4000 RGBWW voor wit en kleuren			
Kleur	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet
Materiaal	UV-bestendig plastic	UV-bestendig plastic	UV-bestendig plastic	UV-bestendig plastic
Verbindingskabel	0,65 m	0,65 m	0,65 m	0,65 m
Beschermingsklasse	IP65	IP65	IP65	IP65
Afmetingen	Ø 300 x 308 mm	Ø 400 x 308 mm	67 x 369 x 118	140 x 572 x 226
Accessoires	019491	019491	Grondspies	-



Type	Stroomvoorziening 35W	Stroomvoorziening 100W	Kruisverbinder	Kabel
Art.nr.	089252	089269	089306	089276 / 089283 089290
Component	Stroomvoorziening	Stroomvoorziening	Connector	Kabel
Spanning	230V / 24V	230V / 24V	24V	24V
Connectoren	2	2	3	1
Kabellengte	2 x 0,75 m	2 x 0,75 m	-	1m / 2,5m / 5m
Beschermingsklasse	IP67	IP67	IP67	IP67


SENSOR
// IS 360-1
DE ECO

86,80
excl. btw
105,03
incl. btw

Type	IS 360-1 DE ECO	
Art.nr	032845 ○ / 032852 ●	
Sensortype	lm	Passief infrarood
Registratiehoek	°	360
Openingshoek	°	180
Reikwijdte	m	RAD Ø 4 m (13 m²) / TAN Ø 8 m (50 m²)
Tijdstelling	s/min	8 - 35

SENSOR
// IS 360-3

140,30
excl. btw
169,73
incl. btw

Type	IS 360-3	
Art.nr	006532 ○ / 006525 ●	
Sensortype	lm	Passief infrarood
Registratiehoek	°	360
Bescherming	°	IP54
Reikwijdte	m	TAN Ø 24 m (452 m²)
Tijdstelling	s/min	5 - 15

SENSOR
// IR 180 UP

121,90
excl. btw
147,50
incl. btw

Type	IR 180 UP	
Art.nr	055790	
Sensortype	lm	Passief infrarood
Registratiehoek	°	180
Openingshoek	°	90
Schemerinstelling	lx	2 - 1000
Tijdstelling	s/min	5 - 30

BEWEGINGSMELDER
// IS 180 DIGI

148,20
excl. btw
179,32
incl. btw

Type	IS 180 DIGI	
Art.nr	067281 ○ / 067274 ●	
Sensortype	lm	Passief infrarood
Registratiehoek	°	180
Openingshoek	°	90
Reikwijdte	m	max. 8
Tijdstelling	s/min	5 - 60
Schemerinstelling	lx	2 - 1000

INFRAROOD
BEWEGINGSMELDER
// IS 140-2

91,40
excl. btw
110,59
incl. btw

Type	IS 140-2	
Art.nr	608910 ○ / 608811 ●	
Sensortype	lm	Passief infrarood
Registratiehoek	°	140
Reikwijdte	m	10
Bescherming		IP54
Tijdstelling	s/min	5 - 35
Schemerinstelling	lx	2 - 2000

INFRAROOD
BEWEGINGSMELDER
// IS 1

38,10
excl. btw
46,10
incl. btw

Type	IS 1	
Art.nr	600310 / 600419	
Sensortype	lm	Passief infrarood
Registratiehoek	°	120
Reikwijdte	m	10
Bescherming		IP54
Tijdstelling	s/min	8 - 35
Schemerinstelling	lx	2 - 2000

SCHEMERSCHAKELAAR
// NIGHTMATIC / PLUS

MESH
Schemerschakelaar

- // Uitstekend gebruiksgemak
- // Overschakeling van voorheen handmatig geschakelde armaturen
- // Ideaal voor gevels, tuinen en etalages
- // Individuele instelling van de schemeringsdrempel

- Extra functies van de IQ Plus-versie**
- // Draadloos netwerken met Bluetooth mesh armaturen
 - // Individuele tijdstellingen, nachtsparmodus en een teach-functie via de Steinel Connect app.

43,60
excl. btw
52,76
incl. btw

73,30
excl. btw
88,69
incl. btw


Type	IS 140-2	
Art.nr	066130 ○ 066147 ● 066116 ○ 066123 ●	
Montagehoogte	m	1,80 - 4-
Bescherming		IP54
Schemerinstelling	lx	1 - 75 1 - 1000
Reikwijdte	m	max. 8
Afmetingen (lxbxh)	mm	95 x 95 x 37,5

INFRAROOD
BEWEGINGSMELDER
// IS 240 DUO

116,40
excl. btw
140,84
incl. btw

De IS 240 DUO bewaakt tweezijdig tegelijk. Met een detectiehoek van 240° en een bereik tot 12 meter is deze bewegingssensor ideaal voor hoek- en wandmontage.


- // Bereik tot 12 m
- // Voor hoek- en wandmontage
- // Binnen en buiten (IP54)
- // Verstelbare sensor voor optimale afstelling
- // Instelbaar tijd- en schemerniveau
- // Incl. hoekwandsteun en afdekplaatjes



Type	IS 240 DUO	
Art.nr	602819 ○ / 602710 ●	
Sensortype	lm	Passief infrarood
Registratiehoek	°	240
Openingshoek	°	180
Vermogen	W	1000
Tijdstelling	s/min	10 - 15
Reikwijdte	m	max. 12

Modern design
gecombineerd met
slim comfort.

Betrouwbare en
volledige bewaking
van een groot gebied



De Scangrip Rope Light is een flexibele en robuuste lichtslang voor snelle en veilige verlichting op de bouwplaats.

- // Tot 50 meter lichtslang
- // Tot 50.000 lumen lichtopbrengst
- // Snel aan te sluiten
- // IP66, stof- en waterbestendig
- // EMC-conform voor betrouwbare werking
- // Geschikt tot -10 °C



Technische data				
Type		15 meter	25 meter	50 meter
Art. nr.		03.5818	03.5819	03.5820
Vermogen	W	135	225	450
Lichtstroom	lm	15000	25000	50000
Kleurtemperatuur	K	Koudwit	Koudwit	Koudwit
Slagvastheid		IK07	IK07	IK07

ZAKLAMPEN

// FLASH -



Mag Pen 3

40,30
excl. btw

48,76
incl. btw

- // Tot 1000 lumen
- // Oplaadbaar en direct inzetbaar
- // Magnetisch en clip

Flash 1000R

74,10
excl. btw

89,66
incl. btw

Mini Lite A

9,40
excl. btw

11,37
incl. btw

Technische data				
Type		Mag Pen 3	Flash 1000R	Mini Lite A
Art. nr.		03.5116	03.5138	03.5102
Lichtsterkte	lm	15-150	3000 - 60000	15-150
Luxwaarde	lm/W	200-2000	16	8000
Beschermingsklasse		IP54	IP54	IP54
Afmetingen	mm	174 x 31 x 21	42 x 42 x 196	102 x 28 x 28

HOOFDLAMPEN



I-Match

90,00
excl. btw

108,90
incl. btw

Zone 2

42,30
excl. btw

51,18
incl. btw

- // Tot 250 lumen
- // Instelbare lichtkleur + dimfunctie*
- // Sensorbediening*
- // Lange accuduur
- // IP54/IP65 beschermd

EX-VIEW

111,20
excl. btw

134,55
incl. btw

Technische data				
Type		I-Match	Zone 2	EX-View
Art. nr.		03.5663	03.5850	03.5606
Lichtsterkte	lm	25 - 250	20-200	200
Bedrijfsduur	u	2,5 - 23	2 - 22	3,5
Stroomverbruik	V/mah	3,7 V / 1400	3,7 / 1200	-

Hoogste energie-efficiëntie

- // Nieuwe LED-technologie
- // Verbeterde warmtetoevoer

Levensduur meer dan verdubbeld


- // 10 jaar levensduur en garantie van 5 jaar
- // Verbeterd en geavanceerd batterijbewakingssysteem

- // Geoptimaliseerde ontwerp van LED-aandrijving
- // Lumenprestaties volgens de Europese norm EN-13032-1

- // Oplaadlevensduur batterij verdubbeld tot 1000 cycli
- // Rough service gecertificeerd + reserveonderdeel



Technische data														
Type		Mini	Nova R	Nova 4	Nova 6	Nova 4 + CR	Nova 6 + CR	Nova 12	Miniform	Uniform	Unipen	Minislim	Slim	I-View
Art. nr.		03.6200	03.6201	03.6202	03.6203	03.6204	03.6205	03.6206	03.6207	03.6208	03.6209	03.6210	03.6211	03.6212
Lichtsterkte	lm	100-1000	200-2000	400-4000	600-6000	400-4000	600-6000	1200-12000	20-200	20-200	15-150	20-200	50-500	40-400
Vermogen	W	7,3	14	29	41	25	37	81	1,20	3,2	1,1	1,4	3,5	2,6
OPTILight instelling	lx/m	500	500	200	200	200	200	200	500	500	500	500	500	500
Afmetingen	mm	102 x 39 x 94	166 x 60 x 167	235 x 80 x 235	273 x 87 x 270	235 x 80 x 235	273 x 88 x 270	310 x 105 x 305	126 x 60 x 23,5	188 x 60 x 33	162 x 46 x 30	130 x 42 x 29	230 x 46 x 35	99 x 40 x 50
Bescherming		IP65	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP65	IP65	IP30	IP30	IP65
Brutoprijs excl.	€	€ 79,40	€ 111,20	€ 149,90	€ 164,10	€ 227,70	€ 270,10	€ 301,90	€ 60,30	€ 95,30	€ 48,60	€ 66,60	€ 82,50	€ 76,20
Brutoprijs incl.	€	€ 96,07	€ 134,55	€ 181,38	€ 198,56	€ 275,52	€ 326,82	€ 365,30	€ 72,69	€ 115,31	€ 58,81	€ 80,59	€ 99,83	€ 92,20





BOUWLAMPEN VEGA

// LITE
// COMPACT LITE



Vega lite
164,¹⁰
excl. btw

198,⁵⁶
incl. btw

Vega lite Compact
142,⁹⁰
excl. btw

172,⁹⁰
incl. btw

De Vega Lite-serie biedt krachtige, betrouwbare verlichting voor bouwplaatsen, werkplaatsen en andere professionele toepassingen. Dankzij de hoge lichtopbrengst, robuuste behuizing en brede lichtspreiding creëert u altijd een comfortabel en veilig verlichte werkplek, zowel binnen als buiten.

// Tot 6000 lumen lichtopbrengst
// Robuuste en schokbestendige
// Met geïntegreerde draaggreep

// Diffuus, niet-verblindend licht
// Voor binnen- en buitengebruik
// Koppelen via stopcontact*

Technische data			
Type		Vega Lite	Vega Lite Compact
Art. nr.		03.5453	03.5673
Lichtsterkte	lm	6000	4000
Luxwaarde	lx	5500	8500
Vermogen	W	48	32
Slagvastheid		IK07	IK07
Afmetingen	mm	318x117x310	288x103x280

BOUWLAMPEN

// NOVA 4
// NOVA 10



Bluetooth

Nova 4 connect
201,²⁰
excl. btw

243,⁵³
incl. btw

Nova 10 connect
142,⁹⁰
excl. btw

172,⁹⁰
incl. btw


De Nova Connect-serie combineert krachtige LED-verlichting met maximale flexibiliteit. Deze robuuste werklampen zijn compatibel met diverse 18V accu-systemen, eenvoudig te bedienen via een app en ontworpen voor intensief professioneel gebruik, zowel binnen als buiten.

// Tot 10.000 lumen lichtopbrengst
// Geschikt voor diverse 18V accuplatforms
// Bluetooth-bediening via smartphone / 5-staps dimfunctie
// Geïntegreerde powerbank en IP65 stof- en waterdicht

Technische data			
Type		Nova 4 Connect	Nova 10 Connect
Art. nr.		03.6101C	03.6102C
Lichtsterkte	lm	400 - 4000	1000 - 10000
Luxwaarde	lx	60-600	60-600
Vermogen	lm/W	160	165
Slagvastheid		IK07	IK07
Afmetingen	mm	263x230x119	304 x 292 x 131

WERKLAMP TOWER 8

// CONNECTOREN
// TOWER 8 CONNECT



De Tower 8 Connect combineert krachtige verlichting met maximale flexibiliteit. Dankzij het geïntegreerde statief, de draaibare schijnwerpers en compatibiliteit met diverse 18V accu-systemen is deze werklamp ideaal voor professioneel gebruik op elke werkplek.

// Tot 8000 lumen
// Statief met 2 schijnwerpers
// 360° draaibare lampkoppen
// Voor diverse 18V accuplatforms
// Compact en lichtgewicht ontwerp
// Quick-fold systeem
// Werkt op accu én netstroom



Tower 8
315,⁴⁰
excl. btw

381,⁶¹
incl. btw

JUST CONNECT
Voeg de connector toe die bij uw accupakket past

Inhoud connectoren

Art.nr.	Connector
03.6142C	Connector Dewalt
03.6148C	Connector Makita
03.6149C	Connector Milwaukee
03.6147C	Connector Hikoki
03.6140C	Connector Bosch

ACTIESETS

ACTIESETS
Verlichtingssets voor elke klus

- Complete set incl. statief
- Direct klaar voor gebruik
- Krachtige werkverlichting
- Stabiel & flexibel inzetbaar
- Voor elke werkplek een passende set

Art.nr.	Omschrijving	Brutoprijs excl.	Brutoprijs incl.
49.0441	Set Area Lite CO 6K 03.5637 + statief 2 m. 03.5685	€ 219,50	€ 265,60
49.0534	Set Area 10K Connect 03.6103C + Power kabel 03.6123C + statief 2mtr 03.5685	€ 401,10	€ 485,33
49.0594	Set Nova 4K for Life 03.6202 + Statief 2 meter 03.5685	€ 206,90	€ 250,35
49.0595	Set Nova 6K for Life 03.6203 + Statief 3 meter 03.5431	€ 237,10	€ 286,89
49.0596	Set Nova 12K for Life 03.6206 + Statief 3 meter 03.5431	€ 343,10	€ 415,15
49.0440	Set Vega Lite Compact 4K 03.5673 + statief 2 mtr 03.5685	€ 179,10	€ 216,71
49.0536	Set Vega Lite 6K 03.5453 + Statief 2 meter 03.5685	€ 211,90	€ 256,40



SCHRAGEN // METAAL



Type			
Art.nr	ERRO6026	ERRO6022	ERRO0028
Materiaal	Metaal	Metaal	Metaal
Afmetingen	mm 780x480x780	800-1300	95x480x780

TRANSPORTHULPEN // MDF - MULTIPLEX



Type			
Art.nr	T812768	T812775	T812850
Materiaal	MDF	MDF	Multiplex
Afmetingen	mm 580x290	580x300	560x300

STEEKWAGENS // METAAL



De T4ALL steekwagens zijn praktische hulpmiddelen voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van dozen, pakketten en andere zware goederen. Dankzij de stevige constructie en het gebruiksvriendelijke ontwerp zijn ze ideaal voor magazijnen, werkplaatsen en transporttoepassingen.

- // Stevige en duurzame uitvoering
- // Eenvoudig zware lasten verplaatsen
- // Soepel te manoeuvreren
- // Geschikt voor magazijn en transport
- // Compact en praktisch in gebruik
- // Ideaal voor dagelijks gebruik

Type		
Art.nr	ERRO013	ERRO1830
Materiaal	Metaal	Metaal
Afmetingen	cm 47,5x49x6	54,6x4,33x12,5

PLATEAUWAGEN // METAAL



Type	
Art.nr	ERRO0150
Materiaal	Staal
Afmetingen	mm 460x720x810
Draaglast	kg 150

SCHRAAG // VURENHOUT



Type	Schragen
Art.nr	ERRO100
Materiaal	Vurenhout
Afmetingen	mm 750x750


OPBERGREKKEN // METAAL



Type			
Art.nr	ERRO15005D	ERROREK175D	ERROREK175DB
Materiaal	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Draaglast per legbord	kg 175	175	175


- // 5 houten legborden
- // 175 kg draagkracht per legbord
- // Extra breed (120 cm)
- // Montage zonder gereedschap
- // Geschikt voor vochtige ruimtes
- // Stevig metalen frame

KISTEN // METAAL



Type	Kisten	
Art.nr	16E05	16E06
Materiaal	Metaal	Metaal
Aantal delig	5	
Lengte	cm 53	43

STATAFELS + ROKKEN // 110 CM



Type	Statafel	Rok zwart
Art.nr	ERRO498734	ERRO499601
Diameter	mm 80	80
Hoogte	mm 1100	-

KLAPTAFEL // KUNSTSTOF



Type	Klaptafel wit
Art.nr	ERROZ182D
Lengte	mm 1800

- // Ruim tafelblad van 180 cm
- // Inklapbaar ontwerp
- // Eenvoudig op te bergen
- // Stevig en praktisch



LED Armatuur 12 Watt

Art.nr.: RELED12



Specificaties:

- LED armatuur
- Power: 12 Watt
- Output: 1000 Lumen
- Kleur temperatuur: 4000K
- Bescherming: IP65
- Energielabel: A
- Levensduur Leds: >30.000 uur
- Afmetingen: 590 x 86 x 66 mm
- Garantie: 3 jaar

19,65
excl. btw

23,77
incl. btw

Lumen	TL gerelateerd / related/ connexe / ähnlichen
1000 lm	= 1 x 12W (TL)



LED Armatuur 18 Watt - kort

Art.nr.: RELED18



Specificaties:

- LED armatuur
- Power: 18 Watt
- Output: 1500 Lumen
- Kleur temperatuur: 4000K
- Bescherming: IP65
- Energielabel: A
- Levensduur Leds: >30.000 uur
- Afmetingen: 590 x 86 x 66 mm
- Garantie: 3 jaar

21,45
excl. btw

25,96
incl. btw

Lumen	TL gerelateerd / related/ connexe / ähnlichen
1500 lm	= 2 x 18W (TL)



LED Armatuur 18 Watt - lang

Art.nr.: RELED24



Specificaties:

- LED armatuur
- Power: 18 Watt
- Output: 2000 Lumen
- Kleur temperatuur: 4000K
- Bescherming: IP65
- Energielabel: A
- Levensduur Leds: >30.000 uur
- Afmetingen: 1180 x 86 x 66 mm
- Garantie: 3 jaar

31,62
excl. btw

38,77
incl. btw

Lumen	TL gerelateerd / related/ connexe / ähnlichen
2000 lm	= 1 x 36W (TL)



LED Armatuur 36 Watt

Art.nr.: RELED36



Specificaties:

- LED armatuur
- Power: 36 Watt
- Output: 4000 Lumen
- Kleur temperatuur: 4000K
- Bescherming: IP65
- Energielabel: A
- Levensduur Leds: >30.000 uur
- Afmetingen: 1180 x 86 x 66 mm
- Garantie: 3 jaar

35,25
excl. btw

42,65
incl. btw

Lumen	TL gerelateerd / related/ connexe / ähnlichen
4000 lm	= 2 x 36W (TL)



WERKLAMP // OPLAADBAAR

10W
39,85
excl. btw

48,22
incl. btw

- // Draadloos & oplaadbaar
- // Zuinig LED
- // Voor binnen & buiten


20W
111,70
excl. btw

135,16
incl. btw

60 lm
35,05
excl. btw

42,41
incl. btw

Type	10W bouwlamp	20W bouwlamp	Handlamp
Art.nr	RELED819026	RELED818913	RE814021
Lichtsterkte	lm	800	1200
Lichtkleur	K	3000	3000
Vermogen	W	10	20
Bescherming		IP65	IP65

NOODVERLICHTING // GROEN

260 lm
53,70
excl. btw

64,78
incl. btw

- // Wand- of plafondmontage
- // Inclusief 3 pictogrammen
- // Altijd goed zichtbaar
- // Eenvoudige installatie
- // Betrouwbare noodverlichting
- // Voor vluchtroutes


90 lm
71,05
excl. btw

85,91
incl. btw

Type	Noodverlichting	
Art.nr	RELED818791	RELED818784
Lichtsterkte	lm	260
Lichtkleur	K	4000
Vermogen	W	3
Afmetingen		355 x 110 x 55

RELED verlichting

RELED biedt een breed assortiment kwalitatieve verlichtingsoplossingen voor professionele toepassingen. Van functionele werkverlichting tot noodverlichting en armaturen voor uiteenlopende ruimtes.

Met een combinatie van betrouwbaarheid, gebruiksgemak en een aantrekkelijk design is er voor elke situatie een passende oplossing.




VERLENGSNOEREN PRO

 // 1 CONTACT
// 3 CONTACTEN


1-voud

 13,05
excl. btw

 15,80
incl. btw

3-voud

 21,95
excl. btw

 26,56
incl. btw

 // 1 of 3 contacten
// Max. 1200 W opgerold
// Max. 3600 W uitgerold
// 5 meter snoerlengte
// H07RN-F 3G1,5 mm² kabel
// IP44 beschermd
// Neopreen kabel

Type	1 contact	3 contacten
Art.nr	RELEC493128	RELEC493135
Vermogen	W	1200
		3600

KABELBOXEN

// 4 CONTACTEN

 492152
18,30
excl. btw

 22,14
incl. btw

 493753
31,40
excl. btw

 37,99
incl. btw

 // 4 stopcontacten
// 5, 10 of 15 meter
// Tot 3200 W
// Oprolbaar ontwerp
// Veilig in gebruik
// Sterke behuizing

Type				
Art.nr	RELEC492152	RELEC493753	RELEC493746	RELEC492169
Lengte	m	5	15	10
Dikte kabel	mm ²	1,5	1	1

VERLENGSNOEREN

 // 1 CONTACT
// 3 CONTACTEN


3 x 1 mm

 21,95
excl. btw

 26,56
incl. btw

 // 1-Voudige verlengkabel van 20 meter:
// Verlengkabel 1-voudig
// Snoerlengte: 20 meter
// Kabel: H05VV-F - 3G1,0 mm² / -
G1,5 mm² / - 2G1,0 mm²

2 x 1,5 mm

 21,95
excl. btw

 26,56
incl. btw

Type			
Art.nr	RELEC492213	RELEC493920	RELEC493784
Dikte kabel	mm ²	3 x 1,0	2 x 1,5
			2 x 1,0

STEKKERDOZEN

// 4-, 6 EN 8 CONTACTEN

4 contacten

 13,85
excl. btw

 16,75
incl. btw

 // Stekkerdoos 4, 6 en 8 stopcontacten
// Max. vermogen: 250V ~ 3680W
// Snoerlengte: 1,5 meter
// Kabel: H05VV-F 3G1,5 mm²

6 contacten

 11,65
excl. btw

 14,10
incl. btw

8 contacten

 14,30
excl. btw

 17,30
incl. btw

Type			
Art.nr	RELEC492244	RELEC492251	RELEC492268
Aantal contacten	4	6	8

KABELHASPELS

// 25 + 50 MTR



25 m

 63,50
excl. btw

 76,84
incl. btw

50 m

 83,90
excl. btw

 101,52
incl. btw

 Art. nr.: RELEC492176 - 25 meter
Art. nr.: RELEC492183 - 50 meter

 // Max. vermog: 230V~1100W (opgerold)
// Max. vermog: 230V~3200W (afgerold)
// Kabel: H05VV-F - 3G1,5 mm²
KABELHASPELS PRO

// 25 + 40 MTR



25 m

 96,95
excl. btw

 117,31
incl. btw

40 m

 152,05
excl. btw


 183,98
incl. btw

 Art. nr.: RELEC493760 - 25 meter
Art. nr.: RELEC493777 - 40 meter

 // Max. vermog: 230V~1000W (opgerold)
// Max. vermog: 230V~3000W (afgerold)
// Kabel: H07RN-F - 3G1,5 mm²
// Neopreen kabel

KABELHASPELS PRO

// 25 + 40 MTR



25 m

 86,00
excl. btw

 104,06
incl. btw

40 m

 126,30
excl. btw

 152,98
incl. btw

 Art. nr.: RELEC493104 - 25 meter
Art. nr.: RELEC493111 - 40 meter

 // Max. vermog: 230V~1200W (opgerold)
// Max. vermog: 230V~3600W (afgerold)
// Kabel: H07RN-F - 3G - 2,5 mm²
// Neopreen kabel

Kabelhaspels & Verlengsnoeren



GELDKIST
// ZWART

8,60
excl. btw

10,41
incl. btw

Compacte en stevige geldkist voor het veilig opbergen van contant geld, bonnen en waardevolle documenten. Ideaal voor winkels, verenigingen, markten en evenementen.

- // Compact formaat
- // Stevige metalen uitvoering
- // Lichtgewicht (0,8 kg)

Type	
Art.nr	RELOCK140130
Materiaal	Aluminium
Afmetingen	mm 200 x 160 x 90
Gewicht	kg 0.8

SLEUTELKLUIS
// ZWART / GRIJS

12,90
excl. btw

15,61
incl. btw

Compacte en robuuste geldkist van aluminium voor het veilig opbergen van contant geld, sleutels en waardevolle spullen. Ideaal voor thuis, op kantoor of tijdens evenementen.

- // Lichtgewicht aluminium behuizing
- // Compact formaat
- // Eenvoudig te monteren

Type	
Art.nr	RELOCK140147
Materiaal	Aluminium
Afmetingen	mm 120 x 90 x 40
Gewicht	kg 0.42

ELEKTRONISCHE KLUIS
// ZWART

41,80
excl. btw

50,58
incl. btw

Compacte elektronische kluis voor het veilig opbergen van geld, documenten en waardevolle spullen. Dankzij het compacte formaat is deze kluis geschikt voor thuis, kantoor of hotelgebruik.

- // Stevige stalen constructie
- // Geschikt voor waardevolle spullen
- // 100% veilig

Type	
Art.nr	RELOCK140154
Materiaal	Aluminium
Afmetingen	mm 200x310x200
Gewicht	kg 4.2

SLEUTELKLUIS LICHTGRIJS
// MET 20 SLEUTELS

7,70
excl. btw

9,32
incl. btw

Praktische sleutelkluis voor het veilig en overzichtelijk opbergen van maximaal 20 sleutels. Dankzij het compacte formaat is deze sleutelkast ideaal voor thuis, kantoor, werkplaats of verenigingen.

- // Ruimte voor 20 sleutels
- // Compact formaat
- // Lichtgrijze afwerking

Type	
Art.nr	RELOCK140161
Materiaal	Aluminium
Afmetingen	mm 200x160x80
Gewicht	kg 0.7

KASSALADE ZWART
// GEPOEDERCOAT METAAL

73,05
excl. btw

88,39
incl. btw

Stevige kassalade van gepoedercoat metaal voor professioneel gebruik in winkels, horeca en andere betaalomgevingen.

- // 4 munt- en 8 biljetvakken
- // Metalen biljetclips
- // 3-standen sleutelslot
- // RJ11-aansluiting (12V/24V)
- // Inclusief 1 meter aansluitkabel
- // 2 documentvakken

Type	
Art.nr	RELOCK140277
Gewicht	8
Afmetingen	mm 420 x 440 x 100

STAALKABEL
// 4MM PVC

5,50
excl. btw

6,65
incl. btw

10,60
excl. btw

12,83
incl. btw

Duurzame staalkabel van 20 meter voor het veilig vastzetten van tuinmeubelen, fietsen, machines en andere waardevolle eigendommen. Dankzij de PVC-coating en verstevigde lussen is de kabel bestand tegen intensief gebruik en verschillende weersomstandigheden.

- // Lengte tot 20 meter
- // Verstevigde lussen aan beide uiteinden
- // Weerbestendige bescherming


- // 4 mm sterke staalkabel
- // Slijtvaste PVC-coating
- // Ideaal voor buitengebruik

Type				
Art.nr		RELOCK818609		RELOCK818616
Kleur		Zwart		
Lengte	m	6	20	





KlikCaps enkel en dubbel



Efficiëntie, herbruikbaarheid en gebruiksgemak

KlikCaps biedt slimme magnetische beschermkappen voor het snel afdekken van wandcontactdozen en schakelaars tijdens bouw- en schilderwerk. Geen tape nodig: simpel plaatsen op het metalen frame. Zo werk je sneller en voorkom je schade en vervuiling. Duurzaam, herbruikbaar en ideaal voor professionals.

- Magnetische beschermkappen - voor schakelaars & stopcontacten
- Geen tape en snel te plaatsen - duurzaam & herbruikbaar
- Beschermt tegen stof, vocht en verf
- Ideaal voor bouw en renovatie



Instructievideo bekijken



KlikCaps Enkel 10 stuks 	KlikCaps Enkel + deksel 10 stuks 	KlikCaps Dubbel 10 stuks 
Bescherm enkelvoudige stopcontacten en schakelaars snel en eenvoudig tijdens stuc- en schilderwerk. De magnetische KlikCaps klikken stevig vast en voorkomen dat stof, vocht en verf binnendringen.	Voorziet enkelvoudige stopcontacten en schakelaars van extra bescherming met een afsluitbaar deksel. De magnetische KlikCaps blijven stevig zitten en beschermen optimaal tegen stof, vocht en verfresten.	Ideaal voor het afdekken van dubbele stopcontacten tijdens werkzaamheden. Deze grotere KlikCaps met sterke magneten zorgen voor een snelle montage en betrouwbare bescherming tegen vuil en verf.




TOT 100% EXTRA LEVENSDUUR OF EXTRA KRACHT

OPLAADBARE BATTERIJDEN ULTRA AAA 4ST. // ULTRA AAA 4ST.



Met de Duracell Stay Charged Premium AAA-batterijen heb je altijd betrouwbare energie bij de hand. Deze krachtige oplaadbare batterijen worden voorgeladen geleverd, zijn direct klaar voor gebruik en behouden hun lading langdurig, zelfs wanneer ze niet worden gebruikt.

- // Tot 400 keer oplaadbaar
- // Direct klaar voor gebruik
- // Tot 12 maanden opgeladen
- // 850 mAh
- // Ideaal voor camera's en zaklampen
- // Tot 5 jaar stroombehoud
- // Duurzame en voordelige keuze



Type		
Art.nr	D203822	D057043
Type batterij	AAA	AA
Aantal verpakt	6	20

LITHIUM KNOOPCEL BATTERIJDEN // CR2430 // CR2450 // CR2032



Betrouwbare energie voor kleine elektronische apparaten. Dankzij de lithiumtechnologie en Duracell Power Preserve-technologie behouden deze Duracell knoopcelbatterijen langdurig hun vermogen, zodat je altijd kunt rekenen op optimale prestaties.

- // Tot 10 jaar houdbaar in opslag
- // Ideaal voor elektronica en veiligheidsapparatuur
- // Langdurige energieafgifte
- // Voor o.a. fietscomputers, weegschalen en afstandsbedieningen
- // Verkrijgbaar in diverse formaten, zoals CR2032, CR2430 en CR2450



Type				
Art.nr	D030398	D030428	D119376	D203921
Type batterij	2430	2450	2032	2032
Aantal verpakt	1	1	4	2

BATTERIJDEN ULTRA AAA 4ST. // ULTRA AAA 4ST.




De Duracell Optimum batterijen bieden de beste prestaties binnen het Duracell-assortiment. Dankzij de geavanceerde technologie leveren ze extra vermogen of een langere levensduur, ideaal voor apparaten met een gemiddeld tot hoog energieverbruik.

- // Tot 100% extra levensduur*
- // Ideaal voor elektronica en speelgoed
- // Langdurige en betrouwbare prestaties
- // Plasticvrije verpakking
- // Extra vermogen
- // Duracell-technologie
- // 100% recyclebare verpakking
- // Verkrijgbaar in AA en AAA

Type			
Art.nr	D137486	D137684	D137905
Type batterij	AA	AA	AA
Aantal verpakt	4	8	12

PLUS POWER BOOST AA // ULTRA AAA 4ST.



De Duracell Plus Power Boost AA-batterijen bieden betrouwbare en langdurige energie voor apparaten met een gemiddeld tot hoog energieverbruik. Dankzij de Power Boost-technologie leveren ze extra prestaties wanneer dat het meest nodig is.

- // Power Boost-technologie
- // Ideaal voor speelgoed en camera's
- // Langdurige alkalinekwaliteit
- // Tot 150% langere levensduur*
- // Tot 12 jaar houdbaar in opslag

Type	
Art.nr	D176027
Type batterij	AA
Aantal verpakt	4



In 2027 bestaat VSA maar liefst 50 jaar. Een halve eeuw vol samenwerking, groei en mooie successen. Dat gaan we natuurlijk vieren met diverse jubileumactiviteiten en verrassende acties. Houd onze communicatiekanalen in de gaten en mis niets van ons jubileumjaar!

